
Стеллаж Комплект

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ





СЕЙФЫ СТЕЛЛАЖИ ОФИСНАЯ

МЕБЕЛЬ ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ

Стеллаж Комплект

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

СЕЙФЫ

СТЕЛЛАЖИ

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

ГАРДЕРОБНАЯ СИСТЕМА

МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ



Содержание

4 География компании. Миссия компании. История компании
6 Производство
7 Качество. Оборудование

		Класс устойчивости к взлому														Огнестойкость			
		ГОСТ Р								ECB-S/OC SITR						ГОСТ Р/ECB-S/OC SITR			
		S1	S2	0	I	II	III	IV	V	S1	S2	I	II	III	IV	V	30Б	60Б	LFS 30P	LFS 60P
	Устойчивые к взлому сейфы																			
10	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат и Гранит I				■															
11	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат ASK New				■							■								
12	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Кварцит				■												■			
13	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит					■											■			
15	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Форт						■											■		
16	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит-III						■													
17	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Рубеж							■										■		
19	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Алмаз								■									■		
	Сейфы серии MDTB																			
22	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии EK				■															
23	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии ES		■																	
25	Встраиваемые в стену сейфы MDTB серии Vega				■															
27	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Bastion M						■						■							
28	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Fort M							■						■						
29	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Banker M							■							■					
30	Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Burgas								■							■				
31	Оружейные сейфы MDTB серии ASG/WS											■							■	
	Огнестойкие и Огневзломостойкие сейфы																			
34	Огнестойкие сейфы VALBERG серии FRS																	■		
37	Огневзломостойкие сейфы VALBERG серии Гарант Евро					■						■						■		■
38	Огневзломостойкие сейфы VALBERG серии Гарант				■						■							■		
39	Огнестойкие картотеки VALBERG серии FC																			
	Сейфы для дома и офиса																			
42	Мебельные и офисные сейфы VALBERG серии ASM	■																		
43	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TM	■																		
44	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TSN	■																		
45	Гостиничные сейфы AIKO серии SH																			
46	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии T																			
47	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии AMH	■																		
49	Бухгалтерские шкафы AIKO серии SL																			
51	Эксклюзивные сейфы VALBERG серии GOLD				■	■	■	■										■		
52	Эксклюзивные кабинетные сейфы VALBERG серии Рубеж LUX							■										■		
53	Эксклюзивные сейфы VALBERG серии Jäger					■												■		
54	Эксклюзивные сейфы VALBERG серии Д Карат				■															
55	Эксклюзивные сейфы VALBERG серии Д Гарант Евро					■						■								
57	Эксклюзивные оружейные сейфы VALBERG серии Д, класс A.1				■							■						■		
58	Оружейные сейфы VALBERG серии Arsenal									■										
59	Оружейные сейфы VALBERG, ГОСТ Р 56367, класс A.1																			
60	Оружейные сейфы VALBERG серии Tiger, класс A.1																			
61	Оружейные сейфы VALBERG серии Ирбис, класс A.2																			
62	Оружейные сейфы AIKO серии Филин																			
63	Пистолетные сейфы VALBERG, AIKO серии TT и Арсенал																			
64	Оружейные сейфы AIKO серии Беркут																			
66	Оружейные сейфы AIKO серии Чирок																			
69	Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1	■			■							■								
	Депозитные сейфы и ячейки																			
72	Депозитные ячейки VALBERG серии DB	■																		
74	Депозитные ячейки VALBERG серии DBI																			
75	Депозитные стойки VALBERG серии DT																			
76	Депозитные сейфы VALBERG серии ASD и TD	■																		
77	Темпокасса VALBERG серии TCS			■																
78	Автоматическая система хранения ключей VALBERG серии KMS																			
79	Ключницы ПРАКТИК Office серии Key																			

Металлическая офисная мебель ПРАКТИК

82 Архивные шкафы с распашными дверями ПРАКТИК Office серии AM и M
83 Архивные шкафы с распашными дверями ПРАКТИК Office серии CB
84 Архивные шкафы купейного типа ПРАКТИК Office серии AMT
85 Огнестойкие шкафы, архивные шкафы VALBERG серии AMH и BM
86 Картотечные шкафы для формата A4 ПРАКТИК Office серии A
88 Картотечные шкафы ПРАКТИК Office серии AFC
89 Картотечные шкафы (картотеки) с фасадами из ЛДСП ПРАКТИК Office серии AFC LC
90 Картотечные шкафы больших форматов ПРАКТИК Office серии A1 и A0
91 Тумбы офисные мобильные серии BFC/BA4/BFC LC/Практикант
93 Многоящичные шкафы ПРАКТИК Office серии MDC
94 Абонентские ячейки ПРАКТИК Office сериии AMB
95 Почтовые ящики ПРАКТИК Home серии PB
97 Шкафы для раздевалок и антресоли ПРАКТИК Profi серии ML/LS
98 Модульные шкафы для раздевалок ПРАКТИК Profi серии ML
100 Шкафы для раздевалок ПРАКТИК Profi серии LH (сварные)
101 Металлические обувницы в прихожую ПРАКТИК Home серии Практик OM
102 Дополнительные комплектующие для шкафов для раздевалок ПРАКТИК Profi для серий ML
102 Скамейки для раздевалок ПРАКТИК Profi для серий W
104 Шкафы для раздевалок из ЛДСП ПРАКТИК Profi серии WL
105 Шкафы для раздевалок из ЛДСП ПРАКТИК Profi серии WL/WLZ

Офисная мебель ЛДСП ПРАКТИК Office

108 Столы рабочие, рабочие станции, брифинг-приставки ПРАКТИК Office серии NT
109 Экраны, защитные панели и аксессуары ПРАКТИК Office серии NT/NTS
111 Тумбы выкатные и приставные ПРАКТИК Office серии NPW
112 Офисные шкафы из ЛДСП с ПРАКТИК Office серии NW
113 Офисные шкафы из ЛДСП ПРАКТИК Office серии NW/NWT
115 Полки универсальные ПРАКТИК Office серии Home

Стеллажи ПРАКТИК Profi

118 Среднегрузовые стеллажи ПРАКТИК Profi серии MS Pro
119 Безболтовой среднегрузовой стеллаж ПРАКТИК Profi серии SB
121 Безболтовой среднегрузовой стеллаж ПРАКТИК Profi серии MS U
122 Стеллажи для офиса и склада ПРАКТИК Profi серии MS Standart (комплекты)
123 Стеллажи для офиса и склада ПРАКТИК Profi серии MS (комплектующие и опции)
124 Стеллажи универсальные на зацепах ПРАКТИК Profi серии SBL
125 Легкий стеллаж на зацепах для дома, дачи и офиса ПРАКТИК Profi серии ES
126 Легкое мобильное основание ПРАКТИК Profi серии MЛА
127 Тяжелое мобильное основание ПРАКТИК Profi серии MTA

Производственная мебель ПРАКТИК Profi

130 Универсальные верстаки ПРАКТИК Profi серии Profi W
131 Верстаки усиленные серии ПРАКТИК Profi серии Profi M
133 Верстаки усиленные серии ПРАКТИК Profi Expert WS
134 Верстаки усиленные серии ПРАКТИК Profi Expert T
135 Столы производственные ПРАКТИК Profi
136 Верстаки – рабочие столы ПРАКТИК Profi серии Master
137 Верстаки – рабочие столы ПРАКТИК Profi серии Garage и Garage Set
138 Тележки инструментальные ПРАКТИК Profi серии Garage/WDS/WDS Hard
139 Тележки инструментальные ПРАКТИК Profi серии WDS M
140 Инструментальный стенд ПРАКТИК Profi серии Profi
141 Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек ПРАКТИК Profi
144 Инструментальные шкафы ПРАКТИК Profi серии TC
147 Тяжелые инструментальные шкафы VALBERG серии AMH TC
149 Тяжелые модульные шкафы ПРАКТИК Profi серии HARD
151 Шкафы сушильные ПРАКТИК Profi серии ШС Сахара
152 Шкафы сушильные ПРАКТИК Profi серии ШС Циклон и ШС Ветерок 1940
153 Стойка сушильная ПРАКТИК Profi серии НОРД
155 Бытовой сушильный шкаф ПРАКТИК Home серии Dryer 1851

Медицинская мебель HILFE

158 Медицинские шкафы одностворчатые серии МД1
159 Медицинские шкафы двустворчатые серии МД2
160 Шкафы и тумбы металлические с фасадами ЛДСП серии МД/МД ТП
161 Шкафы хозяйственные (локеры) серии МД ШМ
163 Медицинские кровати с электроприводом серии МВ
165 Медицинские кровати механические серии МВ2
167 Медицинские кровати серии МВ1
168 Опции на кровати
169 Тележки для перевозки больных серии МД ТБ
171 Комплект средств для размещения-перемещения пациентов серия АТК/АТП
172 Массажный стол серии МТ
173 Кушетки, банкетки серии МД
174 Столики медицинские серии МД
175 Тумбы медицинские подкатные серии МД ТП
177 Столы пеленальные для новорожденных серии MF TD
178 Стерилизатор воздушный
179 Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа VALBERG серии TS

Гардеробная система ПРАКТИК Home

182 Гердеробная система серии ПРАКТИК Home
184 Замки и опции
186 Матрица совместимости сейфов и электронных замков
187 Расшифровка пиктограмм
188 Бренды компании Промет

География компании



40 Филиалы в России

Москва
Архангельск
Белгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Воронеж
Воронеж-двери
Евросейф-Донецк
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Казань-двери
Калининград
Калуга (представительство)
Кемерово (Новокузнецк)
Краснодар
Евросейф-Крым (Симферополь)
Красноярск
Курск (представительство)
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Самара-двери
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург-двери
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Сургут
Сыктывкар
Томск (представительство)
Тула
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль

04 Заводы

Москва
Узловая, Тульская область
Узловая, Тульская область (СЭЗ)
Казанлык, Болгария

09 Зарубежные офисы

Астана, Казахстан
Алматы, Казахстан
Атырау, Казахстан
Баку, Азербайджан
Белград, Сербия
Гуанчжоу, Китай
Манама, Бахрейн
Минск, Беларусь
Ташкент, Узбекистан

История компании

1991 — Начало работы на рынке сейфов, продажа первых отечественных сейфов

1992 — Первая поставка импортных сейфов в Россию

1993 — Начало развития дилерской сети в России и СНГ

1997 — Открытие первого филиала в г. Краснодар

2000 — Открытие собственного производства в России

2001 — Сертификация системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001

2003 — Открытие первого зарубежного филиала в Болгарии

2008 — Начало опытного производства в Болгарии и Тульской области

2009 — Сертификация сейфов по стандартам ECB-S. Начало экспорта в Центральную Европу

2009 — Официальное открытие завода в Болгарии

2010 — Официальное открытие завода в Тульской области

2013 — Начало производства металлических дверей

2014 — Производство собственных сертифицированных электронных замков

2016 — 25-летний юбилей. 30 филиалов в России, 9 офисов за рубежом

2017 — Промет участник проекта «Национальные чемпионы 2017» Минэкономразвития России

2021 — 30-летний юбилей. 38 филиалов в России, 9 офисов за рубежом, более 3000 рабочих мест

2022 — Сертификация системы экологического менеджмента по стандарту ISO 14001

2023 — Открытие 4-го завода в СЭЗ Тульской области. Начало производства листогибочных прессов V-Bend

2025 — 40 филиалов в России, 9 офисов за рубежом. Запуск производства координатно-вырубной линии V-PUNCH

Сохраняем ценности и создаём порядок путём предоставления товаров и услуг лучшего качества

Лидерство на рынках России и Таможенного союза. Расширение экспорта. Курсна Азию и Восток

Лидерство в технологии и эффективности

Наши продукты не только железо, но и идеи



Производство

В группу компаний ПРОМЕТ входят три завода по производству сейфов, металлической мебели и дверей, расположенные в Москве и Тульской области.

KAIZEN INSTITUTE

Философия производства базируется на японских принципах управления.

Предприятия оснащены современным высокотехнологичным оборудованием для обработки металла, обеспечивающим одновременно высокую производительность и гибкость производства. Такой подход позволяет выпускать продукцию в больших объемах, поддерживать широкий ассортимент изделий и оперативно перестраиваться на выпуск новых моделей. В производстве применяются передовые технологии, что обеспечивает конкурентоспособность на уровне ведущих мировых производителей сейфов и металлической мебели.

На предприятиях предусмотрены мероприятия, направленные на рациональное природопользование и исключение вредного воздействия производства на окружающую среду.



Качество

Наш подход к качеству – удовлетворение потребностей в хранении ценностей путем предоставления товаров и услуг лучшего качества.

Система менеджмента качества Промет сертифицирована ISO 9001 с сенятбря 2001г.

Оборудование

Главным приоритетом заводов является производство качественной продукции, а использование роботизированного оборудования дает возможность конкурировать с мировыми производителями.


- Автоматические линии
- Установки лазерной резки листовые и трубные
- Гибочные станки
- Линии порошковой окраски
- Роботизированные гибочные комплексы
- Роботизированные сварочные комплексы
- Револьверно-пробивные прессы













Устойчивые к взлому сейфы

Соответствуют действующим государственным стандартам и имеют сертификат соответствия требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 50862 (EN 1143-1:2012)
"Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей.
Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому"

Что такое взломостойкость?

Устойчивость к взлому определяется количеством единиц сопротивления ЕС, получаемых при взломе сейфа с частичным или полным доступом.

Различают следующие классы устойчивости к взлому:

0 I II III IV V VI

Испытания сейфов проводят специальные лаборатории, которые по результатам испытаний присваивают соответствующий класс.



Взломостойкие сейфы должны быть оборудованы ключевым сувальдным или кодовым замками, обеспечивающими секретность отпирания двери.
Существует четыре класса секретности замков: A, B, C и D.
На сейфы устанавливаются замки класса А и В.

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Карат и Гранит I**

Класс I ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет



Карат 30



Карат 46 EL



Карат 67 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат 20	200	260	180	138	212	100	+	–	–	–	21	3
Карат 25	250	360	310	194	312	228	+	–	1	–	44	14
Карат 30	300	440	380	244	392	298	+	+	1	–	65	29
Карат 46	460	440	380	404	392	298	+	+	1	–	90	47
Карат 67T	670	440	380	484	392	298	+	+	1	135-392-276	126	57/15
Карат 90T	900	440	380	714	392	298	+	+	1	135-392-276	154	84/15
Гранит I 165T	1650	600	460	1595	546	341	+	+	3	200-481-313	229	297/30

Предназначены для надежной защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа.

- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (реализована в моделях Карат-90 и Гранит 1-165)
- Усиленная лицевая панель толщиной 10 мм, выполненная методом лазерной резки
- Возможность анкерного крепления к полу; для моделей 25, 30, 46 – к полу и стене (анкерный болт входит в комплект поставки)
- Опция: дополнительные полки для моделей Карат 46–67


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс В (Промет, Россия)

ЦВЕТ:

эффект молотк. эмали




оттенок коричневого




оттенок коричневого




Карат 20




Карат 25




Карат 30




Карат 46



Карат 67 T



Карат 90 T



Гранит I 165

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Карат ASK new**

Класс I ГОСТ Р 50862 | GRADE 1 ОС SITP certified | Гарантия 5 лет



Карат ASK 30 EL new



Карат ASK 46 EL new



Карат ASK 67 T new

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат ASK 25 new	250	360	310	194	312	228	+	–	1	–	44	14
Карат ASK 30 new	300	440	380	244	392	298	+	+	1	–	65	29
Карат ASK 46 new	460	440	380	404	392	298	+	+	1	–	90	47
Карат ASK 67 T new	670	440	380	484	392	298	+	+	1	135-392– 276	126	57/15

Предназначены для надежной защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа.

- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Усиленная лицевая панель толщиной 10 мм, выполненная методом лазерной резки
- Возможность анкерного крепления к полу; для моделей 25, 30, 46 – к полу и стене (анкерный болт входит в комплект поставки)
- Опция: дополнительные полки для моделей Карат 46–67


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В


ЦВЕТ:

RAL 8019 темно - коричневый структурированный


RAL 1015 бежевый структурированный




Карат ASK 25 new



Карат ASK 30 new



Карат 46 ASK new



Карат 67 ASK T new

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Кварцит**

Класс I ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 57384 | Гарантия 5 лет



Кварцит 30 EL



Кварцит 65 MT



Кварцит 90 T



Кварцит 120 T/2 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		кол-во полок	кассовое отделение	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL				
Кварцит 25	250	375	360	172	300	230	+	–	–	–	57	12
Кварцит 30	300	440	430	222	366	304	+	+	1		87	25
Кварцит 46	460	440	430	382	366	304	+	+	1		113	42
Кварцит 65T	655	440	430	457	366	304	+	+	1	120-366-276	150	64/13
Кварцит 65 MT*	655	440	430	412	366	304	+	+	1	130-366-276	140	59/13
Кварцит 75 MT*	745	440	430	457	366	304	+	+	1	130-366-276	152	64/13
Кварцит 90T*	930	440	430	692	366	304	+	+	2	120-366-276	195	91/13
Кварцит 90T/2*	930	440	430	372/372	366	304	+	+	2	120-366-276	199	41+41/13
Кварцит 120/55T	1200	550	430	1002	476	304	+	+	2	120-476-276	285	162/15
Кварцит 120T*	1230	440	430	1002	366	304	+	+	2	120-366-276	248	125/13
Кварцит 120T/2*	1230	440	430	523/523	366	304	+	+	2	120-366-276	250	58+58/13

* высота с «юбкой» (высота «юбки» 30 мм)

Предназначены для надежной защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Корпус и дверь заливные, толщина стенок – 38 мм
- При производстве используется тяжёлый бетон, повышающий устойчивость к взлому
- Трёхсторонняя ригельная система запирания с увеличенным ходом горизонтальных ригелей
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригели устойчивы к высверливанию и выбиванию
- Термоактивные прокладки обеспечивают дополнительную огнестойкость
- Возможность двух анкерных креплений к полу; для моделей 25 и 30 – крепление к полу и стене
- Опция: дополнительные полки


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный



Кварцит 25 | Кварцит 30 | Кварцит 46 | Кварцит 65T | Кварцит 75 MT | Кварцит 90T | Кварцит 90T/2 | Кварцит 120/55T | Кварцит 120T | Кварцит 120T/2

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Гранит

Класс II ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 57304 | Гарантия 5 лет



Гранит 46 EL | Гранит 90T | Гранит 120T | Гранит 120T/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кол-во ригелей	кассовое отделение, мм		
Гранит 46	460	440	430	382	364	300	+	+	1	4	–	118	42
Гранит 65T	655	440	430	577	364	300	+	+	1	6	116-363-276	159	64/12
Гранит 90T*	930	440	430	822	364	300	+	+	2	6	116-363-276	202	90/12
Гранит 90T/2*	930	440	430	382/382	364	300	+	+	2	6/6	116-363-276	208	83/12
Гранит 120T*	1230	440	430	1122	364	300	+	+	2	6	116-363-276	256	122/12
Гранит 120T/2*	1230	440	430	532/532	364	300	+	+	2	6/6	116-363-276	262	116/12

* высота с «юбкой» (высота «юбки» 30 мм)

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома) и воздействия высоких температур.

- Корпус и дверь заливные, толщина стенок – 40 мм
- При производстве используется специальный тяжёлый бетон, повышающий стойкость к взлому
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Термоактивные прокладки обеспечивают огнестойкость
- Предусмотрено анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК


Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL

Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В

На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный



Гранит 46 | Гранит 65T | Гранит 90T | Гранит 90T/2 | Гранит 120T | Гранит 120T/2



Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Форт**

Класс III ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет



Форт 67 KL



Форт 1368 EL



Форт 1685 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	кол-во полок	кол-во ригелей		
Форт 50	500	510	510	367	394	352	1 замок	+ (без кл.замка)	1	7	123	51
Форт 67	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74
Форт 99	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119
Форт 1268	1200	680	510	1068	547	352	+	+	3	10	300	206
Форт 1368	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	228
Форт 1668	1660	680	510	1527	547	352	+	+	4	11	400	294
Форт 1685	1660	850	510	1527	717	352	+	+	4	13	450	385
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	318					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318					11	41

Предназначены для надёжной защиты документов, ценностей, а также наркотических и психотропных веществ от несанкционированного доступа.

- Заливка корпуса и двери с применением запатентованной системы армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита корпуса и двери сейфа
- Толщина двери – 98 мм, боковых стенок – 58 мм
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Устройство для опечатывания
- Автономная светодиодная подсветка (в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для подключения к системе сигнализации
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера, дополнительные полки


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс В


EL



Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный, эмаль



Форт 50 | Форт 67 | Форт 99 | Форт 1268 | Форт 1368 | Форт 1668 | Форт 1685

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гранит III**

Класс III ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет



Гранит III 50



Гранит III 67 KL



Гранит III 99 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	кол-во полок	кол-во ригелей		
Гранит III 50	500	510	510	367	394	352	+ (1 замок)	1	7	182	51
Гранит III 67 KL	670	510	510	537	394	352	+	1	8	224	74
Гранит III 99 KL	990	510	510	857	394	352	+	2	9	315	119
Гранит III 1268 KL	1200	680	510	1068	547	352	+	2	10	441	206
Гранит III 1368 KL	1320	680	510	1187	547	352	+	2	10	502	235
Гранит III 1668 KL	1660	680	510	1550	564	355	+	4	11	600	310
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	318				5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318				9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318				11	41


Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа.

- Заливка корпуса и двери с применением специального тяжёлого бетона
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при попытке выбивания замка
- Толщина двери – 98 мм, стенок – 56 мм
- Устройство для опечатывания
- Автономная светодиодная подсветка (в комплекте)
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера, дополнительные полки


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL  Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс В


ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Гранит III 50




Гранит III 67 KL




Гранит III 99 KL



Гранит III 1268 KL



Гранит III 1368 KL



Гранит III 1668 KL

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Рубеж**

Класс IV ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет



Рубеж 67 EL



Рубеж 99 KL



Рубеж 1668 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Рубеж 67	670	510	510	537	394	333	+	+	1	8	215	71
Рубеж 99	990	510	510	857	394	333	+	+	2	9	290	112
Рубеж 1368	1320	680	510	1187	547	333	+	+	3	10	420	216
Рубеж 1668	1660	680	510	1550	547	333	+	+	4	11	520	283
Рубеж 1685	1660	850	510	1550	734	333	+	+	4	13	595	379
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	311					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	311					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	311					11	41

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа.

- Заливка корпуса и двери по запатентованной технологии с армированием бетона
- Многослойная защита стенок и двери с использованием композиционных материалов (сэндвич-конструкция)
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при попытке выбивания замка
- Толщина двери – 127 мм, стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания
- Счётчик количества открываний
- Автономная светодиодная подсветка (в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для подключения сигнализации
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера, дополнительные полки


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два ключевых замка KABA MAUER, Класс B + Класс B


EL




Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс B + ключевой замок KABA MAUER, Класс A

ЦВЕТ:


RAL 7024
графит структурированный, эмаль




Рубеж 67




Рубеж 99



Рубеж 1368



Рубеж 1668



Рубеж 1685



Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Алмаз**

Класс V ГОСТ Р 50862 | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Гарантия 5 лет



Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL



Алмаз 1368 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Алмаз 67	670	510	510	556	391	333	+	+	1	8	215	71
Алмаз 99	990	510	510	876	391	333	+	+	2	9	290	112
Алмаз 1368	1320	680	510	1206	561	333	+	+	3	10	420	216
Алмаз 1668	1660	680	510	1555	561	333	+	+	4	10	520	282
Алмаз 1685	1660	850	510	1555	741	333	+	+	4	13	595	379
Трейзер 0050	170	348	322	135	219	318					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318					11	41

Предназначены для надежной защиты документов, ценностей, а также наркотических и психотропных средств от несанкционированного доступа.

- Корпус и дверь заливные, с применением запатентованной системы армирования бетона
- Многослойная сэндвич-конструкция стенок и двери с использованием композиционных материалов
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при попытке выбивания замка
- Толщина двери – 127 мм, стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания
- Счётчик количества открываний
- Автономная светодиодная подсветка (в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для подключения сигнализации
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера, дополнительные полки


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два ключевых замка KABA MAUER, Класс B + Класс B


EL




Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия) , Класс B + ключевой замок KABA MAUER, Класс A

ЦВЕТ:


RAL 7024
графит структурированный, эмаль




Алмаз 67




Алмаз 99



Алмаз 1368



Алмаз 1668



Алмаз 1685


MDTBS

Сейфы MDTB Европейская сертификация

Европейская система сертификации

Конструкция сейфов MDTB разработана на основе модели M-серии. Все требования к качеству и технической спецификации определены экспертами компании MITTELDEUTSCHE TRESORBAU GmbH. Производство осуществляется на двух современных европейских заводах. Продукция успешно представлена на международном и российском рынке.

Устойчивые к взлому сейфы

серия: **EK**



EK 28 E



EK 46 E



EK 67 T E

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			класс устойчивости к взлому	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	количество полок/ трейзер (ВхШхГ)	кол-во ригелей			
EK 22 E	220	350	310	160	302	230	+	1	4	1	41	11
EK 28 E	280	400	310	220	352	230	+	1	4	1	54	18
EK 35 E	350	440	380	302	392	296	+	1	7	1	76	35
EK 46 E	460	440	380	412	392	296	+	1	8	1	85	41
EK 67 T E	670	440	380	622	392	296	+	1 / 134-392-276	8	1	123	72/12

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа.
Классическая серия EK сочетает высокое качество и безопасность.

- Сейфы серии EK сертифицированы в РФ по ГОСТ Р 50862, I класс
- Усиленный корпус обеспечивает повышенную надежность конструкции
- Массивная дверь с защитой замка от высверливания
- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригелей и защита от их выбивания
- Анкерное крепление к полу и стене (анкерные болты входят в комплект)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

E

Для 22 и 28 модели



PS310/E31, Класс B

Для 35-67 модели




PS610/E31, Класс B

K




Ключевой замок KABA MAUER (под заказ), Класс A


ЦВЕТ: темно-синий, муар




EK 22 E




EK 28 E



EK 35 E



EK 46 T E



EK 67 T E

Устойчивые к взлому сейфы

серия: **ES**



ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	кассовое отделение, мм	кол-во полок		
ES 30 E	300	440	354	294	434	303	+	–	1	27	39
ES 46 E	460	440	354	454	434	303	+	–	1	35	60
ES 63 T E	630	440	354	494	434	303	+	170-434-275	1	46	65/14
ES 90 T E	900	440	354	764	434	303	+	170-434-275	1	60	100/14

Предназначены для хранения документов и ценностей в домашних и офисных условиях.

- Сейфы серии ES сертифицированы по ГОСТ Р 55148, класс S2 и соответствуют стандарту EN 14450, класс S2
- Защита замка от высверливания
- Толщина металла защитного слоя двери – 5 мм
- Толщина боковых стенок – 3 мм
- Анкерное крепление к полу и стене (анкерные болты в комплекте)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

Е — Кодовый электронный замок PS 310/E31, Класс B


ЦВЕТ: темно-синий, муар




ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E



ES 90 T E


MDTB
500
Bantex
Bantex

Встраиваемые в стену сейфы

серия: **VEGA**

MDTB

Класс I ГОСТ Р 50862

Гарантия 5 лет



VEGA 33 E | VEGA 45 E | VEGA 104 EK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	E	EK	кол-во полок	кол-во ригелей		
VEGA 33 E	338	410	183	232	294	96	+	–	–	6	29	6
VEGA 39 E	398	470	235	292	354	161	+	–	1	6	39	17
VEGA 44 E	448	470	378	342	354	301	+	–	1	6	48	36
VEGA 45 E	448	530	378	342	414	301	+	–	1	6	53	43
VEGA 63 EK	636	530	378	530	414	301	–	+	2	8	75	66
VEGA 104 EK	1036	530	378	930	414	301	–	+	2	8	116	116

Предназначены для хранения документов и ценностей в домашних и офисных условиях.

- Сейфы серии VEGA сертифицированы по ГОСТ Р 50862, класс I, и соответствуют стандарту EN 1143-1, класс 1
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери 90°
- Трехсторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка от высверливания
- Толщина защитного слоя двери – 14 мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

E




Кодовый электронный замок PS 610/E31, Класс B

EK



Кодовый электронный замок PS 610/E31, Класс B + ключевой замок KABA MAUER, Класс A (мастер-ключ)

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, структурированный



VEGA 33 E | VEGA 39 E | VEGA 44 E | VEGA 45 E | VEGA 63 EK | VEGA 104 EK


MDTB

Устойчивые к взлому сейфы

серия: Bastion M

MDTB ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Класс III ГОСТ Р 50862 | Grade II ECB-S certified | Гарантия 5 лет



Bastion M 46 E | Bastion M 67 EK | Bastion M 99 2K

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Bastion M 46	460	470	470	370	380	333	+ (один замок)	+ (без кл. замка)	1	8	179	46
Bastion M 67	670	510	510	580	420	373	+	+	1	8	259	90
Bastion M 99	990	510	510	900	420	373	+	+	2	9	350	140
Bastion M 1368	1320	680	510	1230	589	373	+	+	2	10	530	270
Bastion M 1585	1510	850	600	1400	740	453	+	+	3	12	823	469

Сейфы серии **Bastion M** предназначены для надёжной защиты документов и материальных ценностей от несанкционированного доступа и взлома.

- Соответствуют II классу устойчивости к взлому по европейскому стандарту EN 1143-1 (сертификация ECB-S, Германия)
- Сертифицированы по ГОСТ Р 50862 на территории РФ (III класс взломостойкости)
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- Усиленная 3-сторонняя ригельная система запирания
- Сплошной пассивный ригель
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защитный слой двери – 40 мм, общая толщина двери – 92 мм
- Толщина боковых стенок – 45 мм (для моделей 1368 и 1585 – 55 мм)
- Предусмотрено анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

2К



Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс В

ЕК




Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит структурированный, эмаль



Bastion M 46 | Bastion M 67 | Bastion M 99 | Bastion M 1368 | Bastion M 1585

Устойчивые к взлому сейфы

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

серия: **Fort M**

Класс IV ГОСТ Р 50862 | Grade III ECB-S certified | Гарантия 5 лет



Fort M 50 2K



Fort M 67 2K



Fort M 99 EK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	+	+	1	8	219	59
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	+	+	1	8	270	83
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	+	+	2	9	366	129
Fort M 1368	1320	680	510	1230	589	340	+	+	2	10	559	247
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	+	+	4	11	747	292

Сейфы серии **Fort M** обеспечивают высокий уровень защиты документов и ценностей от попыток взлома.

- Класс устойчивости к взлому – III по стандарту EN 1143-1 (сертифицировано в Германии, ECB-S)
- Сертифицированы в РФ по ГОСТ Р 50862, IV класс
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- 3-сторонняя усиленная ригельная система
- Сплошной пассивный ригель, полностью залитый бетоном
- Защита ригельного механизма с применением каленого стекла
- Эффективная защита от высверливания, выжигания и выбивания замков и ригелей
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защитный слой двери – 40 мм, общая толщина – 124 мм
- Толщина стенок – 45 мм (в моделях 1368 и 1668 – 55 мм)
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

2К



Два ключевых замка KABA MAUER, Класс В + Класс А


ЕК



Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный, эмаль




Fort M 50




Fort M 67



Fort M 99



Fort M 1368



Fort M 1668

Устойчивые к взлому сейфы

серия: Banker M

MDTB ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Класс IV ГОСТ Р 50862 | Grade IV ECB-S certified | Гарантия 5 лет



Banker M 55 2K



Banker M 67 EK



Banker M 1055 EK

модель*	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Banker M 55	550	550	520	460	460	350	+	+	1	12	287	74
Banker M 67	670	550	520	580	460	350	+	+	1	12	334	93
Banker M 1055	1010	550	520	920	460	350	+	+	2	14	455	148
Banker M 1255	1200	550	520	1110	460	350	+	+	2	14	533	179
Banker M 1368	1320	680	550	1210	570	370	+	+	3	14	650	255

* под заказ

Сейфы **Banker M** разработаны для защиты особо ценных документов и денежных средств в организациях, требующих повышенной степени безопасности.

- Класс устойчивости к взлому – IV (сертификат ECB-S по EN 1143-1, Германия)
- Сертифицированы по ГОСТ Р 50862 (IV класс)
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- Усиленная 3-сторонняя ригельная система
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от всех типов механических и термических воздействий
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Усиленная защита двери от выжигания, выбивания и отжимания гидравлическим инструментом
- Толщина защитного слоя двери – 44 мм, общая толщина – 126 мм
- Толщина стенок – 45 мм (в моделях 1255 и 1368 – 55 мм)
- Анкерное крепление к полу (болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


2К

Два ключевых замка KABA MAUER, Класс В


ЕК

Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс В


ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Banker M 55




Banker M 67



Banker M 1055



Banker M 1255



Banker M 1368

Устойчивые к взлому сейфы

ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

серия: **Burgas**



Burgas 1068 EK

Burgas 1368 EK

Общая толщина двери – 165 мм

модель*	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Burgas 67	680	680	630	540	540	382	+	+	1	12	555	111
Burgas 1068	1010	680	680	870	540	432	+	+	2	12	820	203
Burgas 1368	1320	680	680	1180	540	432	+	+	3	14	1025	275

* под заказ

Сейфы **Burgas** – это профессиональное оборудование для обеспечения максимальной защиты содержимого.

- Класс устойчивости к взлому – V (сертификат ECB-S, Германия, EN 1143-1)
- Сертифицированы по ГОСТ Р 50862 (V класс)
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- Толщина защитного слоя двери – 68 мм, общая толщина двери – 165 мм
- Толщина боковых стенок – 72 мм
- 3-сторонняя усиленная ригельная система (диаметр ригелей – 38 мм) с дополнительными блокировками
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания, выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Дополнительная защита от кислородного копья
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Усиленная защита двери от выжигания, выбивания, демонтажа и гидравлического отжима
- Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене (анкерные болты входят в комплект)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

2К



Два ключевых замка KABA MAUER, Класс В


ЕК




Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс В

ЦВЕТ:


RAL 7024
графит структурированный, эмаль



BURGAS 67



BURGAS 1068



BURGAS 1368

Оружейные сейфы

серия: **ASG/WS**

MDTB ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

GRADE I OC SITP certified · LFS 30P OC SITP certified · Гарантия 5 лет



ASG/WS6



ASG/WS14



ASG/Combi

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Кл.замок	EL	Кол-во ружей	Ко-во полок	Патронное отделение	Макс. высота ружья		
ASG/WS3	1345	310	375	1240	205	244	+	+	3	1	–	1230	110	62/-
ASG/WS5	1515	400	385	1400	285	232	+	+	5	1 (опция)	125/285/213	1265	165	92/8
ASG/WS6	1650	460	450	1536	340	297	+	+	6	1 (опция)	198/340/278	1328	219	155/20
ASG/WS8	1650	570	450	1536	450	297	+	+	8	1 (опция)	198/450/278	1328	251	192/24
ASG/WS14	1650	880	450	1536	760	297	+	+	14	1 (опция)	198/760/278	1328	341	346/41
ASG/Combi	1650	850	450	1536	730	297	+	+	5	3	198/730/278	1328	335	333/40


Сейфы **ASG/WS** предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ.

- Соответствуют статье 59 Постановления Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 и п. 166 приказа МВД РФ № 288 от 12.04.1999
- Класс устойчивости к взлому – 1 по стандарту EN 1143-1, огнестойкость – LFS 30P по стандарту EN 15659
- Двустенная конструкция двери и корпуса залита огнестойким бетоном
- Толщина двери – 100 мм, толщина корпуса – 60 мм (за исключением модели ASG/WS3)
- 3-сторонняя ригельная система запирания
- Встроенное патронное отделение с ключевым замком
- Оснащены ложементами для ружей
- Предусмотрены анкерные отверстия для крепления к полу и стене


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL	EL
Ключевой замок KABA MAUER, Класс А	Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс В


ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль




ASG/WS3




ASG/WS5




ASG/WS6



ASG/WS8



ASG/Combi



ASG/WS14


ALBERS
60
50
40

Огнестойкие и Огневзломостойкие сейфы

Соответствуют действующим государственным стандартам и имеют сертификат соответствия требованиям нормативных документов:

ОСТ Р 50862 (EN 1143-1:2012)
«Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей.
Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому»

ГОСТ Р 57384
«Устройства для безопасного хранения. Сейфы и картотечные шкафы огнестойкие.
Классификация и методы испытаний на огнестойкость»

Что такое огнестойкость?

Огнестойкость сейфа определяется временем от начала испытания при заданных температурных режимах до наступления одного из нормируемых предельных состояний.

Огнестойкость сейфа зависит не только от времени теплового воздействия, но и от объекта хранения, поэтому различают 6 критериев огнестойкости:

30
60
90
120 **Б** — для хранения денежных купюр, бумажных документов



<170 С°

ДИС
60
120 — для хранения денежных купюр, документов, ценных бумаг, магнитных дисков, лент, кино- и фотопленок



<50 С°

температура внутри сейфа согласно ГОСТ Р 57384 при внешней температуре 1010 С°

Огнестойкие сейфы

серия: **FRS**

VALBERG

Класс 60Б ГОСТ Р 57384

Гарантия 5 лет



FRS 30 KL



FRS 36 CL



FRS 51 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 30	300	405	355	190	305	219	+	+	+	–	лоток	28	13
FRS 32	315	430	430	205	330	295	+	+	+	–	лоток	37	20
FRS 36	360	480	430	250	380	295	+	+	+	–	лоток	48	28
FRS 49	490	350	430	380	250	295	+	+	+	–	1 + лоток	48	28
FRS 51	490	430	430	380	330	295	+	+	+	–	1 + лоток	50	37

* высота указана с установленными ножками

Сейфы **FRS** разработаны для защиты документов и ценностей от воздействия высоких температур, и огня.

- Единственные в России серийно выпускаемые огнестойкие сейфы
- Модели FRS 30 – FRS 51 производятся методом штамповки
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Модели до FRS-51 оснащены пластиковыми ножками, от FRS-66 – колесами
- Возможна установка дополнительных полок (опция)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 30 - FRS 51

KL

Ключевой замок



EL

Кодовый электронный замок + открывание по отпечатку пальца



CL

Кодовый механический замок + ключевой замок




ЦВЕТ:


эффект молотк. эмали

оттенок коричневого


оттенок коричневого




FRS 30




FRS 32



FRS 36



FRS 49



FRS 51

Огнестойкие сейфы

VALBERG

серия: **FRS**

Класс 60Б ГОСТ Р 57384

Гарантия 5 лет



FRS 80 T CL



FRS 99 T KL



FRS 140 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В*	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 66 T	672	485	430	467	346	301	+	+	+	85-343-267	1	79	48/8
FRS 73 T	732	485	430	527	346	301	+	+	+	85-343-267	1	86	49/8
FRS 80 T	811	485	451	607	346	301	+	+	+	85-343-267	1	109	64/8
FRS 99 T	991	565	451	786	426	301	+	+	+	85-423-267	2	145	98/10
FRS 127 T*	1200	711	581	1034	546	418	–	+	+	135-515-372	2	291	236/26
FRS 140 T*	1336	711	581	1170	546	418	–	+	+	135-515-372	2	310	267/26
FRS 173 T*	1653	711	581	1487	546	418	–	+	+	135-515-372	3	370	340/26

* высота указана с установленными колёсами

- Предусмотрено анкерное крепление к полу
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 66 - FRS 173

KL

Два ключевых замка



EL

Кодовый электронный замок + ключевой замок + открывание по отпечатку пальца



CL

Кодовый механический замок + ключевой замок




ЦВЕТ: эффект молотк. эмали

оттенок коричневого


оттенок коричневого

ЦВЕТ:


RAL 7024 графит структурированный, эмаль для 127T, 140T, 175T




FRS 66 T




FRS 73 T




FRS 80 T




FRS 99 T



FRS 127 T



FRS 140 T



FRS 173 T


English Universal Dictionary
Volume
№1
A-J
English Universal Dictionary
Volume
№2
J-Z

Огневзломостойкие сейфы

VALBERG

серия: Гарант Евро

Класс II ГОСТ Р 50862 | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Grade I ECB-S certified | Grade LFS 60P ECB-S certified | Гарантия 5 лет



Гарант Евро 46 EL



Гарант Евро 67 T



Гарант Евро 133 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант Евро 46	491	480	460	349	332	299	+	+	1	–	8	101	33
Гарант Евро 67 T	671	480	460	529	332	299	+	+	1	136-332-275	8	131	50/12
Гарант Евро 95 T	980	545	460	839	397	299	+	+	1	136-397-275	9	191	93/12
Гарант Евро 120 T	1200	701	636	1007	526	387	+	+	2	200-481-328	10	350	205/32
Гарант Евро 133 T	1335	701	636	1142	526	387	+	+	2	200-481-328	10	390	233/32
Гарант Евро 165 T	1652	701	636	1458	526	387	+	+	3	200-481-328	11	490	297/32

Надёжная защита от пожара и взлома в одном корпусе. Европейская сертификация качества.

- Сертифицировано в Германии (стандарт EN 1143-1, ECB-S)
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- 3-сторонняя усиленная ригельная система
- Защита замка и ригелей от выбивания и высверливания
- Система блокировки ригельного механизма при атаке на замок
- Установлены сертифицированные замки (по ГОСТ Р и ECB-S)
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный, эмаль

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL




Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В


опция




Кодовый электронный замок PS 610/E36 FD (Промет, Россия), КЛасс В




Гарант Евро 46




Гарант Евро 67 T




Гарант Евро 95 T



Гарант Евро 120 T



Гарант Евро 133 T



Гарант Евро 165 T

37

Огневзломостойкие сейфы

VALBERG

серия: **Гарант**

Класс I ГОСТ Р 50862 | Grade S2 ECB-S certified | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Гарантия 5 лет



Гарант 46



Гарант 67T EL



Гарант 95T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант 32	315	440	440	204	330	290	+	+	1	–	4	45	20
Гарант 46	460	440	440	350	330	290	+	+	1	–	4	72	34
Гарант 49	490	360	440	380	250	290	+	+	1	–	4	68	28
Гарант 67T	670	440	440	420	330	290	+	+	1	136-330-275	4	99	40/12
Гарант 95T	950	505	440	700	395	290	+	+	1	136-395-275	5	138	80/15

Надежная универсальная защита от взлома и огня. Практичный выбор для дома и офиса.

- 3-сторонняя ригельная система
- Защита замков и ригелей от механического и термического воздействия
- Система блокировки при выбивании замка
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Два анкерных отверстия для крепления к полу, болты в комплекте


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс В (Промет, Россия)


опция




Кодовый электронный замок PS 610/E36 FD, Класс В (Промет, Россия)

ЦВЕТ:


RAL 7024
графит структурированный, эмаль




Гарант 32




Гарант 46



Гарант 49



Гарант 67T



Гарант 95T

38

Огнестойкие картотеки

серия: **FC**

VALBERG

Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Grade LFS 60P ECB-S certified | Гарантия 5 лет



FC 4K-KK



FC 4E-KK



FC 4E-KK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			кол-во ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
FC 4K-KK	1500	545	653	250	390	500	4	210
FC 4E-KK	1500	545	653	250	390	500	4	210

Картотеки предназначены для защиты документов от огня. Оснащены надёжной системой замков и эргономичными элементами управления.


- Нагрузка на ящик – до 40 кг (подтверждено испытаниями)
- Подходит для папок форматов А4 и Foolscap
- Центральный push-lock замок (ключевой или электронный)
- Дополнительно ящики комплектуются индивидуальными замками
- Антиопрокидывающее устройство
- Телескопические направляющие обеспечивают плавный ход
- Прорезиненные ручки soft touch и рамки для маркировки на каждом ящике
- Защёлки на каждом ящике позволяют оставлять их открытыми при заблокированном центральном замке
- Поставляются в собранном виде

* pushlock – кнопочный замок, закрывает все ящики нажатием.


ЦВЕТ:
эффект молотк. эмали

оттенок коричневого

оттенок коричневого




FC 4K-KK



FC 4E-KK


VALBERG
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
SRM CASH BOX CB-9705
5 КЛАСС



Сейфы для дома и офиса

Соответствуют действующим государственным стандартам и имеют сертификат соответствия требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 55148 (ЕН 14450:2005)
«Средства надежного хранения. Шкафы сейфовые.
Требования, классификация и методы испытаний на устойчивость к взлому»

Что важно при покупке сейфов?

ГОСТ

Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р 50862 или 55148 с указанием класса защиты.

Услуги гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания после покупки.

Мебельные и офисные сейфы

VALBERG

серия: **ASM**

Класс S1 ГОСТ Р 55148 | Гарантия 5 лет



ASM 30 CL



ASM 63T



ASM 90/2



ASM 165T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	CL	кол-во полок	кассовое отделение		
ASM 25	250	340	280	246	336	226	+	+	+	1	–	13	19
ASM 28	280	390	280	276	386	226	+	–	–	1	–	15	24
ASM 30	300	440	355	296	436	301	+	+	+	1	–	21	39
ASM 46	460	440	355	456	436	301	+	+	-	1	–	27	60
ASM 63 T	630	440	355	489	436	301	+	+	+	1	135 – 436 – 272	38	64/16
ASM 90 T	900	440	355	759	436	301	+	+	–	1	135 – 436 – 272	50	99/16
ASM 90/2	900	440	355	436/458	436	301	+	–	–	1x2	–	49	57/60
ASM 120 T	1200	550	390	1015	544	320	+	+	+	2	175 – 544 – 305	93	176/29
ASM 120T/2	1200	550	390	408/605	544	336	+	–	–	1	175 – 544 – 305	96	74+110/29
ASM 165 T	1650	600	460	1390	594	378	+	+	–	3	219 – 594 – 356	157	312/46.5

Предназначены для хранения документов и ценностей в домашних условиях и офисных помещениях.
Сейфы серии **ASM** – безусловный лидер продаж на российском рынке: каждый второй сейф этого класса, реализованный в стране, – **VALBERG ASM**.

- Толщина лицевой панели – 5 мм
- Толщина боковых стенок – 2 мм (у модели 165 – 3 мм)
- Защита замка от высверливания
- Возможность анкерного крепления к полу и стене (на моделях 120–165 анкерный болт входит в комплект)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК




Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс В (Промет, Россия)

CL



Кодовый механический замок (без смены кода) + ключ. замок

ЦВЕТ 1: эффект молотк. эмали



оттенок коричневого



оттенок коричневого

ЦВЕТ 2:



RAL 7024 графит структурир.



RAL 7038 светло - серый структурир.

Для модели ASM-165T - только ЦВЕТ 2

ASM 25 | ASM 28 | ASM 30 | ASM 46 | ASM 63 T | ASM 90 T | ASM 90/2 | ASM 120 T | ASM 120 T/2 | ASM 165T

Мебельные и офисные сейфы

серия: **ТМ**

Класс S1 ГОСТ Р 55148 | Гарантия 2 года



ТМ 25 EL



ТМ 63 Т



ТМ 90 Т



ТМ 120 Т/2 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
ТМ 25	250	340	280	246	336	226	+	+	1	–	10	19
ТМ 30	300	440	355	296	436	301	+	+	1	–	16	39
ТМ 46	460	440	355	456	436	301	+	–	1	–	21	60
ТМ 63Т	630	440	355	489	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	30	64/16
ТМ 90Т	900	440	355	759	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	39	99/16
ТМ 120Т	1200	440	355	1059	436	301	+	+	2	135 – 436 – 272	52	139/16
ТМ 120 Т/2	1200	440	355	446/612	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	51	58+80/16

Оптимальное решение для хранения документов и ценностей в офисе или дома.

- Толщина лицевой панели – 4 мм
- Надёжные замки
- Защита замка от высверливания
- Ригельная система запирания с вращающимися ригелями
- Возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)


ЦВЕТ: оттенок коричневого, структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


КЛ.ЗАМОК

Ключевой замок Border

EL



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия) 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода (для ТМ 25, 30)




Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия), для моделей от ТМ 46 до ТМ 120Т

ОПЦИЯ



Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия) + аварийный мастер-ключ



ТМ 25 | ТМ 30 | ТМ 46 | ТМ 63 Т | ТМ 90 Т | ТМ 120 Т | ТМ 120 Т/2

Мебельные и офисные сейфы

серия: **TSN**



TSN 30 EL | TSN 50 | TSN 65 T | TSN 90 T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	Кассовое отделение		
TSN 30	300	435	360	296	430	300	+	+	1	–	15	37
TSN 37	370	435	360	366	430	300	+	+	1	–	17	47
TSN 50	500	435	360	496	430	300	+	+	1	–	20	66
TSN 65T	650	435	360	468	430	300	+	+	1	174–430–270	28	60/20
TSN 90T	900	435	360	718	430	300	+	+	1	174–430–270	35	92/20

Надёжные и прочные сейфы для офисного и домашнего использования. Усиленная конструкция затрудняет доступ к замку.

- Массивная дверь толщиной 59 мм скрывает механизм замка
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригеля
- Возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)
- Дополнительные опции: полки на моделях 65 и 90, установка электронного замка

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК

Ключевой замок Border

EL


Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия)

ОПЦИЯ

Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный



TSN 30 | TSN 37 | TSN 50 | TSN 65 T | TSN 90 T

Гостиничные сейфы

серия: **SH**



SH 20 EL



SH 23 EL



SH 30 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	количество полок		
SH 20 EL	200	430	415	196	426	347	+	–	13	29
SH 23 EL	230	300	265	226	296	217	+	–	6	14
SH 28 EL	280	340	310	276	336	257	+	1	8	25
SH 30 EL	300	440	370	296	436	295	+	1	15	38

Разработаны специально для установки в гостиничные номера, а также подходят для использования дома и в офисе.

- У моделей SH-20 и SH-30: лицевая панель – 2,8, стенки – 2 мм
- У моделей SH-23 и SH-28: лицевая панель – 2,8 мм, стенки – 1,2 мм
- Электронный замок с индикацией (звуковая и световая)
- Анкерное крепление к полу и стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL




Электронный отельный замок, (PLS-2.2/ES26) с возможностью смены кода + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия). Работает от одной батарейки 9 V, программируемый администратором шифр.


PLS-2.5 – с функцией аудита событий, BLE-модуль

ЦВЕТ:


RAL 9005
черный муар




SH 20 EL



SH 23 EL



SH 28 EL



SH 30 EL

Мебельные и офисные сейфы

серия: **T**



T 17



T 40 EL



T 170 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключевой замок	количество полок		
T 17	170	260	230	168	258	185	+	+	–	4	8
T 23	230	300	250	228	308	217	+	+	1	6	14
T 28	280	350	300	278	348	267	+	+	1	8	24
T 40	401	400	356	398	397	301	+	+	1	19	47
T 140	140	195	140	138	193	107	+	+	–	2	2.5
T 170	170	260	230	168	258	185	+	+	–	4	8
T 200	200	310	200	198	308	167	+	+	–	5	10
T 230	230	310	250	228	308	217	+	+	–	6	14
T 250	250	350	250	248	348	217	+	+	1	6	18
T 280	280	350	300	278	348	267	+	+	1	8	25

Сейфы серии **T** предназначены для хранения документов, незначительных ценностей и личного огнестрельного оружия в домашних условиях.

серия T (T 17 - T 40)

- Сварная конструкция
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Возможность анкерного крепления к полу или стене

серия T (T 140 - T 280)

- Производятся методом штамповки
- Высокое качество при минимальной цене
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Предусмотрено крепление к стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК 

Ключевой сувальдный замок

EL 

Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия)


ЦВЕТ:

RAL 7038
светло-серый структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК 

Ключевой сувальдный замок

EL 


Кодовый электронный замок PLS-3.3 (1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода); Промет, Россия

ОПЦИЯ 

Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный



T 17 **T 23** **T 28** **T 40** **T 140** **T 170** **T 200** **T 230** **T 250** **T 280**

Мебельные и офисные сейфы

серия: **АМН**


АМН 36


АМН 65 Т


АМН 65 Т


АМН 125/2Т

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок / трейзер		
АМН 36	360	450	400	255	364	260	+	–	–	89	24
АМН 65Т	645	450	400	540	364	260	+	–	1/ (116-364-235)	148	51/9.5
АМН 75Т	745	500	445	640	414	306	+	–	1/ (136-414-280)	200	81/15.5
АМН 95Т	945	500	445	840	414	306	+	–	1/ (136-414-280)	245	106/15.5
АМН 125/2Т	1258	450	400	540x2	364	260	+	–	2/ (116-364-235)	270	51/51/9.5

Предназначены для безопасного хранения документов и ценностей. Усиленная конструкция обеспечивает повышенную защиту.


- Двуслойный корпус, пространство между слоями заполнено специальным бетоном
- Мощная дверь: защитный слой – 30 мм, общая толщина – 85 мм
- Удобная ручка открывания (кроме модели АМН 36)
- Ригельная система запирания с ригелями диаметром 26 мм
- Встроенное кассовое отделение (кроме модели АМН 36), запирающееся на ключ
- Переставные полки
- Предусмотрено анкерное крепление к полу или стене


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ



Ключевой замок Border


ЦВЕТ:


RAL 7024
графит структурированный


АМН 36


АМН 65Т


АМН 75Т


АМН 95Т


АМН 125/2Т


AIKO
AIKO
AIKO

Бухгалтерские шкафы

серия: **SL**



SL 65T



SL 87T



SL 125/2T EL



SL 150T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кассовое отделение	кол-во полок	кол-во отделений	
SL 32/SL 32 T	320	460	340	300/165	458	334	+	–	– / 133-458-291	1/–	1	8/9
SL 65T	630	460	340	465	457	308	+	+	133-458-291	1	1	17
SL 87T	870	460	340	705	457	308	+	+	133-458-291	1	1	21
SL 125T	1252	460	340	1085	457	308	+	+	133-458-291	2	1	28
SL 125/2T	1252	460	340	465+619	457	308	+	+	133-458-291	2	2	31
SL 150T	1490	460	340	1325	457	308	+	+	133-458-291	3	1	32
SL 150/2T	1490	460	340	465+ 859	457	308	+	+	133-458-291	3	2	36
SL 150/3T	1490	460	340	338+ 492+492	457	308	+	+	133-458-291	2	3	37
SL 185	1800	460	340	1770	457	297	+	–	–	3	1	45
SL 185/2	1800	920	340	1770	457x2	298	+	–	–	6	2	85
SL 185/4	1800	460	340	446x4	457	308	+	–	–	–	4	37

Металлические шкафы для хранения документов в офисных условиях.

- Прочная сварная конструкция
- Закрытая внутренняя панель двери
- Встроенное отделение, запирающееся на ключ
- Переставные полки, шаг перфорации – от 90 до 120 мм (в зависимости от модели)
- Поставляются в собранном виде
- Опция: дополнительные полки


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК



Ключевой замок «Практик»

EL




Кодовый электронный замок PLS-1 (Промет, Россия) + ключевой замок (на модели с одной дверью устанавливается электронный замок; на модели, где две или три двери электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой замок)

ЦВЕТ:

RAL 7024 графит структурир.

RAL 7038 светло-серый структурир.



SL 32T | SL 65T | SL 87T | SL 125T | SL 125/2T | SL 150T | SL 150/2T | SL 150/3T | SL 185 | SL 185/2 | SL 185/4


Jäger

Эксклюзивные сейфы

серия: **Gold**

Сейф для самых прекрасных вещей в вашей жизни

VALBERG GOLD

Класс I ГОСТ Р 50862 | Класс II ГОСТ Р 50862 | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Класс A.1 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет



Карат 67 T EL Gold



Гарант Евро 67 T EL Gold



Сафари EL Gold

модель	EL		класс по ГОСТ Р
	электр. замок PS 310 (класс B)	электр. замок PS 610 (класс B)	
Серия Карат Gold	+	–	I
Серия Гарант Gold	+	–	I + 60Б
Серия Гарант Евро Gold	–	+	II + 60Б
Серия Форт Gold	–	+ (с кл. замком)	III
Серия Рубеж Gold	–	+ (с кл. замком)	IV
Оружейные сейфы САПСАН Gold	+	–	A.1
Оружейные сейфы САФАРИ Gold	+	–	A.1
Оружейные сейфы АРСЕНАЛ Gold	+	–	A.1

* стандартная внутренняя комплектация серии Gold соответствует любому сейфу, выбранному из номенклатуры Промет

Сейфы серии **Gold** – это премиальные кабинетные и оружейные модели, объединяющие высокий уровень надежности с выразительным и роскошным дизайном. Они органично вписываются в интерьер как эстетически, так и функционально, подчеркивая статус владельца.
Сейфы предназначены для надежной защиты документов, ценных бумаг, денежных средств и ювелирных изделий от несанкционированного доступа (взлома).


- Использование высококачественных глянцевых лаков, декоративных элементов и эксклюзивной окраски
- Покрытие электронных замков (производства «Промет») 24-каратным золотом
- Внутренняя отделка флоком
- Оружейные сейфы оснащены ложементами для хранения охотничьих ружей,
- встроенными полками и отделениями для размещения патронов и охотничьей амуниции















Эксклюзивные кабинетные сейфы

Ателье эксклюзивных сейфов Valberg Lux | **VALBERG LUX**

серия: Рубеж LUX

Класс IV ГОСТ Р 50862 | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Гарантия 5 лет



Рубеж 67 EL LUX (с аэрографией*)**



Рубеж 67 EL LUX (с аэрографией*)**



Рубеж 1368 EL LUX

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кол-во полок	кол-во ящиков**	внешняя отделка/ внутренняя отделка	
Рубеж 67 EL LUX	670	510	510	537	394	333	1	2	лаковое покрытие/эко-кожа	215
Рубеж 99 EL LUX	990	510	510	857	394	333	2*	2	лаковое покрытие/эко-кожа	290
Рубеж 1368 EL LUX	1320	680	510	1187	547	333	2	3	лаковое покрытие/эко-кожа	420

* в базовой комплектации сейфа Рубеж-99 EL GOLD нижняя полка – стеклянная.

** в базовой комплектации один ящик с единым пространством и один – с разделителями для хранения ювелирных изделий и часов.

*** аэрография выполняется под заказ.

Сейфы серии **Рубеж LUX** от ателье **Valberg Lux** – это элитные модели, созданные на базе серийной продукции III–IV классов устойчивости к взлому. Они сочетают высокий уровень надежности с уникальным индивидуальным дизайном. Варианты внешней и внутренней отделки, цветовые решения и декоративные элементы подбираются с учетом пожеланий заказчика. Базовая комплектация может быть доработана под индивидуальный проект.

- Класс взломостойкости – IV (ГОСТ Р 50862)
- Кодовые электронные замки PS 610/E36 (Промет, Россия), класс В; возможно исполнение с покрытием 24-каратным золотом
- Запатентованная многослойная защита корпуса и двери
- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система блокировки ригелей при попытке выбивания замка
- Дополнительная защита от высверливания и выбивания замка
- Возможность нанесения трафаретного рисунка или аэрографии
- Выдвижные ящики, стеклянные или деревянные полки
- Разделители для хранения ювелирных изделий, часов и наличных
- Светодиодная подсветка с автономным (батарея «Крона») или сетевым питанием
- Анкерное крепление к полу, анкерный болт в комплекте













Эксклюзивные сейфы

Ателье эксклюзивных сейфов Valberg Lux | **VALBERG LUX**

серия: **JÄGER**



Jäger 1670 | Jäger 1660 | Jäger 1660

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				цвет корпуса/ внутрення отделка	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	эл. замок	кол-во полок	макс. кол-во ружей	макс. высота ружей		
Jäger 1670	1652	701	580	1454	501	375	+	4	8	1420	черный / бежевая алькантара	490
Jäger 1660	1652	620	580	1454	420	375	+	4	10	1420	черный / бежевая алькантара	440

Сейфы серии **Jäger** – уникальные изделия, производимые на базе моделей серии Гарант Евро. Они могут быть выполнены как в оружейном исполнении, так и предназначены для хранения документов, ценностей и других личных предметов. Каждый сейф создается индивидуально, включая подбор цвета, отделки и декоративного оформления.

- Модель Jäger 1660 – универсальный сейф для хранения оружия и документов
- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Ложементы уникальной конструкции для защиты стволов от повреждений
- Хромированная ручка и электронный кодовый замок PS 610/E36 (Промет, Россия), класс B
- Внешняя отделка: лаковое покрытие (глянцевое или матовое)
- Внутренняя отделка: алькантара или экокожа
- Цвет корпуса, материал и цвет внутренней отделки подбираются по желанию заказчика
- Возможность нанесения рисунка или аэрографии на корпус
- Анкерное крепление к полу, анкерный болт в комплекте











Эксклюзивные сейфы

VALBERG

серия: **Д Карат**



Д Карат 46EL



Д Карат 67 T EL



Д Карат 90T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			класс по ГОСТ Р	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	количество полок / стволов	патронное отделение (трейзер)			
Д Карат 30	470	515	425	244	392	298	+	1	–	1	65	29
Д Карат 46	622	530	435	394	392	298	+	1	–	1	101	46
Д Карат 67T	850	550	420	484	392	298	+	2	135-392-276	1	140	56/15
Д Карат 90T	1060	530	435	714	392	298	+	2	135-392-276	1	161	83/15

Сейфы серии **Д Карат** предназначены для надёжной защиты документов, оружия, денежных средств, ценных бумаг и ювелирных изделий от несанкционированного доступа (взлома). Серия отличается богатым выбором вариантов отделки и высокой степенью безопасности.

- Электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), класс В – в стандартном исполнении или с покрытием 24-каратным золотом
- Защита замка от высверливания при помощи твердосплавной пластины
- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Возможность анкерного крепления к полу; в оружейных моделях предусмотрено дополнительное отверстие для крепления к стене
- Варианты внешней отделки: Натуральное дерево (массив дуба) с возможностью тонировки по образцу мебели; МДФ в плёнке; шпон дуба с покрытием лаком, эмалью или маслом (см. стр. 59)
- Внутренняя отделка: флок, ткань, экокожа, искусственная замша

Варианты флока для внутренней отделки



A-8714



B-8210



C-8110



E-8120



C-8539

Дополнительные варианты флока для внутренней отделки




gold




silver




bronze




Д Карат 30 EL



Д Карат 46 EL



Д Карат 67T



Д Карат 90T EL

Эксклюзивные сейфы

VALBERG

серия: Д Гарант Евро

Класс II ГОСТ Р 50862 | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Grade I ECB-S certified | Grade LFS 60P ECB-S certified | Гарантия 5 лет



Д Гарант Евро 95 Т



Д Гарант Евро 120 Т



Д Гарант Евро 133 EL



Д Гарант Евро 165 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Д Гарант Евро 67 Т	790	650	510	529	332	299	+	+	1	136-397-275	8	155	50/12
Д Гарант Евро 95 Т	1105	720	510	839	397	299	+	+	1	136-397-275	9	210	93/12
Д Гарант Евро 120 Т	1320	875	630	1006	526	387	+	+	2	200-481-328	10	390	205/32
Д Гарант Евро 133 Т	1455	875	630	1142	526	387	+	+	2	200-481-328	10	430	232/32
Д Гарант Евро 165 Т	1775	875	630	1458	526	387	+	+	3	200-481-328	11	580	297/32

Сейфы серии **Д Гарант Евро** сочетают высокий уровень взломостойкости и огнестойкости с эксклюзивной отделкой, обеспечивая надежную защиту документов, ценностей и личных вещей. Изготавливаются с применением запатентованных технологий и отделываются вручную, что делает каждое изделие уникальным.

- Класс взломостойкости: 2 (ГОСТ Р 50862-2017)
- Класс огнестойкости: 60Б (ГОСТ Р 57384-2017)
- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования огнестойкого бетона
- 3-х сторонняя ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Толщина защитного слоя двери – 33 мм, общая толщина двери – 105 мм
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Толщина боковых стенок – 77 мм, толщина задней стенки – 51 мм
- Возможность анкерного крепления к полу (анкерный болт в комплекте)
- Внешняя отделка – натуральное дерево с возможностью тонировки по образцу мебели (см. стр. 59)
- Внутренняя отделка – бархат
- Покрытие поворотной ручки и корпуса электронного замка – матовый хром или золото

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL




Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В


опция




Кодовый электронный замок PS 610/E36 FD (Промет, Россия), Класс В




Д Гарант Евро 67 Т




Д Гарант Евро 95 Т



Д Гарант Евро 120 Т



Д Гарант Евро 133 Т



Д Гарант Евро 165 Т



Эксклюзивные оружейные сейфы

VALBERG

серия: **Д**



Д Заслон EL



Д Арсенал EL



Д Сафари EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			класс по ГОСТ Р	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	количество полок / стволов	патронное отделение (трейзер)			
Д Заслон EL	1472	492	332	1396	394	240	+	3 ствола	242-155-181	A.1	116	123/7
Д Арсенал EL	1470	425	375	1230	344	280	+	5 стволов	141-348-273	A.1	122	125/13
Д Сафари EL	1568	542	382	1495	290	287	+	4 ствола + 3 полки	238-153-194	A.1	161	125/7
Д Сапсан EL	1650	600	460	1390	594	398	+	4 ствола + 3 полки	219-594-376	A.1	161	329/49

Модели оружейных сейфов серии **Д** предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов. Соответствуют действующему законодательству Российской Федерации в области хранения оружия.

- Соответствуют статье 59 Постановления Правительства РФ № 814 от 21.07.1998 и п. 166 приказа МВД РФ № 288 от 12.04.1999
- Класс оружейного сейфа: А.1 по ГОСТ Р 56367
- Электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия) – в стандартном исполнении или с покрытием 24-каратным золотом (Gold)
- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Анкерные отверстия для крепления к полу и стене
- Варианты внешней отделки:
- Натуральное дерево (массив дуба) с возможностью тонировки
- Шпон дуба с покрытием лаком, эмалью или маслом
- Внутренняя отделка: флок, ткань, экокожа, искусственная замша (см. стр. 56)

ВАРИАНТЫ ТОНИРОВКИ ДЕРЕВА



№ 0



№ 1



№ 10



№ 11



№ 11A



№ 21



№ 30



№ 33



№ 35



№ 36




№ 44




№ 46

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс B (Промет, Россия)




Д Заслон EL



Д Арсенал EL



Д Сафари EL



Д Сапсан EL

Оружейные сейфы

серия: **Arsenal**



Arsenal 1253T



Arsenal 1443T EL



Arsenal 1454T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение	макс. высота ружья		
Arsenal 1253T	1250	550	350	1244	544	300	+	+	6	2	239/200/250	1240	60	215
Arsenal 1423T	1450	210	280	1300	204	329	+	+	3	–	147/204/200	1290	46	67
Arsenal 1433T	1450	260	350	1300	254	300	+	+	5	–	147/254/267	1290	57	109
Arsenal 1443T	1450	380	350	1300	374	300	+	+	7	–	147/374/267	1290	69	160
Arsenal 1454T	1450	550	400	1444	544	340	+	+	5	3	200/544/135	1440	103	281
Arsenal 1470T	1450	700	350	1244	694	300	+	+	8	3	200/450/250	1230	110	279
Arsenal 1480T	1450	880	400	1444	873	340	+	+	10	3	212/873/135	1440	143	453

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Класс устойчивости к взлому – S1 по стандарту EN 14450
- Толщина металла корпуса и двери – 3 мм
- Ригельная система запирания
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами для ружей и ковриком
- Предусмотрены анкерные отверстия для крепления к стене


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А


EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:


RAL 7038
светло-серый
структурированный




Arsenal 1253T




Arsenal 1423T




Arsenal 1433T EL




Arsenal 1443T



Arsenal 1454T



Arsenal 1470T



Arsenal 1480T

Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG

серия: **Оружейные сейфы**

Класс A.1 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет



Арсенал 130 Т | Арсенал EL | Сафари EL Print | Сафари | Сапсан EL Print | Сапсан

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение	максимальная высота ружья		
Арсенал 130 Т	1300	263	250	1293	257	191	+	+	2	–	225/128/132*	1283	48	60/4
Арсенал	1404	354	350	1398	348	287	+	+	5	–	141/348/173*	1385	70	128/8
Заслон	1404	400	300	1398	394	240	+ (2 кл.замка)	+	3	3	242/155/181	1388	76	123/7
Сафари	1500	450	350	1495	290	287	+	+	4	3	238/153/194	1485	88	125/7
Сапсан	1650	600	460	1390	594	398	+	+	4	3	219/594/376	1380	165	329/49

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Трехсторонняя ригельная система запирания
- Толщина лицевой панели – 5 мм, корпуса – 3 мм
- Оборудованы патронным отделением с замком, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к полу и стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 63)
- Под заказ возможно нанесение изображения на дверь методом прямой фотопечати


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А + Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ: эффект молотк. эмали



оттенок коричневого



оттенок коричневого


ЦВЕТ: серия Сапсан



RAL 7024 графит структурир.



RAL 7038 светло-серый структурир.



Арсенал 130 Т | Арсенал | Заслон | Сафари | Сапсан

Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG

серия: **Tiger**

Класс A.1 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет



Tiger 60



Tiger 70



Tiger 70

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		максимальная высота ружья, мм	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кол-во полок	максимальное кол-во ружей		
Tiger 60	1500	620	510	1425	545	410	3	12	1410	190
Tiger 70	1500	710	510	1425	635	410	4	24	1410	207

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Трехсторонняя ригельная система (диаметр 38 мм)
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Толщина двери – 80 мм
- Пятилучевой штурвал
- Возможность анкерного крепления к полу
- Внутренняя отделка: карпет (износостойкое покрытие)
- Опции под заказ:
- Отделка карпета: замена на эко-кожу или алькантару
- Наружное покрытие: исполнение «GOLD» (глянцевое покрытие, широкая палитра цветов)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL  Кодовый электронный замок PS610/E36 (Промет, Россия), Класс B

ЦВЕТ: Черный шёлк













Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG

серия: **Ирбис**

Класс A.2 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет



Ирбис 5



Ирбис 8



Ирбис 8 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	кодовый замок EL	количество ружей	количество полок	Патронное отделение	Max.высота ружья,мм		
Ирбис 5	1500	450	350	1445	390	265	+	+	5	3	138/328/115	1435	178	149/5
Ирбис 8	1500	450	410	1445	390	325	+	+	8	3	138/328/165	1435	192	183/7

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Трехсторонняя ригельная система
- Толщина лицевой панели – 10 мм
- Корпус двустенный, с наполнением
- Оборудованы патронным отделением с замком, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к полу и стене
- Опция: магнитные ложементы

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E31 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ: эффект молотк. эмали



оттенок коричневого



оттенок коричневого


Ложементы для оружейных сейфов (опция):




Ложементы на магните



Ложемент на магните VALBERG



Ирбис 5



Ирбис 8

Оружейные сейфы

серия: **Филин**

AIKO

Гарантия 2 года



Филин 32 EL



Филин 35



Филин 1443

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					max высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Филин 32	1400	360	320	1394	352	230	+	+	2	3	222/178/187	1384	64	101/7
Филин 33	1400	430	320	1394	422	230	+	+	3	3	222/178/187	1384	71	125/7
Филин 34	1400	510	320	1394	502	230	+	+	4	3	222/178/187	1384	78	148/7
Филин 35	1700	430	320	1390	424	219	+	+	5	1	300/424/250	1380	80	130/32
Филин 1023	1000	210	280	994	204	230	–	+	3	–	–	980	28	47
Филин 1323	1300	210	280	1294	204	230	–	+	3	–	–	1280	35	61
Филин 1433	1450	260	350	1444	254	300	–	+	5	–	147/254/150*	1430	52	99/6
Филин 1443	1450	380	350	1444	374	300	–	+	7	–	147/374/150*	1430	64	145/8

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина корпуса и двери – 3 мм
- Оборудованы патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 63)

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL




Два сувальдных ключевых замка

Для сейфов с двумя отделениями




Три сувальдных ключевых замка

EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В + сувальдный ключевой замок


Для сейфов с двумя отделениями




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В + два сувальдных ключевых замка




Филин 32




Филин 33




Филин 34




Филин 35




Филин 1023



Филин 1323



Филин 1433



Филин 1443

Пистолетные сейфы

серия: **ТТ и Арсенал**



Арсенал 25 Т EL



ТТ 23 Т



ТТ 200 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	патронное отделение, мм	кол-во полок		
Сварная конструкция												
ТТ-23	230	310	250	125	308	215	+	+	98x296x170	–	6	8/5
ТТ-28	280	350	300	145	348	265	+	+	126x336x215	–	9	13/10
Сейфы, изготовленные на штампах												
ТТ-170	170	260	230	168	258	185	+	+	–	–	4	8
ТТ-200	200	310	200	198	308	167	+	+	–	–	4	10
Сейф Класс А.1 по ГОСТ Р 56367-2015												
Арсенал 25Т*	250	340	280	127	334	227	+	+	115x334x181	–	18	10/7

Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, охотничьих ножей и патронов в домашних условиях.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Серия ТТ: толщина лицевой панели – 2,8 мм, стенок – 1,2 мм
- Оснащены патронным отделением с замком (трейзер)
- Возможность анкерного крепления к полу и стене
- Опции: подставки под пистолеты ПМ и ПЯ


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой сувальдный замок

EL



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода



Серия Арсенал

Кодовый электронный замок PS 310/E31 (Промет, Россия), Класс В

Опции:



Подставка под пистолет калибра 9 мм ПМ (16 патронов, 2 обоймы)



Подставка под пистолет калибра 9 мм ПЯ (36 патронов, 2 обоймы)



Подставка под пистолет калибра 9 мм ПМ, ПЯ и аналогичные по размерам (42 патрона, 2 обоймы)

ЦВЕТ:



RAL 7024 графит




Серебристый антик (для Арсенал 25)


* Пистолетный сейф Арсенал 25 Т соответствует техническим характеристикам оружейных сейфов серии Арсенал, Класс А.1




ТТ 170




ТТ 200



ТТ 23



ТТ 28



Арсенал 25 Т

Оружейные сейфы

серия: **Беркут**



Беркут 1



Беркут 2 EL



Беркут 3



Беркут 3 Print

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					max высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Беркут 1**	1000	250	250	830/798*	246	205	+	+	2	–	199/147-246-173/90	820	19	40/6
Беркут 12	1000	300	200	978/606*	296	155	–	+	2	–	220/170/108	970	20	40/4
Беркут 2**	1330	250	250	1161/1109*	246	205	+	+	2	–	199/147-246-173/90	1150	24	57/6
Беркут 3**	1500	250	250	1330/1278*	246	205	+	+	3	–	199/147-246-173/90	1320	27	65/6
Беркут 142	1400	360	280	1378/1077*	356	234	–	+	2	3	300/178/190	1370	37	104/10
Беркут 125	1230	400	300	1208/906*	396	254	–	+	2	3	300/177/178	1200	36	121/9

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения

** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина металла корпуса и двери – 2 мм
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 63)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL




Два ключевых сувальдных замка

Для сейфов с двумя отделениями




Три ключевых сувальдных замка

EL



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок

Для сейфов с двумя отделениями




Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + два ключевых сувальдных замка


ЦВЕТ:

RAL 7024 графит струк-турированный


RAL 7038 светло-серый, структурированный




Беркут 125




Беркут 1




Беркут 12



Беркут 2



Беркут 3



Беркут 142

Оружейные сейфы

серия: **Беркут**



Беркут 145



Беркут 146



Беркут 150/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					max высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Беркут 143**	1400	360	280	1378/1178*	356	234	–	+	4	–	199/356/118	1370	34	105/8
Беркут 144	1400	430	280	1378/1076*	426	234	–	+	4	3	300/177/178	1370	41	129/9
Беркут 145	1400	510	280	1378/1077*	506	234	–	+	4	3	300/178/190	1370	45	153/10
Беркут 146	1400	620	280	1378/1077*	616	234	–	+	5	3	300/253/188	1370	55	184/14
Беркут 150**	1480	300	300	1258*	296	254	+	+	4	4 полки	199/256/140	1250	37	96/8
Беркут 150/2	1480	300	300	1227*	296	254	+	+	4	4 полки+1	230/296/254	1220	40	92/17
Беркут 165	1630	300	300	1408*	296	254	+	+	4	4 полки	199/296/140	1400	35	105/8
Беркут 165/2	1630	300	300	1377*	296	254	+	+	4	4 полки+1	230/296/254	1370	41	103/17

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения

** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина металла корпуса и двери – 2 мм
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 63)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL




Два ключевых сувальдных замка

Для сейфов с двумя отделениями




Три ключевых сувальдных замка

EL



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок

Для сейфов с двумя отделениями




Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + два ключевых сувальдных замка


ЦВЕТ:

RAL 7024 графит структурированный


RAL 7038 светло-серый, структурированный




Беркут 143




Беркут 144




Беркут 145




Беркут 146




Беркут 150



Беркут 150/2



Беркут 165



Беркут 165/2

Оружейные сейфы

серия: **Чирок**



Чирок 1015 сборный



Чирок 1018 сборный



Чирок 1312



Чирок 1320

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				макс. высота ружия, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей/полок	патронное отделение			
Чирок 1015	1000	213	153	979/863*	211	130	–	+	1/1	–	970	6	27
Чирок 1015 сборный	1000	213	153	979/863*	211	130	–	+	1/1	–	970	8	27
Чирок 1018	1000	260	180	845/837*	258	160	+	+	1/–	133/258/128	830	10	39/4
Чирок 1018 сборный	1000	260	180	845/837*	258	160	+	+	1/–	133/258/128	830	10.5	39/4
Чирок 1020	1000	300	200	979	298	180	–	+	2/–	220/170/105	970	11	52/4
Чирок 1025	1000	200	250	979	198	230	–	+	2/1	220/198/105**	970	10	45/5
Чирок 1312	1330	200	120	1309	198	100	–	+	2/2	–	1300	9	26
Чирок 1320	1330	300	200	1309	298	180	–	+	3/–	220/170/105	1300	14	70/4
Чирок 1325	1330	200	250	1309	198	230	–	+	2/1	220/198/105**	1300	13	60/5

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения ** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина металла корпуса и двери – 1,5 мм
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 63)

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Два ключевых сувальдных замка


Для сейфа 1520 с двумя отделениями




Три ключевых сувальдных замка

EL

На модели
1018, 1328, 1318, 1528




Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия),
+ ключевой сувальдный замок




Чирок 1015




Чирок 1018




Чирок 1020




Чирок 1025



Чирок 1312



Чирок 1320



Чирок 1325

Оружейные сейфы

серия: **Чирок**

Гарантия 2 года



Чирок 1318 EL



Чирок 1462



Чирок 1528

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				макс. высота ружия, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей/полок	патронное отделение			
Чирок 1318	1300	260	180	1079	258	160	+	+	1/-	200/258/128	1070	12	52/7
Чирок 1328	1385	300	285	1365/1345*	298	265	+	+	4/-	200/298/125**	1355	20	108/7
Чирок 1436	1400	360	280	1379	358	260	–	+	2	300/178/187	1370	24	128/10
Чирок 1443	1400	430	280	1379	428	260	–	+	3	300/178/187	1370	26	154/10
Чирок 1462	1400	620	280	1379	618	260	–	+	5/3	400/250/225	1370	37	222/22
Чирок 1409	1400	360	90	1380	357	70		+	1/6	–	1370	14	34
Чирок 1520	1530	300	200	1309	298	180	–	+	4/1	199/298/165	1300	16	70/10
Чирок 1528	1500	300	285	1479/1460*	298	265	+	+	4/-	200/298/125**	1470	21	117/7

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения ** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина металла корпуса и двери – 1,5 мм
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 63)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Два ключевых сувальдных замка


Для сейфа 1520 с двумя отделениями



Три ключевых сувальдных замка

EL


На модели 1018, 1328, 1318, 1528



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный



Чирок 1318 | Чирок 1328 | Чирок 1436 | Чирок 1443 | Чирок 1462 | Чирок 1409 | Чирок 1520 | Чирок 1528



Встраиваемые в стену сейфы

серия: **AW и AW-1**

VALBERG

для AW: Класс S1 ГОСТ Р 55148 | для AW-1: Класс I ГОСТ Р 50862 | GRADE I OC SITP certified | Гарантия 5 лет



AW 1814



AW-1 3322



AW-1 3829 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок		
Устойчивость к взлому, класс S1 по ГОСТ Р 55148											
AW 1814	180	280	145	142	244	96	+	–	1	7	3
AW 2714	270	330	145	232	294	96	+	–	1	10	6
AW 3321	330	390	210	292	354	161	+	–	1	15	17
Устойчивость к взлому, класс 1 по ГОСТ Р 50862											
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	+	–	1	13	7
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	+	+	1	19	17
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	+	+	1	21	24
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	+	+	1	27	33
AW-1 3836	380	450	356	342	414	301	+	+	1	29	43

Предназначены для хранения документов и ценностей в жилых и офисных помещениях. Обеспечивают скрытную установку и надежную защиту содержимого.

- Минимальная глубина корпуса – 145 мм: подходит для монтажа в стены панельных домов
- Лицевая панель с высокой точностью обработки – лазерная резка
- Устройство для армирования в стену – повышенная устойчивость к взлому
- Усиленные внутренние петли, угол открывания двери – 90°
- Защита замка от высверливания
- Трехсторонняя ригельная система запирания (у моделей серии AW-1)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А (для серии AW-1), BORDER (для серии AW)


EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ:


RAL 7038
светло-серый структурированный




СЕРИЯ 18



СЕРИЯ 27



СЕРИЯ 33




СЕРИЯ 38



Депозитные сейфы, системы безопасности и ячейки

Соответствуют действующим государственным стандартам и имеют сертификат соответствия требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 55148 (ЕН 14450:2005)
«Средства надежного хранения. Шкафы сейфовые.
Требования, классификация и методы испытаний на устойчивость к взлому»



Депозитные ячейки

серия: **DB**

VALBERG

Класс S1 ГОСТ Р 55148

Гарантия 2 года



DB 6S



DB 12



DB 24 S

модель	размеры внешние, мм			размеры ячеек, мм			количество ячеек	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
Депозитные ячейки (блочного типа)								
DB 24	920	635	430	72	260	390	24	126 /132
DB 12	920	635	430	146	260	390	12	98/103
DB 8	920	635	430	220	260	390	8	88/94
DB-6	920	635	430	294	260	390	6	84/88
DB 6/3	920	635	430	146/220/516	260	390	2/2/2	84/88
DB 4	920	635	430	442	260	390	4	73/78
DB 2	920	635	430	886	260	390	2	68/73

Предназначены для оборудования хранилищ в финансовых учреждениях и камер хранения в гостиницах. Обеспечивают индивидуальный доступ и безопасное хранение ценностей.

- Лицевая панель толщиной 3 мм
- Наборные пластиковые номера с четырёхзначным кодом
- Порядок нумерации ячеек определяется при размещении заказа
- Возможна комплектация металлическими кассетами с устройством для опечатывания (опция)
- Изготавливаются под заказ

ЦВЕТ:



DBxxS нержавеющая сталь



DBxx под алюминий




H 50




H 140




H 200




DB 24




DB 12




DB 8




DB 6



DB 6/3



DB 4



DB 2


Депозитные ячейки

серия: **DB**

VALBERG

Класс S1 ГОСТ Р 55148

Гарантия 2 года



DB 6S DGL



DB 8 DGL



DB 12 DGL

аксессуары	размеры внешние, мм			материал
	В	Ш	Г	
Цоколь DB-P	–	–	–	сталь
Фриз лицевой DB-F	100	635	430	сталь
Выдвижной столик DB-T	52	635	430	сталь
Кассета депозитная H-50 (k DB-24)	50	210	355	сталь
Кассета депозитная H-140 (k DB-12)	140	210	355	сталь
Кассета депозитная H-200 (k DB-8)	200	210	325	сталь
Депозитный бокс DB-65 (k DB-24)	65	255	375	пластик
Депозитный бокс DB-135 (k DB-12)	135	255	375	пластик
Депозитный бокс DB-210 (k DB-8)	210	255	375	пластик


■ Варианты исполнения:

DBxx – окрашенные под алюминий двери, двухключевые замки с одной скважиной KABA MAUER (Германия), перенастраиваемый замок банка

DBxx S – двери из нержавеющей стали, одинарный замок (1 скважина)

DBxx S.DGL – двери из нержавеющей стали, двухключевые замки с двумя скважинами (банк + клиент), перенастраиваемый замок банка

DBxx DGL – двери окрашены под алюминий, двухключевые замки с двумя скважинами



Дверь ячейки с наборным номером




DB 65




DB 135




DB 210




DB 24 DGL




DB 12 DGL




DB 8 DGL




DB 6 DGL



DB 6/3 DGL



DB 4 DGL



DB 2 DGL

Депозитные ячейки индивидуального хранения

VALBERG

серия: **DBI**

Гарантия 2 года



DBI-12



DBI-24



DBI-36

модель	размеры внешние, мм			внутренний размеры ячеек, мм		количество ячеек	вес, кг
	В	Ш	Г	Ш	Г		
DBI-12	476	430	124	160	100	12	18
DBI-24	920	430	124	160	100	24	33
DBI-36	1364	430	124	160	100	36	48


Предназначены для надёжного временного хранения личных ценностей, мобильных телефонов и документов при входе на режимные объекты. Индивидуальные ячейки с ключевыми замками обеспечивают уверенность в сохранности переданных предметов.

- Сварная металлическая конструкция
- Толщина лицевой панели ячейки – 2 мм, боковых стенок – 1,5 мм
- Возможность наращивания секций до необходимого количества ячеек
- Возможность настенного или напольного монтажа
- Каждая ячейка оснащена ключевым замком EURO-LOCKS с секретностью 10 000 комбинаций
- Порядок нумерации ячеек указывается при размещении заказа
- Изготавливаются под заказ


ЦВЕТ:

RAL 7038
светло-серый, гладкое порошковое покрытие


под
алюминий



DBI-1




DBI-24



DBI-36



124 мм



Депозитные стойки

серия: **DT**

VALBERG

Гарантия 2 года



DT-1x04 DGL | DT-1x08 M | DT-1x12 DGL | DT-1x15 M | DT-1x17 DGL | DT-1x20 M

модель	Габарит стойки, ВхШхГ, мм	Внутренний размер, ШхГ, мм	Кол-во ячеек,шт.	Высота ячеек, мм / количество ячеек по высоте, шт.										Вес, кг*
				50	75	100	125	150	175	200	300	450	600	Г
DT-1x04 DGL/DT-1x04 M	2030x 310x 442	288x400	8	–	–	2	–	–	–	3	2	1	–	100.5
DT-1x07 DGL/DT-1x07 M			7	–	–	2	–	3	–	–	–	–	2	98.5
DT-1x08 DGL/DT-1x08 M			7	–	–	2	–	2	–	–	1	1	1	98.5
DT-1x12 DGL/DT-1x12 M			25	18	3	–	2	–	1	–	1	–	–	132
DT-1x13 DGL/DT-1x13 M			21	7	7	5	–	–	1	–	1	–	–	124
DT-1x14 DGL/DT-1x14 M			19	1	–	18	–	–	–	–	–	–	–	120
DT-1x15 DGL/DT-1x15 M			7	1	–	–	–	–	–	–	6	–	–	98.5
DT-1x17 DGL/DT-1x17 M			22	–	20	–	–	–	2	–	–	–	–	126.5
DT-1x20 DGL/DT-1x20 M			21	10	7	–	–	–	3	–	1	–	–	124

* допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия

Предназначены для организации камер хранения и хранилищ в банках, гостиницах, домах отдыха и других учреждениях. Модульная система позволяет гибко наращивать количество ячеек по мере увеличения клиентской базы.

- Конструкция в виде колонок с ячейками различных размеров
- Каркас колонок изготовлен из высококачественной стали
- Толщина лицевой панели ячеек – 5 мм
- Порядок нумерации ячеек указывается при размещении заказа
- Возможна комплектация металлическими кейсами с устройством для опечатывания (опция)
- Изготавливаются под заказ

Варианты исполнения:

DT – двухключевые замки (банк + клиент), одна скважина; замок KABA MAUER (Германия) с перенастраиваемым замком банка

DT/DGL – двухключевые замки (банк + клиент), две скважины; перенастраиваемый замок банка

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ:




DTxxS нержавеющая сталь


или




DTxx под алюминий




Кейс для ячейки 50




Кейс для ячейки 75




Кейс для ячейки 100



Кейс для ячейки 150



Кейс для ячейки 200



Кейс для ячейки 400

Депозитные сейфы

серия: **ASD и TD**



TD 23 EL | ASD 19 EL | ASD 32

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	ЕК	трейзер		
ASD 19	489	342	381	464	330	317	+	+	+	–	35	50
ASD 32	812	419	427	796	407	336	+	+	–	361-407-312	70	109/46
TD 23	230	310	250	228	308	215	+	+	–	–	13	5

Предназначены для безопасной закладки наличных денежных средств в сейф без необходимости его открытия. Используются в торговых точках, кафе, ресторанах, обменных пунктах, на автозаправках и других объектах, где необходимо исключить несанкционированный доступ к деньгам.

- Устройство для внесения наличности без открытия сейфа
- Сейфы серии ASD оснащены поворотным люком
- Сейфы серии TD имеют депозитное отверстие в двери
- Все депозитные устройства оснащены антифишинговыми системами, исключающими возможность извлечения содержимого
- Анкерное крепление к полу предотвращает вынос сейфа


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ (СЕРИЯ ASD)

КЛ. ЗАМОК




Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЕК






Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия) с программируемой задержкой открывания, Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А

СЕРИЯ TD

EL




Кодовый электр. замок PLS-3.3 (Промет, Россия) Один миллион комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода


КЛ. ЗАМОК




Ключевой сувальдный замок




TD 23 EL



ASD 19



ASD 19 EK



ASD 32 EL

Темпокассы

серия: **TCS**

VALBERG

Класс 0 ГОСТ Р 50862

Гарантия 2 года



TCS 108



TCS 110 / TCS 110 A



TCS 110 / TCS 110 A


модель	размеры внешние, мм			количество ящиков	временная задержка, мин.	количество секций для депонирования	вес, кг
	В	Ш	Г				
TCS 108	602	500	434	3	до 30	5	52
TCS 110	602	500	525	3	до 30	5	68
TCS 110 A* (с аккумулятором)	602	500	525	3	до 30	5	70

* под заказ


Предназначены для оперативного и безопасного хранения наличных денег, монет, чеков, пластиковых карт и документов в течение рабочего дня. Обеспечивают быстрый доступ к средствам и надежную защиту от несанкционированного доступа.

- Компактное размещение под рабочим столом кассира или операциониста
- Открытие ящиков осуществляется нажатием соответствующей кнопки на панели управления
- Конструкция исключает доступ к депонируемым банкнотам при открытом верхнем ящике – за счёт встроенной защитной стальной пластины
- Депонируемые банкноты хранятся в нижнем ящике в отдельной 5-секционной кассете с разделением по номиналам
- Съёмная кассета оснащена ручкой, ключевым замком и возможностью опечатывания
- Возможность подключения к системе охранной сигнализации: при срабатывании сигнализации все ящики блокируются на 30 минут
- Анкерное крепление к полу (в комплекте анкерный болт)
- Питание от сети 220 В
- Опция: встроенный аккумулятор для автономной работы до 8 часов

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный



TCS 108



TCS 110/TCS 110 A

Автоматическая система хранения ключей

VALBERG

серия: **KMS**

Гарантия 2 года



KMS 20

KMS 50



модель	количество ключей, шт.	размеры внешние, мм			вес, кг
		высота	ширина	глубина	
Комплект KMS 20	20	510	555/709*	170	27
Комплект KMS 30	30	605	555/709*	170	29
Комплект KMS 50	50	790	555/709*	170	37
Комплект KMS 100	100	976	735/889*	170	57

* ширина с установленным терминалом


Предназначена для автономного хранения, приема и выдачи ключей без участия оператора. Обеспечивает круглосуточный доступ к ключам в режиме 24/7. Идеальное решение для компаний, где требуется строгий контроль доступа и учет использования ключей.

- Полностью готовое к использованию решение. Не требует дополнительного сервера и кабельной прокладки
- В зависимости от конфигурации, управление и настройка системы возможны:
  - с интегрированного терминала, встроенного в корпус устройства;
  - с внешнего компьютера или планшета через Ethernet или Wi-Fi
- Возможность удаленного мониторинга и управления:
  - через специализированное программное обеспечение;
  - через веб-интерфейс из любого современного браузера
- Простая интеграция с корпоративными информационными системами за счёт наличия открытого API
- Прочный корпус из стали, дверца из оргстекла толщиной 6 мм
- Терминал Virdi с функцией идентификации по отпечатку пальца, PIN-коду и RFID-карте
- Контроллер управления слотами с выходом Ethernet
- Брелоки из нержавеющей стали AISI 304 со встроенными RFID-метками
- Количество RFID-брелоков и колец соответствует числу слотов в системе
- Питание от сети 220 В, встроенный резервный аккумулятор обеспечивает до 8 часов автономной работы
- Варианты монтажа:
  - крепление к вертикальной поверхности;
  - установка на полу с помощью вертикальных опор;
  - расширение дополнительными секциями – в прямую линию или под углом 90°
- Изготавливается под заказ с учётом индивидуальных требований

ЦВЕТ:
гладкое порошковое покрытие

RAL 7038 светло-серый структурир.

RAL 9005 черный муар



Возможности организации доступа

Ключницы

серия: **Key**



Key-1 Fire



Key 20



Key 50 G


модель	размеры внешние, мм			комплектация		вес, кг
	В	Ш	Г	ключ. замок	кол-во крючков для ключей	
Ключница KEY-20	300	185	59	+	20	2
Ключница KEY-40	300	355	59	+	40	3
Ключница KEY-80	500	355	59	+	80	4
Ключница KEY-100	600	355	59	+	100	5
Ключница KEY-300	600	355	130	+	300	12
Ключница KEY-600	600	710	130	+	600	25
Ключница KEY-20G	302	350	40	+	20	2
Ключница KEY-50G	602	350	40	+	50	4
Ключница KEY-1 FIRE	175	162	40	+	1	

Предназначены для систематизированного хранения ключей и защиты от несанкционированного доступа. Идеально подходят для офисов, гостиниц, учреждений и других объектов, где необходимо централизованное хранение ключей.


- Стационарное настенное размещение. Конструкция корпуса предусматривает отверстия для крепления
- Корпус и дверь выполнены из стали толщиной 0,9 мм
- Модели с индексом «G» оснащены прозрачной дверцей
- Оборудованы надёжными ключевыми замками
- Внутреннее оснащение – металлические крючки для подвешивания ключей
- В комплект входят:
- цветные пластиковые брелоки (по количеству крючков);
- самоклеящиеся номерные ярлыки;
- крепежная арматура
- Широкий ассортимент моделей с разным количеством крючков и размерами
- Дополнительные модели, включая варианты с электронными замками PLS-3.3, представлены на сайте www.safe.ru
- Поставляются в собранном виде, готовы к установке

ЦВЕТ:


RAL 7038
светло-серый, гладкое порошковое покрытие



Key 20



Key 80




Key 300


FINE WINES

Металлическая офисная мебель ПРАКТИК Office

Что важно учитывать при покупке офисных шкафов?



1. Емкость хранения – сколько рядов папок можно установить в шкафу (количество полок + 1 ряд) и сколько папок помещается на 1 полку.
2. Стоимость хранения одной папки.
3. Секретность замка (количество комбинаций) и надежность замка (производитель).
4. Максимально допустимую нагрузку на полку.
5. Глубину шкафа (важно при ограниченных площадях).
6. Допустимую нагрузку на верхнюю крышку шкафа, если вы собираетесь устанавливать антресоль (толщина стали).

Архивные шкафы с распашными дверями

серия: **АМ и М**


АМ 0891


АМ 1845/4


АМ 1845


М 18

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм),шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
М 08	832	915	370	1	24	22
М 18	1830	915	370	4	60	42
Полка ВВМ	25	910	300	1	–	1.7
АМ 0891	832	915	458	1	24	24
АМ 1891	1830	915	458	4	60	47
АМ 2091	1996	915	458	4	60	49
АМ 1845	1830	472	458	4	30	30
АМ 1845/4	1830	472	458	4 отделения	24	29
Полка ВВS*	25	910	390	1	–	2.2

* Для шкафов АМ-0891/1891/2091

Предназначены для системного и безопасного хранения большого объема документов в офисах, архивах и учреждениях.

- Самые вместительные архивные шкафы на российском рынке – до 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм
- Регулируемая высота полок с шагом 25 мм
- Угол открывания дверей – 180° для удобного доступа к содержимому
- Модель М-18 глубиной 370 мм идеально подходит для ограниченных офисных пространств
- Ригели из оцинкованной стали защищены от коррозии, а пластиковые втулки обеспечивают бесшумное открывание и надёжное запирание
- Магнитная защёлка в комплекте (для моделей М-18, АМ-1891/2091, АМ-1845)
- До 5 уровней хранения – полки входят в комплект (для высоких шкафов)
- Максимальная нагрузка на полку: АМ 1845 – до 40 кг; АМ 1845/4 – до 50 кг на отделение; прочие модели – до 60 кг
- Поставляются в разобранном виде
- Сборка производится с использованием винтового крепежа и гаек




Ключевой замок Euro-locks,
2000 комбинаций (2 ключа в комплекте)

ЦВЕТ:

RAL 7038
светло-серый, гладкое порошковое покрытие

опция:
окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)


М 08 | АМ 0891 | М 18 | АМ 1891 | АМ 1845/4 | АМ 1845 | АМ 2091

Архивные шкафы с распашными дверями

ПРАКТИК OFFICE

серия: **СВ**

Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



СВ 11



СВ 21



СВ 12

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
СВ 11	930	850	400	1	22	21
СВ 12	1860	850	400	4	55	38
СВ 13	930	850	500	1	22	22
СВ 14	1860	850	500	4	55	43
СВ 15	2000	850	500	4	55	44
СВ 21	1000	1000	500	1	26	28
СВ 22	1900	1000	500	4	65	52
Полка СВ 12/14	25	845	332	1	–	1.8
Полка СВ 21/22	25	845	432	1	–	2.2

Предназначены для хранения большого объема документов в офисных и административных помещениях.


- Вместимость до 5 уровней хранения – 4 полки в комплекте, до 11 папок «Корона» шириной 75 мм в ряд (для высоких моделей)
- Регулируемая высота полок с шагом 25 мм
- Угол открывания дверей – 180°, обеспечивающий удобный доступ к содержимому
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают плавную, бесшумную работу дверей и надёжное запирание
- Максимальная нагрузка на полку – до 60 кг
- Оборудуются ключевыми замками с удобными ручками (в комплекте – 2 ключа)
- Сборка производится с использованием винтового крепежа и гаек
- Поставляются в разобранном виде




Cyber Lock 556 , 2000 комбинаций (2 ключа в комплекте)

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, гладкое порошковое покрытие


ОПЦИЯ:
окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)




СВ 11




СВ 12




СВ 13




СВ 14



СВ 15



СВ 21



СВ 22

Архивные шкафы купейного типа

серия: **АМТ**

ПРАКТИК OFFICE

Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



АМТ 0891 / АМТ 0812



АМТ 1891



АМТ 1812

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
АМТ 0891 (двери купейного типа)	832	915	458	1	24	26
АМТ 1891 (двери купейного типа)	1830	915	458	4	60	50
АМТ 0812 (двери купейного типа)	832	1215	458	1	30	34
АМТ 1812 (двери купейного типа)	1830	1215	458	4	75	67
Полка ВВТ-120	25	1204	362	1	–	3.4
Полка ВВТ	25	904	362	1	–	2


Предназначены для хранения большого объема документов. Оптимальное решение для помещений с ограниченной площадью, где невозможно использование шкафов с распашными дверями.

- Прочная и устойчивая конструкция корпуса. В моделях АМТ 1891 и АМТ 1812 каркас дополнительно усилен сварной П-образной рамой для повышения жесткости
- Вместимость до 5 уровней хранения
  - Шкафы шириной 915 мм: 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм
  - Шкафы шириной 1215 мм: 5 рядов по 15 папок
- Раздвижные двери на роликовом механизме, установленном в верхней части, обеспечивает плавный, бесшумный ход и защищен от загрязнения
- Максимальная нагрузка на полку – до 60 кг
- Оборудованы надежными ключевыми замками Royalox R 1100
- Сборка производится с использованием винтового крепежа и гаек
- Поставляются в разобранном виде


ЦВЕТ:
гладкое порошковое покрытие

RAL 7038 светло-серый


ОПЦИЯ:
окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)




АМТ 0891



АМТ 0812



АМТ 1891



АМТ 1812

Огнестойкие шкафы, архивные шкафы

VALBERG

серия: **АМН и ВМ**

для АМН: Класс S1 ГОСТ Р 55148 | для ВМ: Класс 0 ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 57304 | Гарантия 5 лет



АМН 1891



ВМ 1260 EL



ВМ 1993 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок		
АМН 1891	1830	921	460	1800	900	440	1	–	4	108	713
BrandMauer BM 1260	1220	600	520	1079	506	420	2	+	2	72	229
BrandMauer BM 1993	1950	930	520	1800	814	420	2	+	4	129	615

АМН: Архивные шкафы АМН предназначены для хранения документов в офисе.

- Сварной металлический корпус
- 3-х сторонняя ригельная система (диаметр ригелей – 15 мм)
- 5 уровней хранения: 1 стационарная и 3 переставные полки
- Усиленные внутренние петли, угол открытия – 90°
- Поставляются в собранном виде

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК — Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный

ВМ (BRANDMAUER): Огнестойкие архивные шкафы для защиты документов от пожара.


- Двойная дверь, общая толщина – 60 мм. Пространство между стенками заполнено теплоизоляционным материалом
- Наружные петли, угол открытия – 180°
- 3-х сторонняя ригельная система (5 ригелей, диаметр – 20 мм)
- Шаг регулировки полок – 20 мм, нагрузка на полку – до 80 кг
- Поставляются в собранном виде

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


KL — Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс А

EL — Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс В (Промет, Россия)


ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурир. | RAL 7038 светло-серый структурир.



АМН 1891



ВМ 1260 EL



ВМ 1993 KL

МЕБЕЛЬ

Картотечные шкафы для формата А4

серия: **А**



А 43



Хранение папок формата А4



Хранение папок типа «Корона»

модель	формат папок	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков/ вместимость, папок	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
А 42	**А4 и «Корона»**	685	408	485	255	327	424	2/84	21
А 43	**А4 и «Корона»**	995	408	485	255	327	424	3/126	29
А 44	**А4 и «Корона»**	1305	408	485	255	327	424	4/168	38


Картотечные шкафы серии **А** предназначены для систематизированного хранения документов, а также личных и офисных принадлежностей. Идеальны для использования в бухгалтерии и офисах с интенсивным документооборотом.

- Экономия внутреннего пространства офиса за счёт вертикального хранения
- Жесткая, надежная конструкция: ресурс не менее 40 000 циклов открывания при нагрузке 30 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями)
- Телескопические направляющие обеспечивают плавный ход и полное выдвижение ящиков, позволяя использовать 100% внутреннего объема
- Антиопрокидывающее устройство: исключает возможность одновременного выдвижения более одного ящика
- Центральный ключевой замок «Практик» с секретностью 2000 комбинаций
- Подходит для хранения подвесных папок формата А4 и папок «Корона»
- Поставляются в разобранном виде
- Опции: Подвесные папки для документов формата А4


ЦВЕТ:
гладкое порошковое покрытие

RAL 7038 светло-серый


ОПЦИЯ:
окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)




Разделитель папок (2 шт. на ящик)



А 42



А 43



А 44

Картотечные шкафы (картотеки)

серия: **AFC**



AFC 03 AFC 04 AFC 05 Размещение папок формата Foolscap

модель	формат папок	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков/ вместимость, папок	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
AFC 02	**Foolscap или A4**	695	470	646	304	413	625	2/100	24
AFC 03	**Foolscap или A4**	1008	470	646	304	413	625	3/150	39
AFC 04	**Foolscap или A4**	1320	470	646	304	413	625	4/200	48
AFC 05	**Foolscap или A4**	1634	470	646	304	413	625	5/250	59
AFC 06	**A5, A6, CD, DWD**	1327	553	631	304	413	625	6	62
AFC 07	**A5**	1327	515	631	168	468	600	7	71
AFC 09C	**A6**	1327	470	631	128	393	581	9	75


Шкафы серии **AFC** предназначены для упорядоченного хранения бумажной документации и архивных материалов. Отличаются высокой надежностью и практичностью.

- Повышенная износостойкость: не менее 40 000 циклов открывания при нагрузке 30 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями)
- Полностью закрытые боковые стенки ящиков
- Телескопические направляющие: плавный ход, полное выдвижение ящиков с использованием 100% полезного объема
- Антиопрокидывающее устройство предотвращает одновременное выдвижение нескольких ящиков
- Центральный ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Возможность установки топа и лицевых панелей из ЛДСП (для моделей AFC 02–05)
- Поставляются в разобранном виде

- Комплектация:
  - AFC 02–05: держатель для подвесных папок формата A4
  - AFC 06: разделители и компрессионные пластины – опция
  - AFC 07: 7 разделителей и 14 компрессионных пластин
  - AFC 09C: 9 разделителей и 18 компрессионных пластин
- Опции:
  - Подвесные папки формата Foolscap и A4 (для AFC 02–05)
  - Разделители и пластины (для AFC 06)

ЦВЕТ: гладкое порошковое покрытие — RAL 7038 светло-серый

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)



AFC 02 AFC 03 AFC 04 AFC 05 AFC 06 AFC 07 AFC 09C (сборная)


ПРАКТИК

Картотечные шкафы (картотеки) с фасадами из ЛДСП

серия: **AFC LC**



AFC 04 LC 6



AFC 03 LC



AFC 02 LC

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	Ш	Г	В			
Картотека AFC 02 LC	470	646	709	2	100	27.3
Картотека AFC 03 LC	470	646	1023	3	150	42.4
Картотека AFC 04 LC 6	470	646	1336	4	200	51.6

Картотеки **AFC LC** предназначены для удобного и системного хранения документов в офисных, административных и архивных помещениях. Совмещают прочность металлической конструкции с эстетикой фасадов из ЛДСП.

- Корпус и внутренние ящики выполнены из прочного металла
- Верхняя панель (топ) и фасады ящиков – из ЛДСП толщиной 16 мм с защитной кромкой
- Надежность конструкции подтверждена промышленными испытаниями: не менее 40 000 открываний при нагрузке до 30 кг на ящик
- Телескопические направляющие обеспечивают плавный и свободный ход ящиков даже при полной нагрузке
- Система полного выдвижения – использование 100% полезного объема ящика
- Антиопрокидывающее устройство предотвращает одновременное выдвижение нескольких ящиков
- Центральный замок «Практик» (2000 комбинаций) обеспечивает надежное запирание всех ящиков
- Размеры ящиков адаптированы под подвесные папки форматов А4 и Foolscap
- Опция: изменение цвета фасадов (альтернативные варианты ЛДСП по запросу)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ металлокаркаса:

RAL 7016 темно-серый антрацит, муар

RAL 9006 серый металлик муар


Белый*

ВАРИАНТЫ топов и фасадов


Вяз натуральный благородный

Темный орех


Скандинавское белое дерево



AFC 02 LC



AFC 03 LC



AFC 04 LC

Картотечные шкафы больших форматов

серия: **А1 и А0**


Ящик А1


А1 05/2


А1 05/1+А1 05/2+А1 05/3


модель	формат хранения	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков, мм			количество ящиков	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
А1 05/0	А1-А4	490	1010	691	48	908	660	5	61
А1 05/1	А1-А4	415	1010	691	48	908	660	5	54
А1 05/2	А1-А4	390	1010	691	48	908	660	5	52
А1 05/3	А1-А4	465	1010	691	48	908	660	5	56
А0 05/0	А0-А3	490	1359	927	44	1280	910	5	93
А0 05/1	А0-А3	415	1359	927	44	1280	910	5	87
А0 05/2	А0-А3	390	1359	927	44	1280	910	5	77
А0 05/3	А0-А3	465	1359	927	44	1280	910	5	83


Картотеки серий **А1** и **А0** предназначены для хранения документов крупного формата – инженерных и архитектурных чертежей, геологических карт, схем, макетов и коллекционных материалов.

- Телескопические направляющие обеспечивают плавное, надежное и полное выдвижение ящиков
- Система полного выдвижения – удобный доступ ко всему содержимому
- Выпускаются базовые модули с 5 ящиками под форматы А1 и А0
- Возможность установки промежуточной вставки на 5 дополнительных ящиков, увеличивающей вместимость до 25 ящиков
- Каждый ящик снабжен прижимной планкой и двумя разделителями для размещения документов меньшего формата
- Допустимая нагрузка на один ящик – до 20 кг
- Центральный ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций)
- Поставляются в собранном виде
- Опция: дополнительный комплект разделителей

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, гладкое порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)


А1 05/0
База


Максимальный модуль для А1 и А0


А1 05/1
Верхний сегмент


А1 05/2
Промежуточный сегмент

А1 05/2
Промежуточный сегмент

А1 05/2
Промежуточный сегмент

А1 05/3
Нижний сегмент


А0 05/0
База


А0 05/1
Верхний сегмент

А0 05/2
Промежуточный сегмент

А0 05/3
Нижний сегмент

Тумбы офисные мобильные

серия: **BFC/BA4/BFC LC/Практикант**



BFC-66/3



BA4-65/3 (AP-2)



BFC-66/3 LC



Тумба Практикант с мягким пуфом

модель	размеры внешние, мм ± 2 мм			количество ящиков	вес, кг
	Ш	Г	В		
Тумба BFC-66/3	480	490	660	3	21
Тумба BA4-65/3 (AP-2)	420	490	653	3	23
Тумба BRC-66/3 LC	429	505	580	3	18
Тумба Практикант с мягким пуфом	420	570	603	2	19.5

Мобильные тумбы предназначены для удобного хранения документов, папок и канцелярских принадлежностей в офисных пространствах. Компактные и функциональные, легко перемещаются и обеспечивают порядок на рабочем месте.

- Телескопические направляющие с системой полного выдвижения
- Центральный ключевой замок ПРАКТИК (2000 комбинаций)
- Комплектуются колёсами, два передних – со стопорами
- Нагрузка: верхние ящики – до 10 кг, нижние файловые – до 20 кг
- Тумба BA4-65/3 предназначена для хранения папок формата А4 и папок типа «Корона», подходит для бухгалтерии и хранения личных вещей
- Поставляются в собранном виде

ЦВЕТ:

гладкое порошковое покрытие

RAL 7038 светло-серый

опция: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)

Особенности моделей BFC-66/3 LC и Практикант:

- Сварной металлический корпус, фасады из ЛДСП с лазерной кромкой 2 мм
- Модель «Практикант» оснащена мягким верхом из экокожи (используется как пуф)
- Ящики на шариковых направляющих полного выдвижения, нагрузка – до 10 кг
- Верхний ящик укомплектован лотком для канцелярии
- Усиленные колёса TENTE (Германия) со стопорами
- Максимальная нагрузка на тумбу – до 130 кг

ЦВЕТ металлокаркаса:


RAL 7016 темно-серый антрацит, муар

ВАРИАНТЫ топов и фасадов


Вяз натуральный благородный

Темный орех


Скандинавское белое дерево




BFC-66/3



BA4-65/3 (AP-2)



BFC-66/3 LC



Тумба Практикант с мягким пуфом




Многоящичные шкафы

серия: **MDC**

ПРАКТИК OFFICE

Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



MDC A4/315/5



MDC A4/650/10



MDC A4/910/15

модель	размеры внешние, мм			размеры ящика, мм			ключевой замок	количество ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
MDC-A4/315/5 (формат А4)*	315	277	405	50	239	367	+	5	8
MDC-A4/650/10 (формат А4)*	650	277	405	50	239	367	+	10	17
MDC-A4/910/15 (формат А4)*	910	277	405	50	239	367	+	15	26

* под заказ от 15 шт.


МЕБЕЛЬ

Шкафы серии **MDC** предназначены для систематизированного хранения документов формата А4, канцелярских принадлежностей и мелких предметов. Оптимальное решение для офисов, архивов, мастерских и лабораторий.


- Цельносварной корпус обеспечивает повышенную прочность, износостойкость и длительный срок службы
- Система полного выдвижения – ящики открываются на всю глубину даже при полной нагрузке
- Центральный ключевой замок надежно запирает все отделения
- Выдвижные ящики выполнены из ударопрочного пластика, фасады – металлические
- Каждый ящик оснащен ручкой и информационной табличкой для маркировки содержимого
- Поставляются в собранном виде, готовы к эксплуатации

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, гладкое порошковое покрытие


ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)



MDC A4/325/5



MDC A4/650/10



MDC A4/910/15

Абонентские ячейки

серия: **AMB**



AMB 140/10



AMB 180/60



AMB 180/60D

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры ячейки, мм			Количество отделений	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
AMB 140/10 (абонентские ячейки)	1400	300	220	118	295	185	10	16
AMB 180/60 (абонентские ячейки)	1800	600	373	54	297	370	60	102
AMB 180/60D (абонентские ячейки)	1803	600	408	54	297	370	60	112


Абонентские ячейки серии **AMB** предназначены для хранения корреспонденции в отделениях банков, на почте, в расчётно-кассовых центрах, на предприятиях, в бизнес-центрах и частных компаниях, а также в подъездах многоквартирных домов премиум-класса.

- Сварной корпус обеспечивает высокую прочность и долговечность
- Максимальная нагрузка на одну ячейку – до 5 кг
- Каждая ячейка оснащается индивидуальным ключевым замком
- Модель AMB/60D дополнительно оборудована общей сервисной дверью с ключевым замком «Практик»
- Поставляются в собранном виде


ЦВЕТ:
гладкое порошковое покрытие

RAL 7035 светло-серый


ОПЦИЯ:
окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)



AMB 140/10



AMB 180/60D



AMB 180/60

Почтовые ящики

серия: **РВ**



РВ-4С.KL RB



РВ-6С.KL RB




РВ-8С.KL RB

модель	размеры внешние, мм			количество секций	вес, кг
	В	Ш	Г		
Почтовый ящик РВ-4С.KL RB	542	383	186	4	5
Почтовый ящик РВ-5С.KL RB	642	383	186	5	6
Почтовый ящик РВ-6С.KL RB	742	383	186	6	7
Почтовый ящик РВ-7С.KL RB	842	383	186	7	8
Почтовый ящик РВ-8С.KL RB	942	383	186	8	9
Почтовый ящик РВ-10С.KL RB	1142	383	186	10	11


Почтовые ящики серии **РВ** предназначены для приёма и временного хранения корреспонденции. Устанавливаются в подъездах многоквартирных жилых домов.

- Многосекционная конструкция из стали толщиной 0,7 мм
- Каждая секция оснащена индивидуальным ключевым замком (в комплекте – 2 ключа)
- В базовой комплектации – без задней стенки; по заказу возможен вариант с задней стенкой
- Опционально: пластиковое окошко под номер квартиры
- Современный внешний вид, удобны в монтаже и эксплуатации
- Конструкция позволяет легко заменить или отремонтировать отдельную дверцу
- Поставляются в собранном виде


ЦВЕТ: RAL 7035 светло-серый




РВ-4С.KL RB




РВ-5С.KL RB




РВ-6С.KL RB



РВ-7С.KL RB



РВ-8С.KL RB



РВ-10С.KL RB



Шкафы для раздевалок и антресоли

серия: **ML/LS**



ML 11-30 | ML 01-30 | ML 12-30 | ML 02-30 | ML 01-30 U | ML/LS 24 | ML/LS 34


модель		размеры внешние, мм ± 2 мм			количество запираемых секций	вес, кг	комплектация
		В	Ш	Г			
Ширина вертикального модуля 300 мм							
ML 11-30	Базовый модуль.	1830	300	500	1	16	Полка верхняя, перекладина, крючки для одежды
ML 01-30	Доп. модуль	1830	300	500	1	13	Полка верхняя, перекладина, крючки для одежды
ML 01-30 (2 шт.)	Доп. модуль	1830	300	500	1+1	26	Полка верхняя, перекладина, крючки для одежды
ML 01-30 U	Доп. модуль с полками	1830	300	500	1	17	3 полки
ML 12-30	Базовый модуль	1830	300	500	2	16	Перекладина, крючки для одежды
ML 02-30	Доп. модуль	1830	300	500	2	14	Перекладина, крючки для одежды
Сумочницы							
ML 14-30	Базовый модуль	1830	300	500	4	17	–
ML 04-30	Доп модуль	1830	300	500	4	14	–
ML/LS 24	Базовый модуль	1830	600	500	8	32	–
ML/LS 34	Базовый модуль	1830	885	500	12	44	–

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных, бытовых помещениях, а также для организации камер хранения.

- Жесткий металлический корпус, усиленный сварной рамой
- Быстрая вертикальная сборка за счет зацепов и минимального количества саморезов
- Улучшенная вентиляция: вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке
- Модульная конструкция: возможность соединения в линию неограниченного количества шкафов
- Возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания
- Оснащены ключевым замком «Практик» (секретность – 2000 комбинаций)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, гладкое порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)



ML 11-30 | ML 01-30 | ML 01-30 U | ML 12-30 | ML 02-30 | ML-14-30 | ML-04-30 | ML/LS 24 | ML/LS 34

Модульные шкафы для раздевалок

ПРАКТИК PROFI

серия: **ML**

Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



ML 11-40 | ML 01-40 | ML 12-40 | ML 02-40 | ML 01-40 U | ML 11-40 D | ML 11-50 D | ML 11-50 U


модель		размеры внешние, мм ± 2 мм			количество запираемых секций	вес, кг	комплектация
		В	Ш	Г			
Ширина вертикального модуля 400 мм							
ML 11-40	Базовый модуль	1830	400	500	1	18	Полка, перекладина, крючки для одежды
ML 01-40	Доп. модуль	1830	400	500	1+1	15	Полка, перекладина, крючки для одежды
ML 01-40 (2 шт.)	Доп. модуль	1830	400	500	1	30	Полка, перекладина, крючки для одежды
ML 11-40 D	Базовый модуль	1830	400	500	2	24	Вертикальная перегородка для разделения чистой и грязной одежды. 2 полки, перекладина, крючки для одежды
ML 01-40 U	Доп. модуль	1830	400	500	1	19	3 полки
ML 12-40	Базовый модуль	1830	400	500	2	19	Перекладина, крючки для одежды
ML 02-40	Доп. модуль	1830	400	500	2	16	Перекладина, крючки для одежды
Ширина вертикального модуля 500 мм							
ML 11-50 D	Базовый модуль	1830	500	500	1	27	Вертикальная перегородка для разделения чистой и грязной одежды. 2 полки, перекладина, крючки для одежды
ML 11-50 U	Базовый модуль	1830	500	500	1	27	Отделение для одежды/отделение для инвентаря: перекладина крючки для одежды и держатель швабры. 3 переставные полки, регулируемые ножки

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных, бытовых помещениях, а также для организации камер хранения.

- Жесткий металлический корпус, усиленный сварной рамой
- Быстрая вертикальная сборка за счет зацепов и минимального количества саморезов
- Улучшенная вентиляция: вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке
- Модульная конструкция: возможность соединения в линию неограниченного количества шкафов
- Возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания
- Оснащены ключевым замком «Практик» (секретность – 2000 комбинаций)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, гладкое порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)



ML 11-40 | ML 01-40 | ML 11-40 D | ML 11-40 U | ML 12-40 | ML 02-40 | ML 11-50 D | ML 11-50 U

Модульные шкафы для раздевалок

серия: **ML**

ПРАКТИК PROFI

Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



ML 21-50* | ML 21-60 | ML 21-80 | ML 21-60 U | ML 21-80 U | ML 22-60 | ML 22-80

модель	размеры внешние, мм ± 2 мм			количество запираемых секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г			
Шкафы двойные						
ML 21-50*	1830	500	500	2	26	Полки, перекладина, крючки для одежды
ML 21-60	1830	600	500	2	29	Полки, перекладина, крючки для одежды
ML 21-60 U	1830	600	500	2	32	4 полки, перекладина, крючки для одежды
ML 22-60	1830	600	500	4	29	Перекладина, крючки для одежды
ML 21-80	1830	800	500	2	34	Полки, перекладина, крючки для одежды
ML 21-80 U	1830	800	500	2	34	4 полки, перекладина, крючки для одежды
ML 22-80	1830	800	500	4	34	Перекладина, крючки для одежды

* только распашные двери


МЕБЕЛЬ

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных, бытовых помещениях, а также для организации камер хранения.

- Жесткий металлический корпус, усиленный сварной рамой
- Быстрая вертикальная сборка за счет зацепов и минимального количества саморезов
- Улучшенная вентиляция: вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке
- Модульная конструкция: возможность соединения в линию неограниченного количества шкафов
- Возможность установки дверей с левой или правой стороны открывания
- Оснащены ключевым замком «Практик» (секретность – 2000 комбинаций)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, гладкое порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)



ML 21-60 | ML 21-80 | ML 21-60 U | ML 21-80 U | ML 22-60 | ML 22-80

Шкафы для раздевалок

серия: **LH (сварные)**

НОВИНКА




LH-600 C




LH-800 C

модель	размеры внешние, мм			количество запирае-мых секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г			
LH-600 C	1800	600	500	2	42	Полки, перекладина, крючки для одежды
LH-800 C	1800	800	500	2	49	Полки, перекладина, крючки для одежды

Шкафы серии **LH** предназначены для хранения одежды и личных вещей в производственных, спортивных, учебных и других общественных помещениях. Обеспечивают высокий уровень прочности и удобства эксплуатации за счёт цельносварной конструкции.


- Цельносварной корпус из металла толщиной 0,8 мм обеспечивает повышенную жёсткость и надёжность
- Модульная система: возможно последовательное соединение неограниченного количества шкафов в единую линию
- Улучшенная вентиляция: вентиляционные отверстия расположены в дверях и на задней стенке
- Возможность установки двери с левым или правым открыванием

Комплектация:


- Ключевой замок «Практик» с уровнем секретности до 2000 комбинаций
- В каждом отделении предусмотрена полка, перекладина и крючки для одежды
- Все дополнительные комплектующие ML (стр. 102-103) совместимы с локерами серии LH

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, гладкое порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)



LH-600 C



LH-800 C

Металлические обувницы в прихожую

серия: **Практик ОМ**

НОВИНКА



Практик ОМ-2



Практик ОМ-3



Практик ОМ-4




Практик ОМ-5

модель	размеры внешние, мм			количество секций	вес, кг
	В	Ш	Г		
Обувница Практик ОМ-2	751	516	136	2	6
Обувница Практик ОМ-3	1096	516	136	3	8
Обувница Практик ОМ-4	1445	516	136	4	11
Обувница Практик ОМ-5	1792	516	136	5	13


Обувница **Практик ОМ** – компактное и вместительное решение закрытого типа для хранения обуви. Подходит для использования в небольших прихожих, помогает рационально организовать пространство и экономит место.

- Прочная цельносварная конструкция, надёжный откидной механизм с одновременным открыванием полок
- Устойчивы к воздействию влаги, не боятся воды
- Возможность хранения до двух пар обуви в каждой секции
- Задняя стенка оснащена четырьмя отверстиями для крепления к стене
- Поставляется в собранном виде


ЦВЕТ: RAL 9003 белый; RAL 7016 графит гладкий




Практик ОМ-2



Практик ОМ-3



Практик ОМ-4



Практик ОМ-5

Дополнительные комплектующие ML

ПРАКТИК PROFI

Скамьи откидные ML ОСК






модель	глубина, мм	ширина, мм
ML 300 ОСК	460/890*	298
ML 400 ОСК	460/890*	398

* габарит в разложенном положении скамьи

Опоры базовых и дополнительных модулей шкафов серии ML



Опора ML под базовую модель



Опора ML
под дополнительную секцию




модель	ширина, мм
Опора ML-300 базового модуля	300
Опора ML-300 доп. модуля	300
Опора ML-400 базового модуля	400
Опора ML-400 доп. модуля	400
Опора ML-500 базового модуля	500


Скамейки для раздевалок

ПРАКТИК PROFI


W-1000 NT




W-1200 NT



W-1500 NT



W-2000 NT



модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
Скамья W-1000 NT	450	1000	350	9
Скамья W-1200 NT	450	1200	350	11
Скамья W-1500 NT	450	1500	350	14.5
Скамья W-2000 NT	450	2000	350	18.8


Дополнительные комплектующие ML

ПРАКТИК PROFI


- Каркас подставок и скамеек изготовлен из металла
- Порошковое покрытие RAL 7038
- Пластиковые декоративные заглушки черного цвета



Подставка под шкафы серии ML



модель	ширина, мм
Подставка под шкаф для раздевалок ML 21-60	600
Подставка под шкаф для раздевалок ML 21-80	800




Подставка с выдвижной скамьёй для шкафов серии ML




модель	ширина, мм
Подставка с выдвижной скамьёй ML 21 -60	600
Подставка с выдвижной скамьёй ML 21-80	800

МЕБЕЛЬ

Скамья-подставка ML



Антресоли ML



Опции



Замок PL с устройством под навесной замок



Замок D-111 с устройством под навесной замок



Электронный замок Практик EL Code



Электронный замок Практик EL MI Fare 13.56 МГц



Наклонная крыша



Дополнительная полка, внизу шкафа, под обувь




Поддон ML 300/400

Дополнительный цвет под заказ

RAL 5002 синий	RAL 9016 белый	RAL 7035 светло-серый	RAL 1016 желтый	RAL 1018 цинково-желтый	RAL 3000 красный	RAL 6018 зелёный	RAL 5012 голубой	RAL 7016 антрацит	RAL 2008 оранжевый	RAL 4005 сиреневый

Шкафы для раздевалок из ЛДСП

серия: **WL**



WL 11-30 | WL 11-40 EL | WL 12-30 | WL 12-40 EL | WL 13-30 | WL 14-30 | WL 13-40 | WL 14-40 EL

модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
Шкаф WL 11-30	1900	300	500	Одна колонна, одна дверь. Полка под головные уборы. Перекладина для плечиков. Металлическая ручка-кнопка	31
Шкаф WL 11-40 EL	1900	400	500	Одна колонна, одна дверь. Полка под головные уборы. Полка под обувь съемная. Перекладина для плечиков. Электронный замок с браслетом	42
Шкаф WL 12-30	1900	300	500	Одна колонна, две двери. Перекладина для плечиков 2 шт. Металлическая ручка-кнопка 2 шт.	33
Шкаф WL 12-40 EL	1900	400	500	Одна колонна, две двери. Перекладина для плечиков 2 шт. Электронный замок с браслетом 2 шт.	41
Шкаф WL 13-30	1900	300	500	Одна колонна, три двери. Металлическая ручка-кнопка 3 шт.	33
Шкаф WL 13-40	1900	400	500	Одна колонна, три двери. Металлическая ручка-кнопка 3 шт.	42
Шкаф WL 14-30	1900	300	500	Одна колонна, четыре двери. Металлическая ручка-кнопка 4 шт.	34
Шкаф WL 14-40 EL	1900	400	500	Одна колонна, четыре двери. Металлическая ручка-кнопка 4 шт.	44

Шкафы-локеры серии **WL** предназначены для оснащения раздевалок и камер хранения в учебных заведениях, общежитиях, гипермаркетах, медучреждениях, на производстве, в спорт- и фитнес-центрах. Надёжная конструкция обеспечивает простой монтаж и долгий срок службы.

- Корпус выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм
- Фасады – ЛДСП 16 мм с лазерной кромкой ABS 2 мм, с полимерным функциональным слоем, создающим эффект «нулевого шва» и повышающим влагостойкость и термостойкость
- Задняя стенка – ХДФ 3 мм у шкафов шириной 300 мм и ЛДСП 16 мм у шкафов шириной 400 мм
- Надежные замки: ключевой замок «Практик» (секретность – 2000 комбинаций) или электромеханический замок с браслетом
- Возможность установки дверей с левой или правой стороны
- Регулируемые пластиковые опоры высотой 100 мм
- Модульная конструкция: соединение шкафов между собой с помощью межсекционной стяжки для создания непрерывной линейной системы хранения

ЦВЕТ корпуса: Белый

ЦВЕТ ДВЕРЕЙ белая лазерная кромка: Голубой



WL 11-30 | WL 12-30 | WL 13-30 | WL 14-30

Ключевой замок «Практик»



Электронный замок с браслетом, модель VEM001



Электронный кодовый замок Практик 1610 EL



Шкафы для раздевалок из ЛДСП

серия: **WL/WLZ**



WL 21-60 | WL 22-60 | WL 31-90 | WL 32-90 | WLZ 21-40 EL

модель	размеры внеш-ние, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
Шкаф WL 21-60	1900	600	500	Две колонны, две двери. Полка под головные уборы, перекладина для плечиков, металлическая ручка-кнопка 2 шт.	52
Шкаф WL 22-60	1900	600	500	Две колонны, четыре двери. Полка под головные уборы 4 шт., перекладина для плечиков 4 шт., металлическая ручка-кнопка 4 шт.	53
Шкаф WL 31-90	1900	900	500	Три колонны, три двери. Полка под головные уборы 3 шт., перекладина для плечиков 3 шт., металлическая ручка-кнопка 3 шт.	73
Шкаф WL 32-90	1900	900	500	Три колонны, шесть дверей. Полка под головные уборы 6 шт., перекладина для плечиков 6 шт., металлическая ручка-кнопка 6 шт.	74
Шкаф WLZ 21-40 EL	1900	400	500	Одна колонна, две двери. Перекладина для плечиков 2 шт. Две полки. Электронный замок с браслетом	49

- Максимальная распределенная нагрузка: до 20 кг на полку, до 120 кг на штангу
- Индивидуальное изготовление под заказ: возможность выбора цвета, размера, конфигурации, типа замка и количества дверей (партия от 50 изделий)
- Поставляются в разобранном виде

- Опции:
- Номерки на двери
- Крючки для одежды
- Зеркала на внутреннюю сторону двери или боковую стенку
- Замки: ключевые Euro-Locks (Германия), ключевые (Китай), электронные с браслетом

ЦВЕТА ПОД ЗАКАЗ:

Белый | Серый | Оранжевый | Солнечный свет | Малиновый

Тёмный синий | Зелёный лайм | Красный | Антрацит | Чёрный



WLZ 21-40 | WL 21-60 | WL 22-60 | WL 31-90 | WL 32-90



Офисная мебель ЛДСП

ПРАКТИК OFFICE



Произведена из экологически чистой ламинированной ДСП.

Широкий ассортимент изделий, позволяет эффективно компоновать персональные и коллективные рабочие места, расширяя возможности рабочей зоны.

Удобна и надежна в эксплуатации.

Создает комфортный и гармоничный интерьер.

МЕБЕЛЬ ЛДСП

Столы рабочие, рабочие станции, брифинг-приставки

серия: **NT**



Стол NT 120



Стол NTO 140



Брифинг-приставка NT




Рабочая станция NTS

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	Ш	Г	В	
Стол NT 120x60*/70/80*	1200	600/700/800	750	24/27/30
Стол NT 140x60*/70/80*	1400	600/700/800	750	27/30/33
Стол NT 160x60*/70/80*	1600	600/700/800	750	30/33/36
Стол NTO 120x60*/70/80*	1200	700	750	29
Стол NTO 140x60*/70/80*	1400	700	750	32
Стол NTO 160x60*/70/80*	1600	700	750	35
Рабочая станция NTS 1200/1400/1600	1200/1400/1600	1440	750	62/67/73
Рабочая станция NTS 2400/2800/3200	2400/2800/3200	1440	750	116/128/140
Стол для переговоров NT/NTO 1200/1400/1600	1200/1400/1600	1440	750	–
Стол для переговоров NT/NTO 2400/2800/3200	2400/2800/3200	1440	750	–
Брифинг-приставка NT	800/1200	600	750	16/20


* под заказ от 50 штук

Столы письменные на металлическом каркасе предназначены для использования в офисе, дома, на даче, в любых помещениях общественных и специализированных учреждений. Практичны, надежны, удобны в эксплуатации.


- Столешница – ЛДСП 25 мм
- Лазерная кромка ABC 2 мм с полимерным функциональным слоем, обеспечивающим эффект нулевого шва, улучшающим влагостойкость и термостойкость элементов мебели
- Эффект «парящей» столешницы
- Опоры металлические – П-образные и О-образные из профиля сечением 60x30 мм со скрытой регулировкой по высоте
- Две металлические траверсы из профиля сечением 40x20 мм, обеспечивающие 100 % жесткость конструкции
- Порошковое полимерное покрытие – «муар»
- Возможность установки настольных экранов и защитных панелей (в комплект стола не входят)
- Винтовое соединение элементов мебели
- Поставляется в разобранном виде



NT 120x70



NT 140x80



Рабочая станция NTS 2800/1440



Брифинг-приставка NT

Экраны, защитные панели и аксессуары

серия: **NT/NTS**

ПРАКТИК OFFICE

Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



Панель защитная NT | **Панель защитная NTS** | **Кабель-канал NT(G/S)** | **Лючок для проводов**

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	Ш	Г	В	
Панель защитная NT/NTS	1040/1240/1440	–	400	5/6/7 – ЛДСП; 3/4/5 – металл
Кабель-канал NT(G)/NT(S)	970	106	64/40	1/2
Лючок для проводов	–	–	–	–

МЕБЕЛЬ ЛДСП

Панель защитная NT
- Панели из ЛДСП 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм
- Устанавливается как перегородка или защитная панель под столом
- Надежные крепления в виде кронштейнов (крепления выписываются отдельно)

Панель защитная NTS
- Листовой металл в цвет опор стола
- Перфорация
- Надежные крепления (крепления выписываются отдельно)
- Цвет серый или антрацит

- **Кабель-каналы** имеют 2 варианта исполнения: 1) сварнаясетка – NT(G), 2) листовой перфорированный металл вцвет металлического каркаса стола – NT(S)

- **Лючок для проводов** возможно заказать разных форм и размеров.

ЦВЕТ металлокаркаса:

RAL 7016 темно-серый антрацит, муар | RAL 9006 серый металлик муар | Белый*

ВАРИАНТЫ столешницы:



Вяз натуральный благородный



Темный орех

Скандинавское белое дерево



Тумбы выкатные и приставные

серия: **NPW**

ПРАКТИК OFFICE

Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



Тумба выкатная NPW-406 L3 | **Тумба для оргтехники NPW-410** | **Тумба приставная NPW-407 L4** | **Тумба приставная NPW-408 L4**


модель	размеры внешние, мм			кол-во ящиков, шт	вес, кг
	Ш	Г	В		
Тумба выкатная NPW-406 L3	429	580	505	3	25
Тумба приставная NPW-407 L4	429	600/700/800	750	4	30/31/32
Тумба приставная NPW-408 L4	800	400	750	4	28
Тумба для оргтехники NPW-409	853	500	600	3+дверь	41
Тумба для оргтехники NPW-410	1153	500	600	3+ниша+дверь	50

Тумбы – классический атрибут рабочего места любого офиса. Предназначены для систематизации и удобного хранения документов, канцелярских принадлежностей, личных вещей. Тумбы **NPW** входят в серию корпусной мебели ПРАКТИК Office, включающую в себя офисные шкафы **NW/NWT**, столы **NT/NTO**.

- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм
- Корпус и фасады из ЛДСП 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм
- Ящики с шариковыми направляющими полного выдвижения, нагрузка до 10 кг
- Эргономичные металлические ручки ящиков
- Пластмассовый лоток для канцелярских принадлежностей в верхнем ящике
- Колесные опоры со стопором для блокировки тумбы во время эксплуатации
- Центральный ключевой замок запирания (зависит от модели)

ЦВЕТ корпуса: Серый | Антрацит | Белый*

ВАРИАНТЫ топов и фасадов: Вяз натуральный благородный | Темный орех | Скандинавское белое дерево



NPW-406 L3 | **NPW-408 L4** | **NPW-407 L4** | **NPW-410**

Офисные шкафы из ЛДСП

серия: **NW**


NW 2080/2G


NW 2080/4


NW 2080/2


NW 2080


NW 2080L


NW 2080S


модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	Ш	Г	В		
Шкаф NW 2080/2G со стеклом	800	420	2030	Шкаф высокий со стеклянными дверцами, 4 полки	103
Шкаф NW 2080/2 полузакрытый	800	420	2030	Шкаф высокий полузакрытый, 4 полки	91
Шкаф NW 2080 закрытый	800	420	2030	Шкаф высокий закрытый, 4 полки	113
Шкаф NW 2080L для одежды	800	420	2030	Шкаф высокий для одежды, гардеробная полка с выдвижной вешалкой, полка для обуви	104
Шкаф NW 2080/4 закрытый	800	420	2030	Шкаф высокий закрытый 4 двери, 4 полки	115
Шкаф NW 2080S открытый	800	420	2030	Стеллаж высокий 4 полки	72

Шкафы офисные серии **NW** и **NWT** предназначены для использования в офисе, дома, на даче, в любых помещениях общественных и специализированных учреждений. Практичны, надежны, удобны в эксплуатации.


- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм
- Корпус, фасад и полки из ЛДСП толщиной 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем
- Полкодержатели с зажимным эксцентриком
- Задняя стенка ХДФ
- Двери в алюминиевой раме с матовым стеклом толщиной 4 мм
- Эргономичные металлические ручки дверей
- Петли с доводчиками, с углом открывания 110 градусов
- Пластиковые опоры с регулировкой по высоте черного цвета диаметром 50 мм, высота 30 мм


ЦВЕТ каркаса:


Серый | Антрацит | Белый*



NW 0880



NW 0880S



NW 2080/2G


NW 2080/2


NW 2080


NW 2080 L


NW 2080/4


NW 2080S

Офисные шкафы из ЛДСП

серия: **NW/NWT**



NW 1280/2G



NW 1280/2



NW 1280



NW 0880



NWT 1214



NWT 0714

модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	Ш	Г	В		
Шкаф NW 1280/2G со стеклом	800	420	1230	Шкаф средний со стеклянными дверцами, 2 полки	78
Шкаф NW 1280/2 полузакрытый	800	420	1230	Шкаф средний полузакрытый, 2 полки	66
Шкаф NW 1280 закрытый	800	420	1230	Шкаф средний закрытый, 2 полки	70
Шкаф NW 1280S открытый	800	420	1230	Стеллаж средний, 2 полки	47
Шкаф NW 0880 закрытый	800	420	830	Шкаф низкий закрытый, 1 полка	54
Шкаф NW 0880S открытый	800	420	830	Стеллаж низкий, 1 полка	35
Шкаф-купе NWT 0714	1240/1440/1640	420	750	1 полка	49/56/63

Шкафы офисные серии **NW** и **NWT** предназначены для использования в офисе, дома, на даче, в любых помещениях общественных и специализированных учреждений. Практичны, надежны, удобны в эксплуатации.

- Топ из ЛДСП толщиной 25 мм
- Корпус, фасад и полки из ЛДСП толщиной 16 мм
- Кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем
- Полкодержатели с зажимным эксцентриком
- Задняя стенка ХДФ
- Двери в алюминиевой раме с матовым стеклом толщиной 4 мм
- Эргономичные металлические ручки дверей
- Петли с доводчиками, с углом открывания 110 градусов
- Пластиковые опоры с регулировкой по высоте черного цвета диаметром 50 мм, высота 30 мм

ВАРИАНТЫ дверей




Вяз натуральный благородный




Темный орех


Скандинавское белое дерево




NW 1280/2G




NW 1280/2




NW 1280



NW 1280S



NWT 07



NWT 12


OBSOLESCENCE

Полки универсальные

серия: **Home**



Полка Home-2



Полка Home-3



Стеллаж Combik 700/4

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вес, кг
	В	Ш	Г		
Полка Home-2 вяз натуральный/чёрный	400	680	275	2	6
Полка Home-3 вяз натуральный/чёрный	668	680	275	3	8.5
Стеллаж CombiK 700/4*	1500	700	320	4	29

* под заказ от 20 шт.

Полки **Home** благодаря простому и функциональному дизайну гармонично вписываются в современный интерьер гостиной, кухни или ванной комнаты. На полках можно разместить книги и игрушки, учебные материалы и бытовые вещи, обеспечив предметам отличный обзор. Изготовлены из экологичных материалов в актуальных оттенках.

- Полки выполнены из ЛДСП 16 мм
- Кромка ABC – 0,4 мм
- Сварная рама выполнена из профильной трубы 30х15х1,2 мм, порошковое покрытие
- Поставляются в разобранном виде

Стеллаж **CombiK** сочетает в себе гибкую функциональность и современный дизайн, которые определенно добавят нотку элегантности и подчеркнут любое помещение: такие как кухни, ванные комнаты, гостиные, прихожую или офис.

- Сварная рама из стального профиля 30х15 мм толщиной 1.2 мм
- Рама устойчивая к царапинам благодаря прочному порошковому покрытию
- Полки из ЛДСП толщиной 25 мм, с кромкой толщиной 2 мм
- Полка стеллажа может служить продолжением рабочей поверхности (стол NT/NTO)

ЦВЕТ метллокаркаса:

RAL 9005
черный муар

ЦВЕТ полок:

Вяз натуральный
благородный



Полка Home-2



Полка Home-3



Стеллажи ПРАКТИК

ПРАКТИК PROFI

ОФИС | СКЛАД | ГАРАЖ | ДОМ

Стеллажи ПРАКТИК серии Profi соответствуют действующим государственным стандартам и имеют сертификат соответствия требованиям нормативных документов:


ГОСТ 16371-2014
«Мебель. Общие технические условия»

ГОСТ Р 56356-2015
«Стеллажи металлические для архивов. Технические условия»

ГОСТ Р 56567-2015
«Стеллажи сборно-разборные. Нормы расчета»

ГОСТ Р 55525-2017
«Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия»

ГОСТ Р 57381-2017
«Складское оборудование. Стеллажи полочные. Общие технические условия»



Среднегрузовые стеллажи

серия: **MS Pro**

ПРАКТИК PROFI

Сертификат ГОСТ Р 56567 | Нагрузка 4000 кг max Expert | Нагрузка 2500 кг max Profi | Гарантия 2 года



MS Pro 200/150x60/4



MS Pro 250/150x60/4



MS Pro 300/150x80/5



Доп. секция MS Pro 300/150x80/5

модель	высота, мм	длина, мм	глубина, мм	комплектация
Рама Profi MS 200/250/300x40/50/60/80/100 (Толщина металла стойки 1,2 мм)	2000/2500 /3000		400/500/600/ 800/1000	Рама разборная. Укомплектована подпятником (с комплектом крепежа), горизонтальными и диагональными связями. Без анкеров.
Рама Expert MS Pro 200/250/300x40/50/60/80/100 (Толщина металла стойки 1,5 мм)	2000/2500 /3000		400/500/600/ 800/1000	
Балка MS Pro Z* 90/120/150/180/210/240/270	93	895/1195/1495/1795/2095/2395/2695		Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку.
Балка MS Pro b* 90/120/150/180/210	75	895/1195/1495/1795/2095		
Полка яруса MS Pro Z 40/50/60/80/100x15		550/750/950	149	
Сетчатая полка MS Pro Z		645/845/1046	300	
Дополнительные элементы				
Накладка для шин MS Pro Z 150/180/210		1490/1790/2090		
Стяжка балок MS Pro b 40/50/60/80/100		366/466/566/766/966		
Стяжка балок MS Pro Z 40/50/60/80/100		384/484/584/784/984		
Анкер клиновой 10x100				

* Размер без учёта кронштейна


- Полочные среднегрузовые стеллажи серии MS Pro представляют собой модульную конструкцию, легко собираемую и разбираемую. Конструкция включает вертикальные рамы, горизонтальные балки и разборные полки
- Максимальная нагрузка на секцию – до 4000 кг (исполнение Expert) и до 2500 кг (исполнение Profi). Нагрузка на ярус – до 500 кг; при длине балок 2400 и 2700 мм – до 400 кг
- Стойки выполнены из оцинкованного металлического профиля сечением 56x47 мм. Шаг перфорации – 50 мм
- Балки крепятся к стойкам с помощью зацепов без применения болтов и фиксируются стопором, предотвращающим случайный подъём
- Конструкция балок позволяет использовать два варианта настила: наборные полки из оцинкованного металла и металлические сетчатые полки
- Секции могут объединяться в единую линию за счёт общей стойки
- Поставка осуществляется в разобранном виде

Балка стеллажная сварная MS PRO Z





Профиль балки




Зацепы

Толщина металла 1,2 мм

Длина, мм: 900/1200/1500/ 1800/2100/2400/2700

Балка стеллажная сварная MS Pro b





Профиль балки





Толщина металла 1,5 мм

Длина, мм: 900/1200/1500/1800/2100

Безболтовой среднегрузовой стеллаж

ПРАКТИК PROFI

серия: **SB**

Сертификат ГОСТ Р 56356 | Нагрузка 2100 кг на секцию | Нагрузка 300 кг на ярус из фанеры | Нагрузка 500 кг на ярус из металла | Гарантия 2 года



SB 200x152x61/4



SB 250x183x76/5



SB 300x183x91/6

модель	размеры, мм			материал	вес, кг
	В	Ш	Г		
Стойка SB 200/250/300	2000/2500/3000	–	–	металл, RAL 5002	**1.9/2.3/2.8**
Балка поперечная SB 51/61/76/91	–	–	506/608/761/914	металл, RAL 7038	**0.6/0.7/0.9/1**
Балка продольная SB 152/183	–	1526/1831	–	металл, RAL 7038	**1.7/2.1**
Стяжка балок SB 51/61/76/91	–	–	515/618/770/922	металл, RAL 7038	**0.34/0.41/0.5/0.6**
Настил яруса SB (фанера) 152x51x61x76x91	–	1525	506/608/761/913	фанера	**5/6/8/9**
Настил яруса SB (фанера) 183x51x61x76x91	–	1830	506/608/761/913	фанера	**6/7/9/11**
Полка яруса SB 51/61/76/91x15	30	150	506/608/761/913	металл, оцинкованный	**0.44/0.53/0.66/0.79**

Предназначен для хранения тяжёлых и габаритных грузов. Используется для оборудования складов, торговых залов, производственных помещений, автосервисов, мастерских и гаражей.

- Представляет собой модульную конструкцию, легко собираемую и разбираемую. Включает вертикальные стойки, поперечные и продольные балки, а также настил яруса
- В зависимости от требуемой нагрузки настил может быть выполнен из фанеры или наборного оцинкованного металла
- Безболтовое соединение обеспечивает быструю сборку без применения специальных инструментов. Полки легко устанавливаются и регулируются по высоте с шагом 50 мм
- Нагрузка на секцию – до 2100 кг
- Нагрузка на ярус – до 300 кг с фанерным настилом и до 500 кг с металлическим
- Стойки изготовлены из металлического профиля сложной геометрии сечением 40x40 мм
- Балки крепятся к стойкам на зацепах. Зацепы выштампованы непосредственно на балках, что ускоряет процесс установки
- Пластиковые подпятники защищают пол от повреждений и царапин
- Поставка осуществляется в разобранном виде

ЦВЕТ балки: RAL 7038 **ЦВЕТ** стойки: RAL 5002

Балка SB



Балка поперечная
Балка SB 51 Балка SB 76
Балка SB 61 Балка SB 91
Балка продольная
Балка SB 152
Балка SB 183

Стойка SB



Стойка SB 200
Стойка SB 250
Стойка SB 300

Настил яруса фанера



Настил SB 152x51/61/76/91
Настил SB 183x51/61/76/91

Полка яруса SB



Полка яруса SB 51x15 оцинк.
Полка яруса SB 61x15 оцинк.
Полка яруса SB 76x15 оцинк.
Полка яруса SB 91x15 оцинк.

Стяжка балок SB *



Стяжка балок SB 51
Стяжка балок SB 61
Стяжка балок SB 76
Стяжка балок SB 91 **Опция**

* При установке настилов из фанеры применение стяжек обязательно. Для металлических полок яруса при нагрузке свыше 1500 кг или на ярус свыше 250 кг, установка стяжек обязательна.



Безболтовой среднегрузовой стеллаж

ПРАКТИК PROFI

серия: **MS U**

Сертификат ГОСТ Р 56356 | Нагрузка 300 кг на полку | Нагрузка 2000 кг max | Гарантия 2 года



MS U (сплошные полки)



MS U (перфорированные полки)



MS U (в линию, перфорированные полки)

модель	размеры, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
Рама MS U 200x30/40/50/60/70/80/90/100	1996	302/402/502/602/702/802/902/1002	36/77*	5/ 5/ 6/ 6/ 6/ 7/ 7/ 8
Рама MS U 250x30/40/50/60/70/80/90/100	2496	302/402/502/602/702/802/902/1002	36/77*	6/ 7/ 7/ 7/ 7/ 8/ 8/ 9/ 9
Рама MS U 300x30/40/50/60/70/80/90/100	2996	302/402/502/602/702/802/902/1002	36/77*	7/ 8/ 8/ 8/ 9/ 10/ 10/ 11
Полка MS U 70x30/40/50/60/70/80/100	700	300/400/500/600/700/900/1000	40	2/ 2 /3/ 3/ 3/ 4/ 5
Полка MS U 100x30/40/50/60/70/80/100	1000	300/400/500/600/700/900/1000	40	3/ 3/ 4/ 4 /5/ 5/ 6
Полка MS U 120x30/40/50/60/70/80/100	1200	300/400/500/600/700/900/1000	40	3/ 4/ 4/ 5/ 6/ 6/ 7
Полка MS U 150x30/40/50/60/70/80/100	1500	300/400/500/600/700/900/1000	40	4/ 5/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9
Крестовина жесткости MS U (талреп)				
Подпятник стойки MS U				
Дополнительные элементы				
Ребро MS U 70/100/120/150	696/996/1196/1496	40	37.5	0.5/ 0.7/ 0.8/ 1
Разделитель MS U 30/40/50/60/70/80/90/100 (опция)		300/400/500/600/700/900/1000		

* глубина по стойке/по подпятнику

Предназначен для организации складского пространства любой площади, легко адаптируется под индивидуальные задачи, подходит для хранения грузов различных габаритов и форм.

- Изготовлен из оцинкованной стали, что позволяет использовать стеллаж в помещениях с повышенной влажностью
- Полки крепятся к рамам без болтов, с помощью специальных зацепов, что значительно упрощает и ускоряет монтаж
- Два типа полок: сплошные и перфорированные, с замкнутым профилем для повышения прочности. Возможна установка на стойки серии MS (с болтовым креплением) и MS Pro (с клипсами)
- Нагрузка на полку – от 150 до 300 кг в зависимости от размера и количества усиливающих рёбер. Допускается усиление полки без её демонтажа
- Стойки изготовлены из оцинкованного профиля сложногнутой формы сечением 36х52 мм
- Регулировка полок по высоте с шагом 50 мм
- Нагрузка на секцию – до 2000 кг
- Дополнительные секции могут присоединяться с обеих сторон за счёт общей стойки
- Для повышения жёсткости и устойчивости возможна установка крестовин (талрепов)
- Поставка осуществляется в разобранном виде

ЦВЕТ:



Оцинкованая сталь


Комплект стоек MS U 200/250/300



Полка MS U



Сплошная оцинкованная



Перфорированная оцинкованная

Крестовина жесткости MS U (талреп)



Ребро усиливающее полки MS U



Подпятник стойки MS U (Оцинкованная сталь)

Подпятник с отверстием для крепления стеллажа к полу с помощью анкерных болтов



Стеллажи на болтах для офиса и склада

ПРАКТИК PROFI

серия: **MS Standart (комплекты)**

Сертификат ГОСТ Р 56356 | MS Standart | Нагрузка 500 кг max | Гарантия 2 года



MS Standart (6 полок)



MS Standart (5 полок)



MS KD (4 полки)



MS Standart Black (5 полок)

модель	размеры, мм		
	В	Ш	Г
Стеллажи с единой стойкой (болтовое соединение с гайками)			
Стеллаж MS 185/100x30/40/60/4 (4 полки)	1850	1000	300/400/600
Стеллаж MS 200/100x30/40/60/6 (6 полок)	2000	1000	300/400/600
Стеллаж MS 220/100x30/40/60/6 (6 полок)	2200	1000	300/400/600
Стеллажи с разборной стойкой (болтовое соединение с гайками)			
Стеллаж MS 150KD/75x40/4 (4 полки)	1450	750	400
Стеллаж MS 160KD/70x30/4 (4 полки)	1550	700	300
Стеллаж MS 185KD/70x30/4 (4 полки)	1800	700	300
Стеллаж MS 200KD/100x30/40/50/60/4 (4 полки)	1950	1000	300/400/500/600


Предназначены для хранения документов и различных грузов в офисах, архивах и складских помещениях.

- Стандартная комплектация: 4 стойки, 4–6 полок, крепёжный комплект (метизы, 16 Г-образных усилителей стоек, 4 пластиковых подпятника)
- Используются два типа стоек с усиленным угловым профилем 30x30 мм: цельная стойка MS Standart и разборная стойка MS KD (с обнижением)
- Сборка осуществляется с применением резьбового крепежа. Возможна сборка с болтами без гаек (опционально)
- Шаг регулировки высоты полок – 25 мм
- Полки усилены ребром жёсткости для повышения прочности
- Распределённая нагрузка на полку – до 100 кг
- Максимальная нагрузка на стеллаж – до 500 кг
- В комплект входят пластиковые подпятники


ЦВЕТ:
гладкое порошковое покрытие

RAL 7038 светло-серый


RAL 7016 муар




MS 185/100x30




MS 200/100x30




MS 220/100x30




MS 150KD/75x40/4



MS 160KD/70x30/4



MS 185KD/70x30/4




MS 200KD/100x30/4

Стеллажи для офиса и склада


ПРАКТИК PROFI

серия: **MS** (комплектующие и опции)

Сертификат ГОСТ Р 56356 | MS Standart Нагрузка 500 кг max | MS Strong Нагрузка 750 кг max | MS Hard Нагрузка 1000 кг max | Гарантия 2 года



модель	высота, мм
Стойка MS Standart 160/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/2550
Стойка MS Strong 160/185/200/220/235/255/275/310	1600/1850/2000/2200/2350/2550 /2750/3100
Стойка MS Hard 185/200/220/250/300	1850/2000/2200/2500/3000




модель	ширина, мм	глубина, мм
Полка MS Standart - 70x30/40/50/60	700	298/398/498/598
Полка MS Standart - 100x25/30/40/50/60	1000	248/298/398/498/598
Полка MS Strong - 70x30/40/50/60/70/80	700	298/398/498/598/ 698/798
Полка MS Strong - 100x30/40/50/60/70/80	1000	298/398/498/598/ 698/798
Полка MS Strong - 120x30/40/50/60/70/80	1200	298/398/498/598/ 698/798
Полка MS Strong - 150x30/40/50/60	1500	298/398/498/598
Полка MS Hard - 100x30/40/50/60	1000	298/398/498/598



Разделитель MS | Разделитель продольный MSP | Планка ограничительная MS | Комплект разделителей MS CR

модель	ширина, мм	глубина, мм
Разделитель MS 30/40/50/60	–	300/400/500/600
Комплект разделителей MS CR 70x60/ MS CR 100x60/ MS CR 120x60/ MS CR 150x60	700/1000/ 1200/1500	600
Планка ограничительная MS 25/30/40/50/60/70/100/120	–	250/300/400/500/ 600/700/1000/1200
Разделитель продольный MSP 70/2 /MSP 100/2	720/1020	50/50
Усилитель ребра полки MS 70/100/120	700/1000/ 1200	–



модель	ширина, мм	высота, мм
Задняя стенка MS 50x70/100/120	700/1000/1200	500
Задняя стенка MS 200x70/100/120	700/1000/1200	2000
Боковая стенка MS 50x25/30/40/50/60	250/300/400/500/600	500
Боковая стенка MS 200x25/30/40/50/60	250/300/400/500/600	2000



Подпятник MS Standart | Подпятник MS Strong | Подпятник MS Hard



Комплект Т-образных усилителей стойки (опция) | Комплект Г-образных усилителей стойки | Подпятник металл. + винт регулировочный для стоек MS Strong и MS Hard (опция)



Усилитель ребра полки MS (2 шт. на полку)

Универсальный стеллаж на зацепах

ПРАКТИК PROFI

серия: **SBL**

Нагрузка 750 кг на стеллаж | Нагрузка 170 кг на ярус | Гарантия 2 года



SBL 180KD 90/40/5 (1 вариант сборки)



SBL 180KD 90/40/5 (2 вариант сборки)



SBL 180KD 120/45/5 оцинк. стойки

модель	размеры внешние, мм			количество ярусов, шт.	комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г			
Стеллаж SBL 180KD/75x35/4	1803	751	351	4	Стойка SBL – 8 шт. Соединитель стоек SBL – 4 шт. Балка продольная SBL – 10 шт. Балка поперечная SBL – 10 шт. Стяжка балок SBL – 5 шт. Настил ДВП – 5 шт. Подпятник пластиковый – 8 шт.	12.2
Стеллаж SBL 180KD/90x40/4	1803	901	401	4		14.6
Стеллаж SBL 180KD/75x35/5	1803	751	351	5		14.37
Стеллаж SBL 180KD/90x40/5	1803	901	401	5		17.35
Стеллаж SBL 180KD/90x45/5	1803	901	451	5		22.1
Стеллаж SBL 180KD/120x40/5	1803	1201	401	5		21.2
Стеллаж SBL 180KD/120x45/5	1803	1201	451	5		27.435
Стеллаж SBL 200KD/75x35/5	2003	751	351	5		14.75
Стеллаж SBL 200KD/90x40/5	2003	901	401	5		17.72
Стеллаж SBL 200KD/90x45/5	2003	901	451	5		22.45
Стеллаж SBL 200KD/120x40/5	2003	1201	401	5		21.57
Стеллаж SBL 200KD/120x45/5	2003	1201	451	5		27.8

Предназначен для универсального использования в офисе, дома, в гараже или на складе.

- Представляет собой легко собираемую и разбираемую конструкцию, включающую вертикальные стойки, поперечные и продольные балки, а также настил из ДВП
- Оснащён пятью ярусами с регулировкой по высоте
- Безболтовая система сборки позволяет монтировать стеллаж без применения инструментов
- Стойки сборно-разборные, соединяются с помощью зацепов без использования болтов
- Балки крепятся к стойкам за счёт выштампованных зацепов, установка выполняется быстро и просто
- Полки легко регулируются по высоте с шагом 25 мм
- Возможна сборка различных вариантов стеллажа – в высоту или в ширину
- Поставляется в компактной упаковке, удобной для транспортировки в багажнике автомобиля
- Поставка осуществляется в разобранном виде

ВАРИАНТЫ цвета стойки и балки: RAL 7016 муар | оцинкованная сталь


Настил яруса ДВП



Разборная стойка



Подпятник



Легкий стеллаж на зацепах

серия: **ES**

ПРАКТИК PROFI

Нагрузка 120 кг на стеллаж | Нагрузка 30 кг на полку | Гарантия 2 года



ES 75KD/75x30/3



ES 150KD/75x30/4



ES комплект


модель	размеры, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
Стеллаж ES 75KD/75x30/3 (оцинкованный)	725	750	300	Стойка ES 75 – 4 шт.; Полки ES 75x30 – 3 шт.; Пластиковые подпятники – 4 шт.; Комплект крепежа	4,0
Стеллаж ES 150KD/75x30/4 (оцинкованный или серый)	1450	750	300	Стойка ES 75 – 8 шт.; Полки ES 75x30 – 4 шт.; Пластиковые подпятники – 4 шт.; Усилитель стойки – 8 шт.; Комплект крепежа	5,4


Предназначен для хранения различных вещей/предметов дома, в офисах, гаражах, подсобках, а также на небольших складах.

- Предназначен для хранения различных предметов дома, в офисах, гаражах, подсобных помещениях и на небольших складах
- Изготовлен из оцинкованной стали, подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью
- Быстрая и лёгкая сборка. Полки крепятся к стойкам с помощью болтов и гаек
- Стойки выполнены из усиленного углового профиля 30x30 мм
- Завальцованные края стоек и рёбра жёсткости на полках обеспечивают травмобезопасность и повышают прочность конструкции
- Максимальная нагрузка на полку – до 30 кг
- Максимальная нагрузка на стеллаж – до 120 кг
- Шаг регулировки высоты полок – 25 мм
- Комплектуется пластиковыми подпятниками, предотвращающими повреждение пола
- Поставляется в компактной упаковке благодаря сборной конструкции стоек
- Выпускается в двух вариантах: оцинкованный и окрашенный в серый цвет (высота – 1450 мм)
- Поставка осуществляется в разобранном виде

ЦВЕТ: Оцинкованная сталь | RAL 7038

Безопасные ребра полки и стойки






Усилители стойки



Разборная стойка



Пластиковые подпятники




Легкое мобильное основание


ПРАКТИК PROFI

серия: **МЛА**

Сертификат ГОСТ Р 56567 | Нагрузка 900 кг на погонный метр | Гарантия 2 года



Система МЛА 2000, 6 секций



Система МЛА 2000, 2 секций



Штурвал мягкий-прорезиненный с откидной эргономичной ручкой

модель	размеры , мм			
	Высота стеллажа, включая высоту базы и рельс, мм	Ширина стеллажа, мм	Глубина полки (глубина уровня хранения), мм	Ширина полки в секции стеллажа, мм
Мобильная база (МЛА)	1996/2376/2756/3136	По проекту (до 6000)	200/250/300/400	700/1000/1200


Система стеллажей на лёгком мобильном основании предназначена для компактного хранения документов в офисах, архивах, библиотеках, на складах и других учреждениях.

- Основа конструкции – мобильное основание с рельсовой системой
- Максимальная ширина базы – до 6 м
- Передвижение осуществляется с помощью эргономичного прорезиненного штурвала со складной металлической ручкой. Лёгкое вращение даже при полной нагрузке
- Возможна установка односторонней или двухсторонней конструкции, мобильной или стационарной
- Стеллажи монтируются на колёсную базу и устанавливаются на рельсовую систему
- Каждая секция оснащена стопором с замком и для одновременной блокировки доступа к архиву и имеет антиопрокидывающий рельс
- Защита от схода с рельса благодаря рельсам антиопрокидывателя
- Распределённая нагрузка: до 80 кг на полку, до 900 кг на двухстороннюю секцию
- Дополнительные опции: разделители, межполочные и задние стенки, фальшпол, двери, трёхлучевой и однолучевой штурвал со складной ручкой


ЦВЕТ: гладкое порошковое покрытие — RAL 7038 светло-серый

опция: окраска передних панелей в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)

Рельс из высокопрочной оцинкованной стали с антикоррозийным покрытием имеет выпуклую, травмобезопасную и самоочищающуюся форму, предназначен для качения колеса с вогнутой поверхностью и обеспечивают лёгкий, плавный ход без перекосов даже при большой длине основания.



Рельс Ω-образной формы, самоочищающийся, травмобезопасный






Новый ролик из полимерного композита, диаметр 75мм

Тяжелое мобильное основание

серия: **МТА**

ПРАКТИК PROFI


Сертификат ГОСТ Р 56567 | Нагрузка 2000 кг на погонный метр | Гарантия 2 года



МТА со стеллажами MS Pro



МТА с архивными шкафами



МТА с картотеками А1


модель	размеры , мм		
	В	Ш	Г
Мобильная база (МТА)	В зависимости от установленной продукции	от 1400 до 12 000 с шагом 100 мм	600/700/800/ 900/1000/1200

Предназначено для компактного хранения документов в офисе, а также для создания крупных архивов и книгохранилищ.

- Универсальная база позволяет устанавливать надстройки из любой мебели производства «Промет»: картотек, инструментальных шкафов, среднегрузовых стеллажей, архивных шкафов, выдвижных ящиков разных размеров
- Грузоподъёмность – до 2 тонн на погонный метр
- Максимальная высота надстройки: 3 м с архивными стеллажами, 4,5 м – со стеллажами MS Pro
- Основание изготовлено из оцинкованной стали
- Максимальная длина секции – до 12 м
- Обеспечен лёгкий ход штурвала при полной загрузке секции
- Возможна сборка полностью оцинкованной передвижной станции
- Защита от схода с рельсов
- Управление перемещением – от трёхлучевого пластикового штурвала с вращающимися эргономичными рукоятками
- Опции: прорезиненный штурвал с откидной ручкой; однолучевой штурвал с металлической складной ручкой
- Поставка в разобранном виде

ЦВЕТ: гладкое порошковое покрытие — RAL 7038 светло-серый

ОПЦИЯ: окраска передних панелей в другой цвет из палитры производителя (стр. 103)



Высота от пола до первого уровня хранения 150 мм, соответствует требованиям ПРИКАЗА МИНКУЛЬТУРЫ РФ от 31 марта 2015 г. № 526



Трехлучевой пластиковый с вращающимися эргономичными рукоятками (базовый)

ОПЦИЯ



Штурвал мягкий прорезиненный с откидной эргономичной ручкой

ОПЦИЯ



Штурвал однолучевой с металлической складной ручкой (опция)



Рельс Ω-образной формы, самоочищающийся, травмобезопасный

Производственная мебель ПРАКТИК

Схема наименования верстаков



Схема наименования шкафов




Classic Cars

Универсальные верстаки

ПРАКТИК PROFI

серия: **Profi W**

Класс L ГОСТ Р 58863 | Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 1000 кг max | Гарантия 2 года



WT 160.WD1/F1.021



WT 160.WD1/WD5.010



WTS 160.WD1/WD5.021


комплектующие	размеры внешние, мм			количество ящиков/ полок	внутренние размеры ящиков ВхШхГ, мм	вес, кг
	Ш	В	Г			
Столешница WT-100/120/140/160/180	1000/1200/1400/1600/1800	26	696			20/23/26/29/32
Столешница Expert W/WTS/WTH-120/160	1200/1600	30/32/33	750			W-16/22; WTS-27/40; WTH-37/57
Тумба WD-1 (с дверцей)	460	840	640	2 полки		23
Тумба WD-2 (один ящик)	460	840	640	1 ящик, 1 полка	100x380x600	27
Тумба WD-3 (3 ящика)	460	840	640		235x380x600	33
Тумба WD-5 (5 ящиков)	460	840	640	3 малые + 2 большие	100x380x600/ 190x380x600	42
Полка и Стенка WSh	940/585/790/985*/628/830*	550	352			6/4/5/7/4/5
Ящик подвесной WD-0	460	287	640	2		17
Шкаф Profi WD	460	600	211	1 полка		7
Опора WF-1	86	840	640			4
Опора WF-2 (регулируемая)	100	840-1090	713			7
Экран WS-100/120/140/160/180 (без косынок)	1000/1200/1400/1600/1800	500	240			9/10/11/12/13
Экран WS-60	600	600	20			5
Комплект косынок для крепления экранов WS	210	505	45			2
Комплект освещения W	1000-1800	1050	371			4

* При использовании стенки без полки можно установить под столешницу тележки WDS-4


Верстаки серии **Profi W** предназначены для организации слесарного и столярного рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Отличаются прочной конструкцией и широкими возможностями комплектации.

- Максимальная распределённая нагрузка – до 1000 кг
- Варианты тумб (сварная конструкция): WD-1 – одна дверца; WD-2 – дверца и один ящик; WD-3 – три ящика; WD-5 – пять выдвижных ящиков. Дополнительно: подвесной ящик WD-0. Нагрузка на ящик и полку – до 30 кг
- Тумбы с дверцами оснащены ключевыми замками, открываются наружу, возможна смена стороны открывания. Одна съёмная полка
- Телескопические направляющие обеспечивают плавное и надёжное выдвижение ящиков даже при полной загрузке
- Базовые модели столешниц: WT-100 / WT-120 / WT-140 / WT-160 / WT-180. Конструкция – МДФ 24 мм, покрытый оцинкованным листом толщиной 1,2 мм
- Дополнительные варианты столешниц Expert: W – фанера 30 мм; WTS – фанера 30 мм + оцинкованный металл 1,5 мм; WTH – фанера 30 мм + окрашенный металл толщиной 3 мм (RAL 7038)
- Дополнительная комплектация: перфорированный экран соответствующего размера, светодиодное освещение, аксессуары для инструмента (см. стр. 142-143)
- Поставляются в разобранном виде (тумбы WD – в сборе)


ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный; RAL 5002 синий структурированный




WT 140.WD5/F1.000



WT 160.WD3/WD5.000



WT 160.WD1/F1.000



WT 180.WD1/WD3.000

Верстаки усиленные

серия: **Profi M**

ПРАКТИК PROFI

Класс M ГОСТ Р 58863 | Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 1500 кг max | Гарантия 2 года



МТН 160.М4/М.011



МТS 200.М5/М4.021



МТН 200.М5/М1.021

комплектующие	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков ВхШхГ, мм	вес, кг
	Ш	В	Г		
Тумба Profi M-1 (с дверцей)	606	838	642	718x440x580	33,6
Тумба Profi M-4 (4 ящика)	606	838	642	122x410x565/190x410x565	52
Тумба Profi M-5 (5 ящиков)	606	838	642	122x410x565	54
Столешница МТS	1600/2000	24	704	–	23/29
Столешница МТН	1600/2000	27	704	–	36/46
Опора Profi M	60	838	608	–	11
Полка и Стенка Profi M-160/1; Profi M-160/2	920/496	390/388	25/20	–	6/4
Полка и Стенка Profi M-200/1; Profi M-200/2	1320/896	390/388	25/20	–	3/6
Экран Profi M-160; 200	1600/2000	500	40	–	8/11
Комплект косынок для крепления экранов Profi M	180	500	40	–	3
Комплект освещения Profi M	2005	1100	588	–	11


Металлические слесарные (столярные) верстаки серии **Profi M** – это серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

- Столешницы шириной 1600 и 2000 мм: фанера 24 мм с накладкой из окрашенной стали (3 мм) или оцинкованного металла (1,5 мм)
- Максимальная нагрузка на столешницу – до 1,5 тонн
- Тумбы трёх типов: Profi M-1 (1 дверца, 2 полки, нагрузка 120 кг), Profi M-4 (4 ящика) и Profi M-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик – 90 кг
- Ящики на телескопических направляющих, с системой антиопрокидывания и центральным замком
- Биркодержатели с набором пиктограмм для маркировки ящика
- Нерегулируемые опоры с перфорированным экраном, для крепления навесного оборудования
- Полка и стенка устанавливается как задняя стенка в два уровня, либо как полка и стенка в стандартном исполнении
- Прорезиненные боковые бампера и перфорированные стенки для навесного оборудования
- Дополнительная комплектация: перфорированный экран соответствующего размера, светодиодное освещение, аксессуары для инструмента (см. стр. 142-143)
- Поставляются в разобранном виде


ЦВЕТ:

RAL 7038 светло-серый, структурированный


RAL 7024 графит структурированный




МТS 160.М4/М.011



МТН 160.М1/М.011



МТН 200.М5/М4.021



МТН 200.М5/М1.021



Верстаки усиленные

серия: **Expert WS**

ПРАКТИК PROFI

Класс H ГОСТ Р 58863 | Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 2000 кг max | Гарантия 2 года




W120.WS6/WS1.000 | WTS 120.WS1/F2.010 | W 200.F2/WS6.121

комплектующие	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков ВхШхГ, мм	вес, кг
	Ш	В	Г		
Столешница W-120/160/200 (фанера 30 мм)	1200/1600/2000	30	750		18/23/30
Столешница WTS-120/160/200 (фанера 30 мм + 1,5 мм оцинкованная сталь)	1200/1600/2000	30+1,5	750		27/40/47
Столешница WTH-120/160/200 (фанера 30 мм + 3 мм сталь)	1200/1600/2000	30+3	750		38/57/67
Накладка W200 (5 мм сталь)	2000	5	745		58
Тумба Expert WS-1 (с дверцей и двумя полками)	600	840	650		41
Тумба Expert WS-3 (3 выдвижных ящика)	600	840	650	217x515x570	60
Тумба Expert WS-6 (6 выдвижных ящиков)	600	840	650	45/100/217x515x570	70
Опора регулируемая Expert WF-2	100	840-1090	705		7.3
Полка и стенка Expert WSh-120/1 (hard)	474	550	352		3.2
Полка и стенка Profi WSh-180/2	828	550	352		5.5
Полка и стенка Expert WSh-200/1 (hard)	1263	550	352		8.1
Полка и стенка Profi WSh-140/1	785	550	352		5.2
Экран WS-120/160/200 (без косынок)	1200/1600/2000	500	40		6.4/8.6/13
Комплект косынок для крепления экрана WS	210	500	45		2
Комплект освещения W	1000-2000	1050	371		4


Верстаки серии **Expert WS** предназначены для организации рабочих мест в дерево- и металлообрабатывающих цехах, ремонтных мастерских, учебных заведениях. Отличаются модульной конструкцией и высокой устойчивостью к нагрузкам. Возможна сборка как однотумбового, так и двухтумбового верстака – с учётом индивидуальных требований к рабочему пространству.

- Допустимая распределённая нагрузка: до 1500 кг для однотумбового и до 2000 кг для двухтумбового верстака
- Основу конструкции составляют тумбы: WS-1 – одна дверца, две полки (нагрузка на полку – до 100 кг); WS-3 – три выдвижных ящика; WS-6 – шесть выдвижных ящиков (нагрузка на ящик – до 80 кг); регулируемая опора WF-2
- Столешница изготовлена из фанеры толщиной 30 мм, возможна установка металлической накладки из оцинкованного листа толщиной 1,5 мм или окрашенный металл толщиной 3 мм или 5 мм
- Для расширения функциональности возможен монтаж подвесного ящика WD-0 для хранения инструмента
- Поставка осуществляется в разобранном виде


ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, структурированный; RAL 5002 синий структурированный




W120.WS1/WS6.021



W160.WS6/F2.021



W200.WS1/WS6.021



W200.WS6/F2.121

Верстаки усиленные

серия: **Expert T**

ПРАКТИК PROFI

Класс H ГОСТ Р 58863 | Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 3000 кг max | Гарантия 2 года



WTS 120.T6/T1.021



WTH 160.T6/T6.021



WTH 200.T6/T1.021

Комплектующие	размеры внешние, мм			внутренние размеры ящиков ВхШхГ, мм	вес, кг
	Ш	В	Г		
Столешница W-120/150/160/200 (фанера 30 мм)	1200/1500/1600/2000	30	750		18/23/26/30
Столешница WTS-120/150/160/200 (фанера 30 мм + 1,5 мм оцинкованная сталь)	1200/1500/1600/2000	30+1,5	750		27/37/40/47
Столешница WTH-120/150/160/200 (фанера 30 мм + 3 мм сталь)	1200/1500/1600/2000	30+3	750		38/51/57/67
Накладка W200 (5 мм сталь)	2000	5	745		58
Тумба Expert T-1 (с дверцей и двумя полками)	600	840	650		42
Тумба Expert T-3 (3 выдвижных ящика)	600	840	650	217x500x500	63
Тумба Expert T-6 (6 выдвижных ящиков)	600	840	650	75/175x500x500	70
Полка и стенка Profi WSh-140/1	785	550	352		5
Экран Profi M-120/150/160/200 (без косынок)	1200/1500/1600/2000	500	40		7/9/11/13
Комплект косынок для крепления экрана M	210	500	45		3
Комплект освещения M	1200-2000	1050	588		12

* на ширину 2000 мм используется полка и стенка Profi WSh-140/1

Верстаки серии **Expert T** предназначены для обустройства рабочих мест в мастерских, автосервисах, производственных цехах и учебных заведениях. Отличаются усиленной конструкцией и модульным принципом комплектации, что позволяет адаптировать рабочее место под конкретные задачи и условия эксплуатации.


- Выпускаются в четырёх типоразмерах по ширине: 1200, 1500, 1600 и 2000 мм, глубина – 750 мм
- Столешница из фанеры толщиной 30 мм с накладкой из: окрашенного листа стали толщиной 3 мм либо оцинкованного металла толщиной 1,5 мм. Допустимая распределённая нагрузка – до 3000 кг
- Типы тумб: Expert T-1 – одна дверца, две съёмные регулируемые полки (нагрузка на полку – до 240 кг); дверца открывается наружу и может быть установлена с любой стороны; Expert T-3 – три выдвижных ящика; Expert T-6 – шесть выдвижных ящиков (нагрузка на ящик – до 120 кг), ящики оснащены ковриками и телескопическими направляющими для плавного хода при полной загрузке
- Все выдвижные ящики оборудованы алюминиевыми ручками с возможностью маркировки содержимого
- Центральный замок с системой антиопрокидывания предотвращает одновременное открытие нескольких ящиков
- Дополнительно верстак может быть укомплектован: перфорированным экраном соответствующего размера; светодиодным освещением с регулировкой по глубине; аксессуарами для хранения инструмента (см. стр. 142-143 каталога)
- Поставка осуществляется в разобранном виде

ЦВЕТ:

RAL 7038 светло-серый, структурированный

RAL 7024 графит структурированный

Варианты столешниц Expert T






W
Фанера 30 мм



WTS
Фанера 30 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм



WTH
Фанера 30 мм + лист крашенного металла 3 мм



Накладка W 200
Сталь 5 мм, RAL 7038

Столы производственные

ПРАКТИК PROFI

Класс M ГОСТ Р 50863 | Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 1500 кг max | Гарантия 2 года




W 120.F2/F2.000 | W 200.F2/F2.011 | WTS 200.F2/F2/F2.210

Комплектующие	размеры внешние, мм			вес, кг
	Ш	В	Г	
Столешница W-120/160/200 (фанера 30 мм)	1200/1600/2000	30	750	18/23/30
Столешница WTS-120/160/200 (фанера 30 мм + 1,5 мм оцинкованная сталь)	1200/1600/2000	30+1,5	750	27/40/47
Столешница WTH-120/160/200 (фанера 30 мм + 3 мм сталь)	1200/1600/2000	30+3	750	38/57/67
Накладка W200 (5 мм сталь)	2000	5	745	58
Усилитель верстака 160	1490	60	50	2
Усилитель верстака 200	1890	60	50	3
Планка Expert Wsh и косынки	985	–	–	5
Опора регулируемая Expert WF-2	100	840-1090	705	7
Полка и стенка Profi WSh-160/2	627	550	352	4
Полка и стенка Profi WSh-180/2	828	550	352	5
Экран WS-120/160/200 (без косынок)	1200/1600/2000	500	40	6.6/8.9/10.8
Комплект косынок для крепления экрана WS	210	500	45	2
Комплект освещения W	1000-2000	1050	371	4


Производственные столы предназначены для обустройства рабочих мест в мастерских, автосервисах и на промышленных предприятиях. Отличаются прочной конструкцией, универсальностью и возможностью индивидуальной комплектации.

- Конструкция стола выполнена из высококачественной стали, обеспечивает надёжность и долговечность
- Регулируемые опоры WF-2 позволяют изменять высоту столешницы от 870 до 1120 мм с шагом 50 мм
- Столешница из фанеры толщиной 30 мм может быть дополнена накладкой: из оцинкованного металла толщиной 1,5 мм или окрашенного металла толщиной 3 или 5 мм
- Максимально допустимая распределённая нагрузка:
  - до 750 кг – для двухопорной модели
  - до 1500 кг – для трёхопорной модели
- Возможна установка подвесного ящика WD-0 для хранения инструмента
- Дополнительно возможен монтаж колёс WS к опорам WF-2
- Конструкция предусматривает простую сборку и адаптацию под индивидуальные требования
- Поставка осуществляется в разобранном виде


ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, структурированный; RAL 5002 синий структурированный




W120.F2/F2.000



W160.F2/F2.021



W160.F2/F2/F2.021



W200.F2/F2.021

Верстаки – рабочие столы

серия: **Master**



Master 102 (со столешницей без накладки)



Master 103 (с ящиком)



Master 106 (с двумя полками)


модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	Ш	В	Г	
Столешница MT-100	1000	25	500	20
Столешница M-100	1000	24	500	16
Каркас Master 2MF-1	–	–	–	12
Каркас Master 3MF-1	–	–	–	19
Полка верстачная M-100	866	30	399	4
Ящик верстачный M-140	860	140	379	5
Подпятник стойки MS Pro (2 шт) (опция)	120	33	63	0,14
Экран WS-100 (без косынок)	1000	500	240	7
Комплект косынок для крепления экранов WS	210	505	45	2
Комплект освещения W	1000-2000	1050	371	4
Откидная столешница Master MT-100	1000	285	500	16

Верстаки серии **Master** предназначены для организации компактного и функционального рабочего места в гаражах, мастерских, на балконах и в учебных заведениях. Благодаря оцинкованным элементам они устойчивы к воздействию повышенной влажности и подходят для эксплуатации в условиях ограниченного пространства.


- Компактные габариты – 1000х500 мм. Идеальны для установки в небольших помещениях
- Устойчивы к повышенной влажности: опоры, полка, подпятники и накладка на столешницу выполнены из оцинкованной стали
- Подходят для хранения четырёх автомобильных колёс типоразмеров R15 195/65 или R16 205/55
- Модульная конструкция: единая опора позволяет устанавливать верстаки в линию или секции

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный; RAL 5002 синий структурированный

- Варианты комплектации:
- Столешницы: MT-100 – фанера 24 мм с оцинкованным листом 1,2 мм; M-100 – фанера 24 мм без металлической накладки. Распределённая нагрузка на столешницу – до 300 кг
- Полка M-100 – оцинкованная сталь толщиной 1 мм, нагрузка до 100 кг
- Выдвижной ящик M-140 – телескопические направляющие, нагрузка до 30 кг
- Подпятники: пластиковые (4 шт. в комплекте) или оцинкованные MS Pro (2 шт., опционально)
- Дополнительная комплектация: перфорированный экран, светодиодное освещение, аксессуары для хранения инструмента (см. стр. 142-143 каталога)



Верстак для хранения автомобильных шин R15 195/65, R16 205/55



Откидная столешница Master MT-100

Верстаки – рабочие столы

ПРАКТИК PROFI

серия: **Garage/Garage Set**

Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 300 кг max | Гарантия 2 года



Garage №111



Garage №114



Garage Set 3

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	Ш	В	Г	
Верстак Garage №111	1000	920	500	14
Верстак Garage №112	1000	920	500	20
Верстак Garage №114	1000	1420*	500	30
Верстак Garage Set 1	1000	1500	500	28
Верстак Garage Set 2	1000	1500	500	26
Верстак Garage Set 3	901	1803	450	24
Полка MS Standart 100x50	1000	30	500	3
Экран WS-100 (без косынок)	1000	500	240	7
Комплект косынок для крепления экранов WS	210	505	45	2
Комплект освещения W	1000-2000	1050	370	4
Ящик Garage	400	60	480	2
Комплект боковых экранов Garage WS	398	20	500	3

* высота указана с учетом экрана

Предназначены для организации рабочего пространства в гаражах, мастерских, учебных заведениях. Компактные размеры позволяют использовать в условиях ограниченной площади – на балконах, в бытовках, подсобках.

- Быстрая и простая сборка
- Компактные габариты позволяют использовать верстаки в условиях ограниченного пространства
- Столешницы: Garage: МДФ 16 мм с накладкой из оцинкованного металла толщиной 1,2 мм; Set 1 / Set 3: лакированная фанера толщиной 21 мм
- Распределённая нагрузка: до 300 кг (столешница – 100 кг, полки – 100 кг)
- Опоры верстаков: Garage №111 – стойки стеллажа SB: 40x40 мм, толщина стали 1,5 мм, шаг перфорации 25 мм; Garage №112 / 113 / 114, Set 2 – стойки стеллажа MS Hard: 40x40 мм, толщина стали 1,5 мм, шаг перфорации 25 мм; Set 3 – оцинкованные стойки стеллажа SBL: 36x36 мм, толщина стали 0,8 мм, шаг перфорации 25 мм
- Дополнительная комплектация: перфорированные экраны и боковые экраны; светодиодное освещение; полка MS Standart (нагрузка до 100 кг); подвесной ящик (нагрузка до 5 кг); аксессуары для хранения инструмента (см. стр. 142-143 каталога)
- Компактная упаковка, поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный; RAL 5002 синий структурированный



MS Standart 100x50




Ящик Garage



Экран WS 100



Комплект косынок



Комплект боковых экранов Garage WS



Комплект освещения W на магнитах



Упаковка

Тележки инструментальные

ПРАКТИК PROFI

серия: **Garage/WDS/WDS Hard**

WDS-0: Нагрузка 100 кг max

WDS 3/4/5/6: Нагрузка 170 кг max

WDS Hard: Нагрузка 400 кг max

Сертификат ГОСТ 16371

Гарантия 2 года



WDS-3



WDS-4



WDS-5

модель	размеры внешние, мм			максимальная нагрузка на тележку, кг	количество ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г			
Тележка Garage	980	722	515	100	3 полки	16
Тележка WDS-0	868	815/750**	450	100	3 полки	19
Тележка WDS-3	867/738*	753**/879***	454	170	3 ящика + 1 нижняя полка	33
Тележка WDS-4	780/651*	753	454**/518***	170	2+2	40
Тележка WDS-5	867/738*	753**/879***	454	170	5	46
Тележка WDS-6	867/738*	753**/879***	454	170	5+1	50
Тележка WDS Hard	885/745*	815/753**	450	400	–	24
Полки под ЧПУ SK-40/SK-50/HSK 63	700	20	150	–	–	1.5
Полка тележки Hard	696	46	446	–	–	3
Экран WDS	746	500	22	–	–	5
Комплект перегородок WDS	650	71,5	375	–	–	2
Ящик для тележки Garage	622	85	496	–	–	4,5

*габаритный размер корпуса без колёс **габаритный размер корпуса без ручек ***габаритный размер с учетом установки двух ручек

Инструментальные тележки серий **WDS**, **Garage** и **WDS Hard** предназначены для хранения и перемещения инструмента и оснастки на производстве, в автосервисах и мастерских. Выпускаются в открытом и закрытом исполнении.

- Модели Garage, WDS-0 и WDS Hard – прочная сборно-разборная конструкция
- Модели WDS-3, WDS-4, WDS-5, WDS-6 – цельносварной корпус из высокопрочной стали, максимальная нагрузка до 170 кг
- Телескопические направляющие полного выдвижения обеспечивают плавный ход ящиков при полной загрузке
- Для тележки WDS-0 нагрузка на полки – до 30 кг, на нижнюю полку – до 40 кг, общая нагрузка – до 100 кг
- Комплектация: металлическая ручка, прочный пластиковый верх с ложементами, четыре колеса – два поворотных (одно с тормозом) и два неповоротных диаметром 100 мм; у модели Garage – колёса 50 мм
- Нагрузка на ящики – до 30 кг
- Центральный ключевой замок блокирует все ящики одновременно
- Опции: полки с держателями инструмента для систем SK40, SK50, HSK63 (только для WDS Hard); перфорированный экран WDS; комплекты колес; перегородки для организации внутреннего пространства ящиков

ЦВЕТ:

RAL 7038 светло-серый структурированный

RAL 5002 синий структурированный




Garage



WDS-0



WDS-3



WDS-4



WDS-5



WDS-6



WDS Hard ЧПУ с полками

Тележки инструментальные

ПРАКТИК PROFI

серия: **WDS M**

Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 220 кг max | Гарантия 2 года



WDS M-3.0



WDS M-5.0 с экраном WDS M-0



WDS M-6.1

модель	внешние размеры, мм			количество ящиков	внутренние размеры ящиков ВхШхГ, мм	ниша запираемая, внутр.размеры ВхШхГ, мм	вес, кг
	В	Ш	Г				
Тележка WDS M-3.0	904	860	530	3 больших	190x554x468	–	48
Тележка WDS M-5.0	904	860	530	3 малых + 2 больших	50x554x468; 190x554x468	–	64
Тележка WDS M-6.1	904	1160	530	3 малых + 3 средних + ниша	50x554x468; 120x554x468	640x255x470	74
Экран WDS M-0	500	710	24	–	–	–	3.1
Экран WDS M-1	500	1014	24	–	–	–	4

Тележки серии **WDS M** предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских. Выполнены в едином конструктивном и визуальном стиле с верстаками серии **Profi M**.

- Каркас и ящики изготовлены из высокопрочной стали, сварная конструкция
- Толщина металла каркаса – 0,8 мм, ящиков – 1 мм
- Три типа ящиков с телескопическими направляющими полного выдвижения с подпружиненными механическими затворами
- Нагрузка на малый ящик – до 25 кг; на средний – до 30 кг; на большой – до 35 кг
- Центральный ключевой замок с системой антиопрокидывания блокирует одновременное выдвижение более одного ящика
- Верхняя пластиковая панель (топ) с ложементами для инструментов. Максимальная нагрузка на топ – до 40 кг
- Боковые бамперы из прорезиненного пластика защищают тележку от механических повреждений
- Колёса из немаркой резины, диаметр 125 мм, два поворотных с тормозом, два неповоротных
- Боковые перфорированные панели для размещения навесного оборудования и аксессуаров (см. стр. 142-143 каталога)
- Закрываемая ниша с внутренней полкой, нагрузка на полку – до 10 кг
- Максимальная распределённая нагрузка на тележку – до 220 кг
- Поставка осуществляется в разобранном виде (2 упаковки)
- Дополнительная комплектация (опции): перфорированные экраны WDS M-0 и WDS M-1 для установки аксессуаров


ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный; RAL 7024 графит структурированный



WDS M-3.0



WDS M-5.0



WDS M-6.1

Инструментальный стенд

серия: **Profi**

ПРАКТИК PROFI

Нагрузка 200 кг max

Гарантия 2 года



Инструментальный стенд Profi



Стенд Profi с ящиками для метизов



Стенд Profi с полкой в основании и ящиками

модель	размеры внешние, мм			Комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
Инструментальный стенд Profi (комплект)	2100	1040	500	Рама для инструментального стенда 2 шт. Экран WS-100 без косынок - 4 шт.	38


Инструментальные стенды серии **Profi** предназначены для систематизации и хранения мелких деталей, крепежа, расходных материалов и комплектующих на производственных участках, в мастерских, гаражах и сервисных зонах. Обеспечивают быстрый доступ к хранимым позициям и позволяют удобно размещать навесное оборудование.

- Конструкция основана на двух прочных металлических рамах, выполненных из трубы квадратного сечения 40х60 мм (толщина стали – 2 мм)
- Для обеспечения жёсткости рамы соединяются между собой металлическими стяжками (входят в комплект) в верхней части секции и в основании рамы
- Комплектуется четырьмя перфорированными экранами WS 100, нагрузка на один экран – до 50 кг. Общая нагрузка на стенд – до 200 кг
- Винтовые регулируемые опоры для компенсации неровностей пола (в комплекте)
- Возможность установки на колёса или крепления анкерами к полу/стене
- Дополнительные возможности:
- Установка полки MS Standart 100х40 в нижней части (опция)
- Создание модульной линейки стендов: при установке в ряд двух и более стендов используется одна общая промежуточная рама
- Поставка осуществляется в разобранном виде

ЦВЕТ:
гладкое порошковое покрытие


RAL 7038 RAL 5002

Рама для инструментального стенда Profi



Экран WS 100


без косынок



50 кг
максимальная нагрузка на экран

Металл 1,2 мм
Габаритные размеры ВхШ, мм:
500х1000

Полка MS Standart (опция)



Толщина основания 0,5 мм


На основание рамы Profi можно установить полку

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек


ПРАКТИК PROFI

Ящики пластиковые для метизов

Практик 100х105х45



Практик 150х105х75



Практик 170х105х80



Практик 200х157х90



Практик 250х230х150



Практик 300х185х100



Практик 400х185х100



Практик 500х185х100



Разделители Практик 400х185х100 (6 шт.)




⊕ Опция



Практик 300х230х150



Практик 350х230х150



Практик 400х230х150



Практик 500х230х150



ЦВЕТ:*

*под заказ

RAL 1018 | RAL 3000 | RAL 6018 | RAL 2008

Антистатические ящики


ESD 170х105х80



ESD 200х157х90




ESD 400х185х100



ESD 400х230х150




ESD 500х230х150




Наборные ящики


Практик 50х50




Практик 400х200



Практик 100х100



Практик 200х200








ПРОМ. МЕБЕЛЬ

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Экран WS 100/120/140/160/180/200 (без косынок)





Металл 1,0 мм

Кронштейны

для крепления
двух экранов





Комплект косынок


для крепления
экранов WS

Габаритные
размеры
ВхШхГ, мм:
500x210x45




Комплект освещения W

Светодиодное освещение
Питание 220 В,
мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура
- 4000 К
Длина лампы 835 мм



Ящик подвесной WD-0



Комплект колес



Неповоротное – 2 шт.



Поворотное – 1 шт.




Поворотное со стопором – 1 шт.



на колесо

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм


Блок электророзеток



Шкаф Profi WD




максимальная
нагрузка на
шкаф



Шкаф крепится **к экрану** или **к стене**
Ключевой замок с ручкой (2 ключа в комплекте). Съемная полка. Возможность смены стороны открывания


Экран WS 60



Экран для верстачных аксессуаров имеет несколько вариантов крепления:
- К стене (дюбель, 4 шт., в комплекте)
- Между двух шкафов Profi WD на зацепы
- Возможность соединения экранов между собой за зацепы

Аптечка медицинская на экран WS

AMD-39



AMD-39 G



Крепятся с помощью специальных креплений (в комплекте)

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек


ПРАКТИК PROFI

Аксессуары на экран


SSh Полка малая




Lsh Полка большая




ScSh Полка для баллончиков




HeC Держатель для торцевых головок 1/2




WH Держатель ключей




SPBH Держатель для пластиковых ящиков



DH Держатель для сверел



TH Держатель инструмента




HH Держатель для шестигранников




PTH Держатель для полотенец




LPBH Держатель для пластиковых ящиков



УШМ Держатель **NEW**



Лоток А4



НК 0 Держатель




НК-4 Держатель для инструмента L=5 см



НК-5 Крючок-держатель




НК-80/НК-120 Крючок L = 7 / 12 см



НК-2-50 Крючок **NEW**



НК-2-80 Крючок



НК-3-150 Крючок **NEW**



НК-3-150х240 Крючок **NEW**



НК-4.1 Крючок **NEW**



НК-25 Крючок **NEW**



НК-П-6 25х35 Крючок **NEW**



НК-П-6 25х35 Крючок **NEW**




HfSF Держатель для стретч плёнки



Стулья промышленные (лабораторные)

Стул с подлокотниками

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по высоте и углу наклона, опорное кольцо для ног регулируется по высоте. Вес: 15 кг



Стул на колесах

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по углу наклона. Вес: 10 кг



Табурет на колесах

Полиуретановое сиденье, высота табурета регулируется по высоте. Вес: 5 кг



ПРОМ. МЕБЕЛЬ

Инструментальные шкафы

серия: **ТС**

ПРАКТИК PROFI

Класс L ГОСТ Р 58864 | Сертификат ГОСТ 16371 | для ТС 1095: Нагрузка 250 кг max | для ТС 1995: Нагрузка 500 кг max | Гарантия 2 года



ТС 1095



ТС 1995



ТС 1995

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
ТС шкаф инструментальный ТС 1995	1900	950	500	54
ТС шкаф инструментальный ТС 1095	1000	950	500	32,7
Комплектующие				
TCSh полка большая TCSh 95x47	25	945	433	4
TCSh полка малая TCSh 43x47	25	470	433	2
TCF ящик выдвижной большой TCF 87x45	140	874	450	7
TCF ящик выдвижной малый TCF 42x45	140	420	450	4
TCF ящик выдвижной TCF 39x45	250	470	433	3,5
TCD перегородка вертикальная TCD 1800	1800	470	40	7
TCD перегородка вертикальная TCD 1800/2	730	945	470	8
TCD перегородка вертикальная TCD 900	900	470	40	4
TCS экран перфорированный TCS 50x43	500	435	20	2
Полки под ЧПУ SK-40/ SK-50/ HSK-63	225	918	434	10
TCSh гардеробный комплект TCSh	25	470	433	2
Экран TCS 50x43	500	435	20	3
Комплект выкатных ниш	1780	485	457	33

Инструментальные шкафы серии **ТС** предназначены для хранения ручного и электрического инструмента, оснастки, слесарных приспособлений и других производственных изделий на предприятиях, в мастерских и автосервисах.

- Возможность самостоятельно смоделировать внутреннее пространство шкафа, выбрав оптимальный набор комплектующих и их расположение
- Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надёжное запирание
- Комплектуются ключевыми замками с поворотными ручками (2000 комбинаций, в комплекте – 2 ключа)
- Максимальная нагрузка: на шкаф ТС 1995 – до 500 кг; на шкаф ТС 1095 – до 250 кг
- Шаг регулировки высоты полок – 50 мм
- Шкафы поставляются в разобранном виде

Варианты комплектации:

- Полки: большая TCSh 95x47, нагрузка до 80 кг; малая TCSh 43x47, нагрузка до 80 кг
- Ящики (на телескопических направляющих): большой TCF 87x45, нагрузка до 30 кг; малый TCF 42x45, нагрузка до 30 кг
- Вертикальные перегородки: TCD-1800 – для шкафов ТС 1995; TCD-1800/2 – для ТС 1995 и ТС 1095; TCD-900 – для ТС 1095
- Перфорированный экран TCS 50x43, нагрузка до 20 кг, может быть дополнен аксессуарами для хранения инструмента (см. стр. 142-143)
- Полки для хранения ЧПУ-оснастки: SK40, SK50, SK63

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный; RAL 5002 синий структурированный

Инструментальные шкафы

ПРАКТИК PROFI

серия: **ТС**

Класс L ГОСТ Р 58864 | Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 500 кг max | Гарантия 2 года



ТС 1995/2-024010



ТС 1995/2-121215



ТС 1995/2-1220110


модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
ТС шкаф инструментальный ТС 1995/2	1900	950	500	51
Комплектующие				
TCSh полка большая 95x47	25	945	433	4
TCSh полка малая 43x47	25	470	433	2
TCF ящик выдвижной большой 87x45	140	874	450	7
TCF ящик выдвижной малый 42x45	140	420	450	4
TCS экран перфорированный TCS 50x43	500	435	20	2
TCD перегородка вертикальная TCD 1800/2	730	945	470	8
TCD перегородка вертикальная TCD 900	900	470	40	4
Полки под ЧПУ SK-40/SK-50/HSK-63	225	918	434	10

Инструментальные шкафы серии **ТС** предназначены для хранения ручного и электрического инструмента, оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, в мастерских и автосервисах.

- Возможность самостоятельно смоделировать внутреннее пространство шкафа, выбрав оптимальный набор комплектующих и их расположение
- Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надёжное запирание
- Оснащаются удобным ключевым замком с поворотной ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, в комплекте – 2 ключа)
- Предусмотрены два типоразмера полок по ширине, два типоразмера ящиков по высоте и ширине, а также два варианта вертикальных перегородок для создания эргономичного внутреннего пространства
- Шкафы поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный; RAL 5002 синий структурированный


Перегородка вертикальная



TCD 1800/2


TCD 900

Полка малая TCSh 43x47



80 кг нагрузка на полку


Полка большая TCSh 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-900/1800


Ящик выдвижной малый TCF 42x45

(макс. вместимость 24 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45

(макс. вместимость 12 шт.)



Полки под ЧПУ

SK-40 (16 шт.)



SK-50 (12 шт.)



HSK-63 (16 шт.)



2 штуки в комплекте

Инструментальные шкафы

серия: **ТС**

ПРАКТИК PROFI

Класс L ГОСТ Р 58864 | Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка 250 кг max | Гарантия 2 года



ТС 1947



ТС-1947 - 000200ГК



ТС-1947 - 000305

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
ТС шкаф инструментальный ТС 1947	1900	470	500	33
Комплектующие				
TCSh полка малая 43х47	25	470	433	2
TCF ящик выдвижной 39х45	140	470	433	3,5
Комплект боковых экранов Grarage MS (2 шт)	20	398	500	3
TCSh гардеробный комплект	20	470	433	2


Инструментальные шкафы серии **ТС** предназначены для хранения ручного и электрического инструмента, оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, в мастерских и автосервисах.

- Возможность самостоятельно смоделировать внутреннее пространство шкафа, выбрав оптимальный набор комплектующих и их расположение.
- Корпус выполнен из стали толщиной 0,8 мм
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надёжное запирание
- Оснащаются удобным ключевым замком с поворотной ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, в комплекте – 2 ключа)
- Может использоваться в качестве производственного локера для хранения сменной одежды при установке гардеробного комплекта TCSh (ГК)
- Шкафы поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный; RAL 5002 синий структурированный


Комплект боковых экранов Garage MS (2 шт.)

2 штуки в комплекте




Устанавливаются в качестве экранов под аксессуары в шкаф

Гардеробный комплект TCSh



Два пластиковых крючка в комплекте

Ящик выдвижной TCF 39х45



Тяжелые инструментальные шкафы

VALBERG

серия: **АМН ТС**





АМН ТС



АМН ТС с полками под ЧПУ инструмент



АМН ТС 062032

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
Шкаф АМН ТС / Шкаф АМН ТС EL	1850	920	460	110
Полка АМН ТС	30	840	390	6
Ящик АМН ТС 60	60	840	400	5
Ящик АМН ТС 125	125	840	400	7
Комплект перегородок АМН ТС	–	–	–	3
Комплект экран перфорированный АМН ТС (2 шт.)	150	840	10	1
Комплект полок АМН ТС SK 40 (10 стаканов Ø 43 мм) (2 шт.)	30	840	170	5,8
Комплект полок АМН ТС SK 50 (8 стаканов Ø 68 мм) (2 шт.)	30	840	170	5,8
Комплект полок АМН ТС HSK 63 (10 стаканов Ø 50 мм)	30	840	170	5,8

Шкафы серии **АМН ТС** предназначены для хранения инструмента, оснастки и тяжёлых грузов на производственных площадках. Возможность самостоятельно смоделировать внутреннее пространство за счёт выбора необходимых комплектующих и их расположения.

- Сварной корпус и двери изготовлены из металла толщиной 1,5 мм
- Максимальная нагрузка на шкаф – до 1000 кг
- Трёхсторонняя ригельная система запирания, диаметр ригелей – 15 мм
- Оснащены регулируемыми опорами
- Цоколь имеет отверстия для перемещения вилочным погрузчиком или рохлей
- Поставляются в собранном виде

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Классе B

EL




Кодовый электронный замок PS 310/E31, Классе B

ЦВЕТ:


RAL 7038 светло-серый структурированный

RAL 5002 синий структурированный

Ящик АМН ТС 60




Ящик АМН ТС 125



Шаг регулировки высоты ящиков 64 мм

Комплект экран перфорированный АМН ТС




Перфорация – 10x10 мм, шаг 38 мм

Комплект перегородок для ящиков




Полка АМН ТС оцинкованная



Шаг регулировки высоты полок 32 мм

Полки под ЧПУ инструменты



SK-40 Ø 40 мм

SK-50 Ø 50 мм

HSK-63 Ø 63 мм



Тяжелые модульные шкафы

ПРАКТИК PROFI

серия: **HARD**

Сертификат ГОСТ 16371 | Нагрузка для Hard 1000 1000 кг max | Нагрузка для Hard 2000 2000 кг max | 2-х сторонняя система запирания | Гарантия 2 года



HARD 2000-033001



HARD 2000-004011



HARD 2000-033012

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
Инструментальный шкаф HARD 1000-000000 (в сборе)	998	1150	650	65
Инструментальный шкаф HARD 2000-000000 (в сборе)	1998	1150	650	104
Комплектующие				
Корпус шкафа HARD 1000	–	–	–	51
Корпус шкафа HARD 2000	–	–	–	79
Рама HARD 1000	–	–	–	6.9
Рама HARD 2000	–	–	–	12.4
Полка HARD	40	1035	538	14
Полка выдвижная HARD	66	969	536	12
Ящик HARD 60	66	1017	500	11
Ящик HARD 125	141	1017	500	13
Ящик HARD 265	291	1017	500	17
Комплект перегородок HARD 60/HARD 125	53/128	975	462	2/6
Экран к шкафу HARD (перф.)	149	1037	26	1
Полки под ЧПУ HARD SK 40/SK 50/HARD HSK 63	30	1030	170	3
Комплект кронштейнов для полок ЧПУ	61	630	30	2
Столешница к шкафу HARD 1000 (фанера)	30	1094	645	14

Шкафы серии **HARD** предназначены для хранения инструмента, оснастки, тяжёлых грузов и других изделий на производственных предприятиях, в мастерских и автосервисах. Обеспечивают возможность самостоятельно смоделировать внутреннее пространство за счёт выбора и размещения необходимых комплектующих.

- Сборно-разборная конструкция на базе двух рам: вертикальные стойки MS PRO из оцинкованной стали, диагональные и горизонтальные связи
- К рамам крепятся элементы корпуса: боковые и задняя стенки, пол, крыша и металлические двери
- Толщина элементов корпуса – 1 мм
- Двухсторонняя ригельная система запирания
- Надёжный ключевой замок Kaba Mauer (Германия), класс А
- Удобные увеличенные ручки – комфортное использование даже в перчатках
- Модульная конструкция позволяет устанавливать два шкафа на общей раме либо совмещать шкаф со стеллажом
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный; RAL 5002 синий структурированный

Варианты комплектации:

- Два типоразмера шкафа: Hard 1000 (высота 998 мм) и Hard 2000 (высота 1998 мм)
- Несущая рама из цельногнутого профиля, толщина 1,5 мм, шаг перфорации – 25 мм
- Полки: стационарная полка HARD (оцинкованная сталь 1,5 мм, нагрузка до 400 кг); выдвижная полка на телескопических направляющих (нагрузка до 90 кг); полки для ЧПУ-инструмента с комплектом кронштейнов для установки 3-х полок SK-40, SK-50, HSK-63 под углом наклона 20°
- Ящики: три типа выдвижных ящиков различной высоты, с телескопическими направляющими, нагрузка до 90 кг
- Комплекты перегородок для ящиков – для организации эргономичного хранения



ПАТРУБКИ С ИНЕРЦИОННЫМИ КЛАПАНАМИ

Шкафы сушильные

серия: ШС Сахара

ПРАКТИК PROFI

УФ лампа | Сертификат РОСТЕСТ | Гарантия 2 года



Сахара 5



Сахара 5



Сахара 8

модель	секция	кол-во персон/ пар обуви	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
			В	Ш	Г		
ШС Сахара 5	для одежды	5	1970*/2025	850	600	Две независимые секции. 2-х дверная секция для одежды на 5 персон и 1-дверная секция для обуви на 6 пар; перекладина для вешалок, сетчатая полка; фланец; комплект резиновых поддонов 3 шт.	181
	для обуви	6	1970*/2025	650	600		
ШС Сахара 8	для одежды	8	1970*/2025	1150	600	Две независимые секции. 2-х дверная секция для одежды на 8 персон и 1-дверная секция для обуви на 8 пар; перекладина для вешалок, сетчатая полка; фланец; комплект резиновых поддонов 4 шт.	191
	для обуви	8	1970*/2025	650	600		

* высота без фланца

Сушильные шкафы серии **ШС Сахара** предназначены для эффективной сушки униформы целых бригад: пожарных, строителей, военнослужащих, сотрудников служб на открытом воздухе. Используются на буровых и нефтяных станциях, в военизированных подразделениях (Минобороны, МВД, МЧС и др.), ремонтных службах (Горэнерго, ПАТП), а также в ледовых аренах и спортивных объектах.

- Шкаф состоит из двух независимых секций: первая – двухдверная, для одежды, оснащена перекладиной для вешалок и полкой; вторая – для обуви, оборудована патрубками для развешивания обуви
- Каждая секция имеет индивидуальное управление: таймер до 6 часов и регулировка температуры до 70 °С
- Вся электроника размещена в верхней части шкафа, УЗО вынесено за пределы корпуса для дополнительной безопасности
- Встроенная бактерицидная УФ-лампа обеспечивает дезинфекцию обуви и устраняет неприятные запахи
- Глубина 600 мм позволяет сушить объёмные вещи – зимнюю спецодежду, куртки, комбинезоны
- Повышенная стойкость к коррозии: оцинкованные дно и порог, в комплекте – резиновые поддоны
- Оснащён регулируемыми опорами
- Ключевой замок (2000 комбинаций), двухсторонняя ригельная система запирания
- Возможность подключения к вытяжной вентиляции, в комплекте – фланец диаметром 125 мм
- Поставляется в разобранном виде (4 упаковочных места)

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный

Технические характеристики			
Тип установки	Отдельностоящий	**Бактерицидная УФ-лампа, мощность, Вт**	15
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	**Напряжение, В**	220
Тип управления	Механический	**Потребляемая мощность секции, Вт**	2х2180
Время сушки	Таймер (6 часов)	**Частота, Гц**	50
Максимальная температура нагрева теплонагревателя	До 70°С в каждой секции	**Мощность нагревательных элементов секции, Вт**	2х1050
Полка, шт.	1	**Производительность вентилятора, м³/час**	2х360
Максимальная загрузка на полку, кг	10	**Уровень шума, дБ**	не более 46
Перекладина для вешалок	1 (на всю ширину шкафа)	**Длина кабеля питания, мм**	4000±100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

Шкафы сушильные

серия: ШС Циклон/ ШС Ветерок 1940

ПРАКТИК PROFI

УФ лампа | Сертификат РОСТЕСТ | Нагрузка 10 кг на полку | Гарантия 2 года



ШС Циклон 1965



ШС циклон 1985



ШС Ветерок 1940

модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
ШС Циклон 1985	1950*/2000	850	600	4 сетчатые полки, перекладина для вешалок	66
ШС Циклон 1965	1950*/2000	650	600	4 сетчатые полки, перекладина для вешалок	58
ШС Ветерок 1940	1950*/2000	850	500	–	58

* высота без фланца

Сушильные шкафы серий **ШС Циклон** и **ШС Ветерок 1940** предназначены для сушки влажной и сильно мокрой одежды, обуви и аксессуаров на строительных площадках, промышленных предприятиях, в военизированных подразделениях, ледовых дворцах, горнолыжных комплексах, школах, детских садах, частных домах и фитнес-центрах.

ШС Циклон

- Эффективно сушат даже очень мокрые вещи: капли не попадают на нагревательные элементы, электроника размещена в верхней части шкафа, УЗО вынесено за пределы корпуса
- Два регулятора: таймер до 4 часов и термостат с регулировкой температуры до 70 °С
- За счёт активной циркуляции воздуха ускоряется сушка верхней одежды, обуви, варежек, перчаток, носков и других мелких предметов
- Возможность подключения к вытяжной вентиляции (фланец Ø125 мм входит в комплект)
- Ключевой замок (2000 комбинаций), двухсторонняя ригельная система запирания
- Оцинкованное дно повышает стойкость к коррозии
- Комплектация: 4 сетчатые полки, перекладина для вешалок, вентиляционный фланец
- Дополнительные опции: проволочные или сетчатые полки, комплект поддонов из жаропрочной резины
- Поставляются в разобранном виде (2 упаковочных места)
- Встроенная бактерицидная УФ-лампа обеспечивает дезинфекцию обуви и устраняет неприятные запахи

ШС Ветерок 1940

- Поставляется без полок, в разобранном виде (2 упаковочных места)
- Возможна комплектация проволочными полками (кронштейны), либо комплектом ШС 1940: сетчатые полки, стойка, перекладина
- Опционально – комплект поддонов из жаропрочной резины
- Встроенная бактерицидная УФ-лампа обеспечивает дезинфекцию обуви и устраняет неприятные запахи

ЦВЕТ: стандартный — RAL 7038 светло-серый, структурированный

ВАРИАНТЫ: цвета фасадов: — RAL 9003, RAL 5002

для ШС Ветерок 1940

Технические характеристики

Тип установки	Отдельностоящий
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха
Тип управления	Механический
Время сушки	Таймер(4 часа)
Максимальная температура нагрева теплонагревателя	До 70°С
Индикация времени до конца программы:	Есть (шкала таймера)
Перекладина для вешалок:	1 (на всю ширину шкафа)

Бактерицидная УФ-лампа, мощность, Вт	15
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2180
Частота, Гц	50
Мощность нагревательных элементов, Вт	2x1050
Производительность вентилятора, м³/час	180
Уровень шума, дБ	45
Длина кабеля питания, мм	4000±100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

Стойка сушильная

серия: **НОРД**

ПРАКТИК PROFI

УФ лампа

Гарантия 2 года



НОРД-16



НОРД-20



Патрубки с инерционными клапанами

модель	кол-во пар обуви	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
		В	Ш	Г		
Стойка сушильная Норд-20	20	2177	610	960	40 патрубков с инерционным клапаном	120
Стойка сушильная Норд-16	16	1900	610	960	32 патрубка с инерционным клапаном	80

Сушильная стойка **НОРД** предназначена для эффективной сушки мокрой и влажной обуви. Используется в производственных и строительных организациях, раздевалках спортивных залов и фитнес-центров, на ледовых аренах, лыжных базах и в других общественных помещениях.

- Принцип действия основан на нагнетании тёплого воздуха внутрь обуви через патрубки. Обувь навешивается на кронштейны, через которые подаётся воздух непосредственно во внутреннюю часть ботинка, обеспечивая ускоренную сушку
- Каждый патрубок снабжён инерционным клапаном, автоматически перекрывающим подачу воздуха при отсутствии обуви
- Надёжная жёсткая сварная конструкция
- Встроенная бактерицидная УФ-лампа обеспечивает дезинфекцию обуви и устраняет неприятные запахи
- Оснащена колёсами для мобильности: 2 поворотных колеса со стопором, 2 поворотных без стопора, диаметр 75 мм
- Таймер на 6 часов, температура нагрева – до 40 °С
- Поставляется в разобранном виде (2 упаковочных места)

ЦВЕТ:

RAL 7038 светло-серый структурированный

RAL 7024 графит, структурированный

ПРОМ. МЕБЕЛЬ

Технические характеристики

Тип установки	Отдельностоящий	**Напряжение, В**	220
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	**Потребляемая мощность, Вт**	Max 2680
Тип управления	Механический	**Частота, Гц**	50
Время сушки	Таймер (6 часов)	**Мощность нагревательных элементов, Вт**	Max 2260
Максимальная температура нагрева	До 40°С	**Производительность вентилятора, м³/час**	360x2
Кол-во патрубков, шт.	32/40, внутренний диаметр, мм – 27±2	**Уровень шума, дБ**	45
Бактерицидная УФ-лампа, мощность, Вт	15	**Длина кабеля питания, мм**	4000±100

* Наличие Сертификатов соответствия безопасности низковольтного оборудования СТ-1 и Санпин.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.


cool
sale

Бытовой сушильный шкаф

серия: **Dryer 1851**

ПРАКТИК HOME

Сертификат РОСТЕСТ | Нагрузка 10 кг на полку | Гарантия 2 года



Dryer 1851



Dryer 1851



Dryer 1851



максимальная нагрузка на полку

модель	размеры внешние, мм			Комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
Dryer 1851	1830*	550	580	3 полки в шкафу, 2 вешалки на двери, фланец	66

* высота указана без учёта фланца

Сушильный шкаф **Dryer 1851** – надёжное и продуманное решение для сушки одежды в домашних условиях. Обеспечивает бережную вентиляционную сушку, экономичен по расходу электроэнергии, прост в эксплуатации и долговечен в использовании.

- Эргономичное внутреннее оснащение: три трубчатые полки (две откидные, одна стационарная), две вешалки на дверце, подставка для сушки обуви
- Полки рассчитаны на размещение как обычного белья, так и длинной одежды на вешалках, рукавиц, головных уборов, обуви (нагрузка на полку – до 10 кг)
- Щадящая вентилируемая сушка без повреждения деликатных тканей
- Управление через сенсорную панель; дисплей отображает выбранный режим, температуру внутри камеры и время до окончания сушки
- Отдельностоящая модель шкафа с возможностью подключения к вентиляции; фланец диаметром 125 мм входит в комплект
- Плотно прилегающая дверь с магнитным уплотнителем снижает уровень шума
- Перенавешиваемая дверь – для удобства размещения в помещении
- Нагревательный элемент и вентилятор расположены в верхней части корпуса, обеспечивая эффективную циркуляцию воздуха

ЦВЕТ: стандартный

RAL 9007



Сенсорная панель

ПРОМ. МЕБЕЛЬ

Технические характеристики


Тип установки	отдельностоящий	**Защита от перегрева**	да
Вместимость	20 кг белья (хлопок)	**Воздушная циркуляция**	180 м³/час
Тип управления	электронный	**Скорость удаления влаги**	до 21 грамм/мин
Время сушки, в зависимости от выбора программы	0,5-9,5 часов	**Подсоединение к электрической сети**	фаза, 220-240 V, 50-60 Hz
Температура сушки, в зависимости от выбора программы	30-60°C	**Производительность вентилятора, м³/час**	240
Температура внутри шкафа	от 30 до 60°C	**Уровень шума, дБ**	45 дБ (А)
Мощность нагревателя	1,2 кВт	**Длина кабеля питания, см**	400±100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.



Медицинская мебель Hilfe

Что важно учитывать при покупке медицинских шкафов?



1. Устойчивость к коррозии при повышенной влажности и воздействию высоких/низких температур.
2. Регулировку полок по высоте.
3. Максимально допустимую нагрузку на полку и стекло.
4. Наличие регулируемых опор.
5. Наличие регистрационного удостоверения.

МЕД. МЕБЕЛЬ

Медицинские шкафы одностворчатые

серия: **МД 1**



МД 1 1650 SS



МД 1 1650 SG



МД 1 1760 R




МД 1 1760 SS + трейзер МД 1 1650

модель	размеры внешние, мм			кол-во и размер внутреннего отделения, мм (В-Ш-Г)	количество дверей	количество полок/ ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г				
МД 1 1650 SS	1655/1755*	500	320	2x775–498–280	2 мет	4 мет	25
МД 1 1650 SG	1655/1755*	500	320	2x775–498–280	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	27
МД 1 1657 SS	1655/1755*	570	320	2x775–568–280	2 мет	4 мет	27
МД 1 1657 SG	1655/1755*	570	320	2x775–568–280	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	29
МД 1 1760 SS	1750/1850*	600	400	2x822–598–360	2 мет	4 мет	32
МД 1 1760 SG	1750/1850*	600	400	2x822–598–360	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	35
МД 1 1760 R	1750/1850*	600	400	2x822–598–360	1 мет/1 стекло в рамке	4 мет	35
МД 1 1760 R-1	1750/1850*	600	400	822/621–598–360	1 мет/1 стекло в рамке	3 мет/1 ящик	41


* высота указана с установленными регулируемыми опорами

Медицинские шкафы серии **МД 1** предназначены для хранения медикаментов, инструментов, документации и карточек пациентов в учреждениях здравоохранения.


- Имеют регистрационное удостоверение, соответствуют требованиям медицинского назначения
- Жёсткая конструкция усилена П-образной рамкой и основанием с двумя рёбрами жёсткости
- Стеклянные двери оснащены хромированными магнитными защёлками, фиксирующими дверь в закрытом положении. Установлены эргономичные ручки
- Оснащаются ключевыми замками HILFE с 2000 уникальными комбинациями
- Выдвижные ящики укомплектованы телескопическими направляющими, обеспечивающими плавный и полный выкат при полной загрузке – используется 100% внутреннего объёма
- Толщина стекла дверей – 4 мм, стеклянных полок – 5 мм
- Максимальная нагрузка: 30 кг на металлическую полку, 10 кг на стеклянную




МД 1 1650 SS




МД 1 1650 SG




МД 1 1657 SS




МД 1 1657 SG




МД 1 1760 SS



МД 1 1760 SG



МД 1 1760 R



МД 1 1760 R-1

Медицинские шкафы двустворчатые

серия: **МД 2**

HILFE

РУ | Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



МД 2 1670 SS



МД 2 1780 R-5 (RAL 710-1)



МД 2 1670 SS + трейзер МД 2 1670

модель	размеры внешние, мм			кол-во и размер внутреннего отделения, мм (В-Ш-Г)	количество дверей	количество полок / ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г				
МД 2 1670 SS	1655/1755*	700	320	2x775–698–280	4 мет	4 мет	33
МД 2 1670 SG	1655/1755*	700	320	2x775–698–280	2 мет/2 стекло	2 мет/2 стекло	36
МД 2 1780 SS	1750/1850*	800	400	2x822–798–360	4 мет	4 мет	40
МД 2 1780 SG	1750/1850*	800	400	2x822–798–360	2 мет/2 стекло	2 мет/2 стекло	48
МД 2 1780 R	1750/1850*	800	400	2x822–798–360	2 мет/2 стекло в рамке	4 мет	48
МД 2 1780 R-1	1750/1850*	800	400	822/621–798–360	2 мет/2 стекло в рамке	3 мет /2 ящика	49
МД 2 1780 R-5	1750/1850*	800	400	822–798/398–360	2 мет/2 стекло в рамке	4 мет /5 ящиков	53
Трейзер МД 1 1650	240	425	252	238–425–222	1	–	4
Трейзер МД 2 1670	240	627	252	238–625–222	2	–	5

* высота указана с установленными регулируемыми опорами

- Поставляются в разобранном виде.
  В комплект входят четыре регулируемые опоры (диапазон регулировки – 30 мм)
- Опция: установка трейзера МД 1 1650 и МД 2 1670

ЦВЕТ: RAL 9003 белый

ОПЦИЯ: окраска дверей — RAL 610-1, RAL 710-1

гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое покрытие




Трейзер МД 1 1650




Трейзер МД 2 1670


Изготавливаются из стали. Модель МД 1 1650 устанавливается в любой шкаф линейки МД (в шкафы со стеклянными дверями SG – только в нижнее отделение). Модель МД 2 1670 предназначена для установки в двустворчатые шкафы, за исключением модели 1780 R5.




МД2 1670 SS




МД2 1670 SG




МД2 1780 SS




МД2 1780 SG



МД2 1780 R



МД2 1780 R-1



МД2 1780 R-5

МЕД. МЕБЕЛЬ

Шкафы и тумбы металлические с фасадами ЛДСП

серия: **МД/МД ТП**

HILFE

РУ | Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



МД 1 ШМ-SSD | МД 2 ШМ-SSK | МД 2 ШМ-SSR | МД ТП-6 | МД ТП-7 | МД ТП-8

модель	размеры внешние, мм			внутренний размер отделения, мм (ВхШхГ)	количество дверей	количество полок/ ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г				
МД 1 ШМ-SSD	1850	600	400	820–532–360 620–532–360	1 ЛДСП; 1 стекло в алюминиевой рамке	1 мет; 2 стекло/1 ящик	51
МД 2 ШМ-SSR	1850	800	400	822–798–360	2 ЛДСП; 2 стекло в алюминиевой рамке	2 мет; 2 стекло	58
МД 2 ШМ-SSK	1850	800	400	822–798–360 822–398–360	1 ЛДСП; 2 стекло в алюминиевой рамке	2 мет; 2 стекло/5 ящиков	70
Тумба МД ТП-6	715*	423	496	–	1	два отделения: 1 ящик, нижнее – с дверкой. 1 полка	20
Тумба МД ТП-7	715*	423	496	–	1	два отделения: верхнее – ниша, нижнее – с дверкой. 1 полка	16
Тумба МД ТП-8	715*	423	496	–	1	3 ящика	26

* высота указана с установленными колесами

Предназначены для оснащения медицинских кабинетов и палат в лечебно-оздоровительных учреждениях. Используются для хранения лекарств, расходных материалов, документов и инвентаря. Современные материалы и прочная конструкция обеспечивают безопасность и долговечность эксплуатации.

- Наличие регистрационного удостоверения
- Каркас из стали 0,8 мм, усилен П-образной рамкой и ребрами жесткости
- Фасады и топы из ЛДСП 16 мм с лазерной кромкой 2 мм (влагостойкость и термостойкость)
- Верхнее отделение шкафов остеклено (стекло 4 мм в алюминиевой рамке 60 мм), две стеклянные полки 5 мм
- Эргономичные алюминиевые ручки
- Ключевые замки Hilfe (2000 комбинаций)
- Ящики на телескопических направляющих с доводчиками (нагрузка – 7 кг)
- Нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную – 10 кг
- Хромированные регулируемые опоры (высота 100 мм, диаметр 50 мм)
- Тумбы на колёсах диаметром 50 мм из немаркой резины (два со стопорами)
- Поставляются в разобранном виде
- Опции: установка трейзера (см. стр. 163)

ЦВЕТ каркаса:

RAL 9003 белый
гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое покрытие

ЦВЕТ фасадов и топов:

Белое дерево (базовый) | Вяз натуральный благородный* | Темный орех*

Бензин | Голубой-морской

* под заказ

Шкафы хозяйственные (локеры)

серия: **МД ШМ**



МД 1 ШМ-SS



МД 2 ШМ-SS



МД 2 ШМ

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			ключ. замок	кол-во секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
МД 1 ШМ-SS	1830/1860*	500	500	1755	498	468	+	1	26	Вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для тряпок
МД 2 ШМ-SS	1830/1890*	600	500	1746	300/274	468	+	2	29	Полки, перекладина, крючки на двери
МД 2 ШМ	1831	918	461	–	–	–	+	2	47	Ригельная система запирания, 6 полок, перекладина для плечиков

*высота указана с установленными ножками


Предназначены для хранения рабочей одежды и хозяйственного инвентаря в медицинских и прочих учреждениях.

- Наличие регистрационного удостоверения
- Ключевой замок, вентиляционные отверстия
- В комплекте – четыре регулируемые опоры (высота 100 мм, регулировка до 30 мм)
- Поставляются в разобранном или собранном виде


ЦВЕТ: RAL 9003 белый

ОПЦИЯ: окраска дверей — RAL 610-1, RAL 710-1


гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое покрытие



МД1 ШМ-SS



МД2 ШМ-SS



МД2 ШМ


HALIFE

Медицинские кровати с электроприводом

HILFE

серия: **МВ**

РУ | Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 1 год




Кровать МВ-93 | **Кровать МВ-95** | **Кровать МВ-95.5**

модель	размеры внешние, мм			регулируемые секции, мм	угол наклона	номинальная нагрузка, кг	комплектация	вес, кг
	Д	Ш	В					
МВ-93	2200*	1007*	910*	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-80°** 0-45°** 0-20°**	250*	Четырехсекционное металлическое реечное ложе. Электроприводная регулировка спинной, тазобедренной секций и высоты ложа. Ножная секция регулируется вручную механизмом «Rastomat». Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика с атравматичными краями. Четыре самоориентирующихся колеса ∅125 мм, два – с тормозом. Пластиковые ограничительные бамперы	75
МВ-93.1			425-740* от пола до ложа	регулировка высоты подъёма тренделенбург, антитренделенбург				75
МВ-95	2300*	1084*	475-795* от пола до ложа	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная, регулировка высоты подъёма тренделенбург, антитренделенбург	0-73°** 0-40°** 0-25°** -13+13°**	250*	Четырехсекционное металлическое перфорированное ложе. Электроприводы для регулировки спинной, тазобедренной секций и высоты ложа (от 475 до 795 мм*). Ножная секция с ручной регулировкой «Rastomat». Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика с округлыми краями. Боковые откидные ограждения из четырёх элементов. Положения Тренделенбург и Антитренделенбург. Ограничительные пластиковые бамперы ∅100 мм. Четыре самоориентирующихся колеса ∅125 мм, функция центрального тормоза. Пульт управления для медперсонала; у модели МВ 95.5 – также пульт пациента. Дополнительно у МВ 95.5: рентгенопрозрачное ложе, аккумулятор, функция авторегрессии, механический CPR (СЛР)	129
МВ-95.5								132


* предельное отклонение параметатров ±5%; ** предельное отклонение параметатров ±5°

Многофункциональные медицинские кровати с электроприводом подходят для палатных отделений, реанимации и интенсивной терапии. Все основные регулировки выполняются с помощью электропривода, что упрощает работу персонала и повышает комфорт пациента. Опции см. стр. 172.


Схемы возможных трансформаций



МВ-93



МВ-93.1




МВ-95

Реанимационная функциональные медицинские кровати

серия: **MB**

НОВИНКА



Кровать MB-96




Кровать MB-97


модель	Размеры внешние, мм			Регулируемые секции, мм	Угол наклона	Номинальная нагрузка, кг	Комплектация	Вес, кг
	Д	Ш	В					
MB-96	2300-2500*	1054	–	4 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Встроенный в ножную спинку LCD-дисплей с управлением функциями кровати. Пульты управления, встроенные в боковые ограждения с обеих сторон. Электроприводная регулировка спинной, тазобедренной секций и высоты ложа. Рентгенопрозрачная спинная секция. Положение Тренделенбург / Антитренделенбург. Функции «кардио-кресло», автоконтур, авторегрессия. Механическая и электрическая функция СЛР. Быстросъёмные спинки из ударопрочного износоустойчивого пластика. Четыре боковых откидывающихся ограждения с индикатором угла наклона. Ограничители подматрасной рамы, функция удлинения ложа. Четыре самоориентирующихся колеса ∅125 мм или ∅150 мм с центральным тормозом. Три положения педали тормоза: все колёса разблокированы, одно колесо заблокировано, все колёса заблокированы. Пульт дистанционного управления для медицинского персонала. Рабочее напряжение: 230 В, 50/60 Гц (+ аккумулятор); внутреннее напряжение – 24 В	134
MB-97	2300-2500*	1054	–	4 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Электрическая регулировка спинной, тазобедренной секций и высоты ложа. Латеральные наклоны ложа, управляемые с пульта и панели персонала. Возможность управления высотой и латеральными наклонами с помощью педалей (с обеих сторон). Встроенные весы с управлением и отображением данных на панели персонала. Положение Тренделенбург / Антитренделенбург. Функции «кардио-кресло», автоконтур, авторегрессия. Режимы СЛР – механический и электрический. Рентгенопрозрачная спинная секция. Быстросъёмные спинки из износоустойчивого ударопрочного пластика. Четыре боковых откидывающихся ограждения с индикатором угла наклона. Ограничители подматрасной рамы, функция удлинения ложа. Защитные резиновые бамперы по периметру. Четыре самоориентирующихся колеса ∅125 или ∅150 мм с центральным тормозом. Три положения педали тормоза: свободный ход, частичная и полная блокировка. Пульт дистанционного управления для персонала и отдельный пульт для пациента. Рабочее напряжение: 230 В, частота 50/60 Гц (+ аккумулятор); внутреннее напряжение – 24 В . Поставляется в собранном виде в жёсткой упаковке	198

Четырёхсекционная кровать с встроенными весами на колоннах. Предназначена для применения в палатных отделениях, а также в реанимационных и интенсивных зонах. Электроприводы всех основных регулировок обеспечивают комфорт пациента и удобство медицинского персонала. Модель MB-97 дополнительно укомплектована системой взвешивания с выводом показаний на панель управления персонала. Опции смотри стр. 172.

Схемы возможных трансформаций



MB-96



MB-97

Медицинские кровати механические


серия: **МВ (база 2)**

HILFE

РУ | Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 1 год



Кровать МВ223.2.1.2 (КМ-04)



Кровать МВ223.1.1.5 (КМ-05)




Кровать МВ234.1.1.5 (КМ-11)


модель	Размеры внешние, мм			Регулируемые секции, мм	Угол наклона	Номинальная нагрузка, кг	Комплектация	Вес, кг
	Д	Ш	В					
МВ223.2.1.2 (КМ-04)	2231	972	870	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Четырёхсекционное ложе из перфорированного металла. Винтовая регулировка спинной и тазобедренной секций с помощью складных пластиковых рукояток под ножной спинкой. Дискретная регулировка ножной секции механизмом «Rastomat». 4 самоориентирующихся колеса ∅125 мм, 2 с тормозами. Пластиковые ограничительные бамперы ∅100 мм	71
МВ223.1.1.5 (КМ-05)	2235	994	895	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Четырёхсекционное металлическое реечное ложе. Винтовая регулировка спинной и тазобедренной секций. Регулировка ножной секции механизмом «Rastomat». Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика с округлыми атравматическими краями. 4 самоориентирующихся колеса ∅125 мм, 2 с тормозами. Пластиковые ограничительные бамперы	77
МВ234.1.1.5 (КМ-11)	2235	994	от 917 до 1238	3 регулируемые секции: спинная тазобедренная, ножная	0-70° 0-40° 0-20°	250	Четырёхсекционное металлическое реечное ложе. Винтовая регулировка спинной и тазобедренной секций. Регулировка ножной секции механизмом «Rastomat». Гидравлическая регулировка высоты ложа (540–855 мм). Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика с атравматическими краями. Боковые горизонтальные складные ограждения. 4 самоориентирующихся колеса ∅125 мм, 2 с тормозами. Пластиковые ограничительные бамперы	114

Кровати с механической регулировкой предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения пациентов в стационарах и на дому. Имеют Регистрационное удостоверение. Опции – стр. 172.

Схемы возможных трансформаций



МВ223.2.1.2/ МВ223.1.1.5




МВ234.1.1.5

Медицинские кровати механические


серия: **МВ (база 2)**

HILFE

РУ | Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 1 год



Кровать МВ221.1.1.5 (КМ-02)




Кровать МВ200.1.0.5 (КМ-06)

модель	размеры внешние, мм			регулируемые секции, мм	угол наклона	номинальная нагрузка, кг	комплектация	вес, кг
	Д	Ш	В					
МВ221.1.1.5 функциональная (КМ-02)	2235	994	895	1 регулируемая секции: спинная	0-70°	250	Двухсекционное металлическое реечное ложе, размер 1980х890 мм. Винтовая регулировка спинной секции. Каркас из профильной трубы с эпоксидно-порошковым покрытием. Быстросъёмные спинки из износо-устойчивого ударопрочного пластика с атравматическими скругленными краями и углами. Защитные пластиковые бамперы. Четыре самоориенти-рующихся колеса ∅125 мм, два с индивидуальным тормозом	70
МВ200.1.0.5 общебольничная (КМ-06)	2235	960	895	нерегулируемая	–	250	Односекционное металлическое реечное ложе, размер 1980х890 мм. Каркас из профильной трубы с эпоксидно-порошковым покрытием. Быстросъёмные спинки из ударопрочного пластика с атравматическими скругленными краями и углами. Защитные пластиковые бамперы	50


Кровати с механической регулировкой предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения пациентов в стационарах и на дому. Имеют Регистрационное удостоверение. Опции – стр. 172.



Спинки кровати пластиковые




Ложе реечное перфорированное металлическое с ограничителем матраса




Боковые ограждения реечные аллюминиевые

Схемы возможных трансформаций



МВ221.1.1.5



МВ200.1.0.5

Медицинские кровати

серия: **МВ (база 1)**

HILFE




Кровать МВ111.1.0.1 (КМ-01) | Кровать МВ113.1.1.2 (КМ-03) | Кровать МВ100.1.0.1 (КМ-09) | Кровать МВ100.4.0.3 (КМ-10)

модель	размеры внешние, мм			регулируемые секции, мм	угол наклона	Номинальная нагрузка, кг	комплектация	вес, кг
	Д	Ш	В					
МВ111.1.0.1 (КМ-01)	2086	906	842	1 регулируемая секции: головная	0-50°	250	Двухсекционное ложе с механической регулировкой головной секции при помощи гребенок. Жёсткий стальной каркас. Опоры с пластиковыми заглушками	39
МВ113.1.1.2 функциональная (КМ-03)	2154	972	920	3 регулируемые секции: спинная, тазобедренная, ножная	50° 30° 30°	250	Трёхсекционное металлическое реечное ложе. Механическая регулировка спинной, ножной и тазобедренной секций гребенками. Каркас из профильной трубы 50х25 мм с эпоксидно-порошковым покрытием. 4 самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, 2 колеса с тормозом. Пластиковые ограничительные бамперы диаметром 100 мм	59
МВ100.1.0.1 (КМ-09)	2086	906	842	нерегулируемая	–	250	Односекционное реечное ложе. Разборная конструкция из подматрацной рамы и двух спинок. Ложе из металлических реек. Спинки из круглой трубы 30х2 мм	35
МВ100.4.0.3 (КМ-10)	2086	908	842	нерегулируемая	–	250	Кровать для психоневрологических диспансеров и спецучреждений. Подматрацная рама из металлического листа 0,8 мм. Каркас из стальной трубы 50х25 мм. Спинки из круглой трубы 30х2 мм. Приварные планки на ножках спинок для крепления к полу. 6 скоб для крепления ремней	47

Кровати предназначены для ухода, диагностики, лечения и наблюдения пациентов в стационарных учреждениях и домашних условиях. Наличие Регистрационного удостоверения. Поставляются в разобранном виде.

Схемы возможных трансформаций



МВ111.1.0.1 | МВ113.1.1.2 | МВ100.1.0.1/ МВ100.4.0.3

Опции на кровати



Штатив
МВР-03
(КМ МШ-1)




Штатив
МВS-01
(КМ МШ-2)



Штанга
для
подвески
ручных опор
МД 1




Штанга
для
подвески
ручных опор
МВR-01 (МД 2)



НПВ 8242 НПВ 8245

Матрас беспружинный
с водонепраницаемым чехлом



Ограждения вертикальные
МВА-03 (КМ 1)



Ограждения горизонтальные
МВS-02 (КМ 2)



Ограждения боковые
МВМ-06 (КМ 3)



Рама Балканского
КМ



Рама Балканского
МВF-01 (КМ Н)



Подставка для судна
МВV-01 (КМ)



Столик
надкроватный МВ

Сводная таблица опций

Модель	Ограждения боковые			Штанга для ручных опор		Рама Балканского		Штатив МВР-03/ МВS-01	Подставка для судна МВV-01	Матрас с чехлом НПВ 8242/8245	Столик надкро-ватный МВ*
	МВА-03	МВS-02	МВМ-06	МД 1	МВR-01	МВS-02	КМ				
МВ111.1.0.1 (КМ-01)	■	■	■	■			■			■	
МВ221.1.1.5 (КМ-02)	■	■	■		■	■		■	■	■	■
МВ113.1.1.2 (КМ-03)	■	■	■	■			■			■	
МВ223.2.1.2 (КМ-04)	■	■	■		■	■		■	■	■	
МВ223.2.1.5 (КМ-05)	■	■	■		■	■		■	■	■	■
МВ200.1.0.5 (КМ-06)	■	■	■		■	■		■	■	■	
МВ100.1.0.1 (КМ-09)	■	■	■	■			■			■	
МВ100.4.0.3 (КМ-10)										■	
МВ234.1.1.5 (КМ-11)	■	■	■		■	■		■		■	
МВ 93	■	■	■		■	■		■	■	■	■
МВ 93.1	■	■	■		■	■		■		■	
МВ 95					■			■		■	
МВ 95.1					■			■		■	
МВ 95.2					■			■		■	
МВ 95.3					■			■		■	
МВ 95.4					■			■		■	
МВ 95.5					■			■		■	

Тележки для перевозки больных

HILFE

серия: **МД ТБ**

РУ | Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



Тележка МД ТБН | Тележка МД ТБЛ | Тележка МД ТБЛ-01 | Тележка МД ТБЛ-02/03


модель	размеры внешние, мм			размер ложа, мм	номинальная нагрузка, кг	Описание	вес, кг
	Д	Ш	В				
Тележка МД ТБН	2170	705	820*	1840x660	180	Съёмные носилки из стального профиля 25x25x1,5 мм с резиновыми ручками и ножками с пластиковыми наконечниками. Ложе двухсекционное (подголовник и основа), из металлического листа 0,8 мм. Угол наклона головной секции регулируется ступенчатым механизмом «Rastomat» от 0° до 45°. Цвет ложа: синий (RAL 5015). Опция: матрас из пенополиуретана 20 кг/м³ в чехле из искусственной кожи	40
Тележка МД ТБЛ	2140	770	850*	1920x660	180	Два боковых опускающихся ограждения. Головная секция регулируется механизмом «Rastomat» (0°–45°). Ручки для перемещения из стальных труб квадратного сечения. Мягкое ложе: ДСП 16 мм + поролон 20 мм, плотность 20Р. Обивка: искусственная кожа синего цвета, устойчива к истиранию и дезинфекции	56
Тележка МД ТБЛ-01	2150	760	505-815	1960x680	200	Два боковых складывающихся ограждения. Регулировка высоты с помощью гидропривода: от 505 до 815 мм. Головная секция регулируется механизмом «Rastomat» (0°–45°). Ложе двухсекционное: ДСП 16 мм + поролон 40 мм, плотность 20 кг/м³. Обивка: искусственная кожа синего цвета, устойчива к истиранию и дезинфекции	79
Тележка МД ТБЛ-02/03	2150	760	560-1020	1960x680	200	Диапазан регулировки от 560 до 1020 мм. Диапазон регулировки угла Тренделенбург от 0° до 25°. Диапазон регулировки угла Антитренделенбург от 0° до 20°	90
Матрас НПВ 2513	1850	620	20	–	–	Двухсекционный матрас с эластичным пенополиуретановым наполнителем (20 кг/м³). Съёмный чехол из винилискожи: 100% водонепроницаемый, устойчив к гидролизу, крови, разрыву, трению. Обработка любыми дезсредствами, включая хлорсодержащие (орошение/протирка). Крепление при помощи липучек	0.5

*высота от пола до лежака

Тележки предназначены для перемещения пациентов внутри медицинских учреждений – в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты. Наличие Регистрационного удостоверения. Поставляются в разобранном виде.

- Наличие **Регистрационного удостоверения**
- Порошковое покрытие: нетоксичное, пожаробезопасное, устойчивое к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов
- Боковые полиуретановые роликовые бамперы Ø100 мм
- Поворотные самоориентирующиеся колеса Ø200 мм, из немаркой серой резины, 2 колеса с индивидуальными тормозами

ЦВЕТ каркаса: RAL 7038 светло-серый, гладкое порошковое покрытие



МД ТБН | МД ТБЛ | МД ТБЛ-01 | МД ТБЛ-02/03


БОЛЬНИЦА
103
HILFE

Комплект средств для размещения-перемещения пациентов


серия: **АТК/АТП**

HILFE

РУ | Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



Комплект средств



Устройство приёмное АТП 100



Тележка-каталка АТК 100

модель	размеры внешние, мм			размер ложа, мм	угол наклона спинной секции, мм	угол наклона ножной секции, мм	нагрузка, кг	вес, кг
	Д	Ш	В					
Тележка-каталка АТК 100	1970	600	1212/619*	1874x499	0-80°	0-30°	255	53
Устройство приемное АТП 100	2086	687	722	–	–	–	285	57

* высота в сложенном(нижнем) положении с поднятыми ограждениями

Предназначен для эвакуации и транспортировки пациентов в автомобилях скорой медицинской помощи. Наличие Регистрационного удостоверения.

- Состав комплекта: тележка-каталка, съёмные носилки, приёмное устройство, 4-секционный матрас, съёмный штатив
- Каркасы тележки и носилок – из алюминиевой трубы прямоугольного сечения, с эпоксидно-порошковым покрытием серого цвета
- Приёмное устройство из нержавеющей стали с функцией поперечного перемещения
- Загрузочная высота: 600–740 мм
- Съёмные носилки:
  - 4-секционное ложе (положения: лёжа, полулёжа, сидя, полусидя)
  - Регулируемые углы наклона спинной и ножной секций
  - Откидные боковые ограждения
  - Телескопические ручки
  - Три двухточечных ремня безопасности с замками
  - Колёса Ø100 мм
- Матрас съёмный, 4-секционный, крепится липучками
- Штатив съёмный
- Тележка-каталка оснащена двумя самоориентирующимися колёсами Ø200 мм (с тормозом) и двумя однонаправленными
- Автоматическая фиксация тележки-каталки на приёмном устройстве

ЦВЕТ каркаса: RAL 9007



Регулировка ножной секции в трёх положениях



Четыре телескопические ручки с фиксацией в трёх положениях



Регулировка спинной секции в пяти положениях

Массажный стол

серия: **МТ**

HILFE

Сертификат ГОСТ 16371 · Гарантия 2 года



Массажный стол МТ | Массажный стол МТ | Массажный стол МТ

модель	размеры внешние, мм			размеры секции ложа неподвижной ШхД, мм	размеры головной секции ШхД, мм	размеры опоры для рук пациента ШхД, мм	нагрузка, кг	вес, кг
	Д	Ш	В					
Массажный стол МТ	1990	690	625-885	690x1530	410x440	170x440	170	75


Предназначен для проведения массажа и мануальной терапии. Оснащён специальным отверстием для лица, обеспечивающим комфортное дыхание пациента в положении лёжа на животе.

- Каркас из стальных труб 50x25x2 мм, покрыт эпоксидно-порошковой краской, устойчивой к воздействию всех видов медицинских дезинфицирующих и моющих средств
- Трёхсекционный мягкий лежак: ложе, подголовник и две опоры для рук
- Основание – ДСП 16 мм, поролон 40 мм, плотность 20 кг/м^3
- Обивка: искусственная кожа цвета «слоновая кость», устойчива к истиранию и дезсредствам
- Головная секция регулируется механизмом «Rostomat» в диапазоне от –30° до 45°
- Опоры для рук поворотные, с регулировкой до 180°
- Высота регулируется с помощью электропривода и ножной педали, диапазон: 625-885 мм
- Оснащён регулируемыми опорами с возможностью установки на самоориентирующиеся колёса Ø75 мм из немаркой серой резины
- Поставляется в собранном виде

ЦВЕТ каркаса: RAL 9007

ВАРИАНТЫ обивки: Слоновая кость (740)

Схемы возможных трансформаций



Массажный стол МТ

Кушетки, банкетки

серия: **МД**

HILFE



Кушетка МД КС | Кушетка МД КС-01 с держателем КММ | Кушетка МД КС-02 с держателем КММ | Банкетка МД Б

модель	размеры внешние, мм			наличие РУ	угол наклона подголовника	нагрузка, кг	вес, кг
	Д	Ш	В				
Кушетка медицинская МД КС	1950	670	560	+	0-40°	180	24
Кушетка медицинская МД КС-01	1950	720	560	+	0-40°	200	40
Кушетка медицинская МД КС-02	1950	720	780	+	0-40°	150	44
Банкетка МД Б	1520	470	475	–	–	180	15
Банкетка МД БС (со спинкой)	1520	550	900	–	12°	180	22
Держатель КММ*	835	115	180	+	–	10	1.3

* Опция для МД КС и МД КС-01

Предназначены для размещения пациентов в медицинских учреждениях, поликлиниках, медкабинетах, травмпунктах и т.д. Все изделия выполнены на прочном металлическом каркасе, рассчитанном на высокие нагрузки. Конструкция сборно-разборная.

Кушетка медицинская смотровая/ серия МД КС, МД КС-01, МД КС-02

- Двухсекционный лежак из ДСП 16 мм и поролона 20 мм (40 мм для МД КС-01, МД КС-02)
- Регулируемая по углу наклона головная секция с механизмом «Rastomat»
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая, устойчивая к истиранию и дезсредствам, цвет – слоновая кость
- Поставляется в разобранном виде
- Опция: держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец (КММ)

Банкетка/ серия МД Б и МД БС Без РУ

- Сиденье из ДСП 16 мм, поролон 20 мм, закруглённые углы сиденья и спинки
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая, цвет слоновая кость, устойчива к истиранию и дезинфицирующим средствам
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ каркаса: RAL 9003 гладкое порошковое покрытие; RAL 9007 для МД КС-01


ВАРИАНТЫ обивки: Слоновая кость (740); Оранжевый (735)*; Салатовый (710)*; Голубой (878)*; Бирюзовый (739)*; Синий (730)*; Белый (755)*; Серый (800)*; Темно-серый (801)*

* под заказ

ОПЦИЯ:

Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец КММ





МД КС | МД КС-01 | МД КС-02 | МД БС | МД Б

МЕД. МЕБЕЛЬ

Столики медицинские

серия: **МД**

HILFE

РУ | Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



МД SP 3N



МД SM 1



МД SM 6

модель	размеры внешние, мм			колеса	количество ящиков	количество полок	вес, кг
	В	Ш	Г				
Стол процедурный МД SP 2N	960	620	450	резина	–	2 (нерж.сталь)	9
Стол процедурный МД SP 2G	960	650	490	резина	–	2 (стекло)	13
Стол процедурный МД SP 3N	960	620	450	резина	–	3 (нерж.сталь)	11
Стол процедурный МД SP 3G	960	650	490	резина	–	3 (стекло)	17
Стол манипуляционный МД SM 1	960	620	450	резина	1	2	16
Стол манипуляционный МД SM 2	960	620	450	резина	2	3	28
Стол манипуляционный МД SM 6	960	620	450	резина	6	1	36
Стол для забора крови МД SM N	890	680	440	подпятник	–	–	7
Стол прикроватный МД SP N	815-1160	700	420	резина	–	–	9
Стол хирургический МД CX	755 - 1055	564	433	резина	–	–	9

Предназначены для размещения инструментов, медикаментов и медицинских приборов. Имеется Регистрационное удостоверение.

- Каркас из профильной стальной трубы 20х20х1,5 мм
- Полки из нержавеющей стали толщиной 1 мм (прессовая вытяжка) или из стекла 5 мм (для процедурных моделей)
- Ящики на телескопических направляющих с плавным ходом и полным выдвижением (100% объёма)
- Устойчивость к ударам, сколам и дезинфекции (протирание)
- Допустимая нагрузка: на металлическую полку – до 10 кг, на стеклянную – до 10 кг, на ящик – до 15 кг
- Четыре самоориентирующихся колеса Ø50 мм из немаркой серой резины, два со стопором; модель МД SM N – на регулируемых подпятниках (диапазон 10 мм)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 9003 белый

ОПЦИЯ: окраска передних панелей ящиков — RAL 610-1, RAL 710-1


гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое покрытие




МД SM N




МД SP N




МД SP CX



МД SP 2G/ МД SP 2N



МД SP 3G/ МД SP3 N



МД SM1



МД SM2



МД SM6

Тумбы медицинские подкатные

серия: **МД ТП**

HILFE



МД ТП-9 МД ТП-1 МД ТП-5 (RAL 610-1)

модель	размеры внешние, мм			количество отделений/ ящиков/полок	материал колёс	вес, кг
	В	Ш	Г			
Тумба МД ТП-1	710*	420	490	3 / 1 / –	пластиковые	16
Тумба МД ТП-2	710*	420	490	2 / 1 / 1	пластиковые	16
Тумба МД ТП-3	710*	420	490	2 / – / 1	пластиковые	13
Тумба МД ТП-4	728*	420	490	3 / 3 / –	резиновые	22
Тумба МД ТП-5	875*	450	466	3 / 1 / 1	резиновые	18
Тумба МД ТП-9	860-1150	650	490	2 / 1 / 1	резиновые	23

* высота указана с установленными колесами

** высота с колесами и максимально поднятым столиком

Предназначены для хранения личных вещей, одежды и документов в медицинских учреждениях, а также могут использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати. Наличие Регистрационного удостоверения.


- Изготовлены из стали
- Телескопические направляющие обеспечивают плавный ход и полное выдвижение ящиков (100% объёма)
- Допустимая нагрузка: на полку – до 15 кг, на верхний ящик – до 7 кг
- Колеса диаметром 50 мм из немаркой серой резины и пластика (для моделей МД ТП-1, МД ТП-2, МД ТП-3); два передних оснащены стопором
- Прочный узел соединения основания тумбы и колёс
- Опции: установка ключевого замка (до 2000 комбинаций), замена колес на пластиковые опоры или резиновые колёса (для моделей МД ТП-1, МД ТП-2, МД ТП-3)
- Поставляются в разобранном виде

ЦВЕТ: RAL 9003 белый

гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое покрытие

ОПЦИЯ: окраска дверей передних панелей ящиков или корпуса

RAL 610-1 RAL 710-1



МД ТП-1 МД ТП-2 МД ТП-3 МД ТП-4 МД ТП-5 МД ТП-9



Столы пеленальные для новорожденных

серия: **MF TD**

HILFE

Сертификат ГОСТ 16371 | Гарантия 2 года



MF TD-100.1



MF TD-100.2



MF TD 85S

модель	размеры внешние, мм			комплектация	вес, кг
	В	Ш	Г		
MF TD-100.1	1000	1000	700	1 полка, матрас	48
MF TD-100.2	1000	1000	700	1 полка, матрас, дверцы распашные – 2 шт.	52
MF TD 85S	960	850	720	1 полка	26

Предназначены для оснащения кабинетов, холлов и зон ожидания в детских поликлиниках и родильных домах. Обеспечивают удобство при гигиенических процедурах, переодевании и пеленании младенцев.

- Изготовлены из ламинированной ДСП толщиной 16 мм с торцевой окантовкой ПВХ 2 мм
- Под основной поверхностью расположена полка для пеленок и одежды (нагрузка до 25 кг)
- В комплект входит матрас толщиной 20 мм в чехле из виниловой кожи, устойчивой к влаге и загрязнениям
- Оснащены пластиковыми подпятниками для защиты напольного покрытия
- Поставляются в разобранном виде; сборка на эксцентриковых стяжках

Модель TD 85S


- Каркас из металлической профильной трубы диаметром 51 мм с полимерно-порошковым покрытием
- Ложе из АВС-пластика 4 мм, установлено на опорную полку из ЛДСП 16 мм
- Полка под основной поверхностью из ЛДСП 16 мм
- Регулируемые по высоте подпятники (до 10 мм)
- В комплекте – матрас 20 мм в чехле из виниловой кожи
- Поставляется в разобранном виде

ЦВЕТ ЛДСП: Белый

ЦВЕТ каркаса: RAL 9003, белый, гигиенически безопасное коррозийно-устойчивое порошковое покрытие



MF TD-100.1



MF TD-100.2



MF TD 85S

Стерилизатор воздушный

HILFE



Стерилизатор H40 ГП-40-01 / H40 ГП-40-0x



Стерилизатор H80 ГП-80-01 / H80 ГП-80-0x

модель	габариты, мм (ВхШхГ)	камера, мм (ВхШхГ)	полки, мм (ДхШ)	масса, кг	объем, л	температура, °С	охлаждение	охлаждение, мин.
H40 ГП-40-01	525x702x469	295x550x263	547x242	30	40	220	Естественное	102
H40 ГП-40-0X	610x702x480	295x550x266	546x240	35,5	40	180	Принудительное	20
H80 ГП-80-01	823x702x469	588x550x266	546x240	45,7	80	220	Естественное	102
H80 ГП-80-0X	903x702x480	588x550x266	546x240	52,5	80	180	Принудительное	20

Воздушный стерилизатор предназначен для стерилизации и дезинфекции термостойких медицинских изделий сухим горячим воздухом. Обеспечивает равномерное распределение температуры и точное соблюдение заданных параметров. Подходит для учреждений с повышенными требованиями к стерилизации.

- Автоматическая регулировка и поддержание температуры
- Отображение режимов и параметров на цифровом дисплее
- Энергонезависимая память – до 10 программ с быстрым вызовом
- Функция отложенного старта
- Платиновый температурный датчик – высокая точность измерений
- Система защиты от перегрева
- Камера и все контактирующие элементы – из коррозионностойкой стали
- Охлаждение без подачи холодного воздуха внутрь камеры – предотвращает повторное загрязнение
- Простота подключения и эксплуатации
- Энергоэффективность, высокая надёжность

Общие технические характеристики:

- Количество полок – 2
- Вид загрузки – горизонтальная
- Открывание дверей – ручное
- Способ управления – автоматический
- Количество режимов – 4
- Устройство защиты от перегрева – да
- Цифровая индикация температуры и времени – да
- Индикатор «Выгрузка» и звуковой сигнал – да
- Максимальное время выдержки – 960 минут
- Отклонение температуры стерилизации – ±3 °С
- Потребляемая мощность – 1,5 кВт
- Уровень шума – 67 дБА
- Питание: сеть 230 В, 50/60 Гц + аккумулятор; внутреннее напряжение – 24 В

Программа	Температура, °С	Время, мин.
Стерилизация 180°С	180	60
Стерилизация 160°С	160	150
Дезинфекция	120	45
Пользовательская	от 50 до 180	до 960

Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа

серия: **TS**

VALBERG

РУ | Класс III ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет



TS 3/12 (модель Карат ASK-30)



TS 3/25



TS-3/25 (Модификация Fort-M 1385.3)

модель	устойчивость к взлому, класс	термостат автоном-ный, шт.	ёмкость хранения, л			размер внешние, мм			комплектация			ригель, шт.	вес, кг
			общая	охлажд.	без охлажд.	В	Ш	Г	KL	KL+ EL	полка		
TS 3/12	3	1	12	12	-	680	510	510	1	1	-	7	136
TS 3/12 мод. ASK 30	1	1	8	8	-	410	440	380	1	1	1	4	74
TS 3/25	3	1	25	25	-	850	510	510	2	1+1	1	8	160
TS 3/25 мод. Fort M 1385.3	3	2	150	2x25=50	4x25=100	1500	850	512	2	1+1	1	12	760
TS 3/50	3	1	50	50	-	1170	510	510	2	1+1	1	12	760

Предназначены для хранения медикаментов, включая наркотические и психотропные препараты, в соответствии с требованиями законодательства РФ. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, стационарах и организациях с соответствующей лицензией.

- Регистрационное удостоверение и лицензия
- Устройство для опечатывания
- Безопасны для окружающей среды – не содержат хладагентов
- Возможность совместного или раздельного хранения при разных температурных режимах (в моделях с двумя и более камерами)
- Цифровая индикация установленной и текущей температуры
- Точность поддержания температуры: ±0,3 °С
- Возможность дистанционного контроля, управления и архивации температурных данных
- Опции: электронные пломбы (счётчик открываний) или механические пломбировочные устройства
- Усиленная ригельная система запирания по трём сторонам
- Защита замков и ригелей от выбивания и высверливания, блокировка при попытке взлома
- Низкий уровень шума, энергоэффективность
- Устойчивость к перепадам напряжения электросети

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL 

Два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);

EL опция 

Кодовый электронный замок PS 610/E36 + ключевой замок KABA MAUER

ЦВЕТ

RAL 9003, белый, гигиенически безопасное коррозийно-устойчивое порошковое покрытие



Для моделей TS 3/25 мод. Fort M 1385.3

Запираемые рабочие камеры с индивидуальным освещением, для раздельного и одновременного хранения лекарственных средств:

и/или как в холодильнике (от +2,0°С до +8,0°С);
и/или как в прохладном месте (от +8,0°С до +15,0°С);
и/или как при комнатной температуре (от +15,0°С до +25,0°С)



Контроллеры цифровой одновременной индикации значения температуры хранения и величины уставки



Выходы в сеть RS-485 и цепей аварийной сигнализации




Гардеробная система ПРАКТИК Home

«Везде, где требуется хранение!»

Где можно разместить?

- Шкаф или гардеробная комната
- Ванная комната
- Гостиная
- Мансарда
- Гараж и мастерская
- Детская комната
- Балкон и рабочее место
- Кухня



Формула расчета габиритной ширины системы

Ширина системы = ∑длин полок + 25 мм

Гердеробная система

серия: **ПРАКТИК Home**



Готовый комплект BASIC G90



Готовый комплект OPTIMA G150



Готовый комплект OPTIMA G180

Основные элементы гардеробной системы

1. **Несущий рельс**
   Крепится горизонтально к стене. На него навешиваются вертикальные стойки

2. **Кронштейн штанги**
   Служит для установки перекладины под плечики с одеждой. Ставится до установки сетчатых полок

3. **Штанга для вешалок**
   Стальная хромированная труба Ø25мм. Предназначена для хранения одежды в вертикальном положении на плечиках

4. **Соединитель стоек**
   Позволяет сращивать несколько стоек друг с другом, чтобы добиться оптимального размера

5. **Стойка**
   Навешивается на несущий рельс с помощью пазов, либо крепится к стене, как самостоятельный элемент

6. **Сетчатая полка**
   Легкая и прочная, обеспечивает максимальный обзор вещей и не скапливает пыль

7. **Кронштейн полки**
   Основной крепежный элемент. Крепится к стойкам


8. **Выдвижная рама**
   Обеспечивает выдвижение мелкосетчатых и пластиковых корзин

9. **Мелкосетчатая и пластиковая корзины**
   Лучшее решение для хранения одежды и аксессуаров. Три типоразмера по высоте

10. **Универсальный крючок**
    Крепится на сетчатые полки. Позволяет хранить головные уборы, ремни и другие аксессуары



Максимально допустимые нагрузки



Сетчатая полка | Полка ЛДСП | Полка металлическая | Штанга для одежды | Обувница

Гердеробная система

серия: **ПРАКТИК Home**



Готовый комплект MAX G180



Готовый комплект MAX G210



Готовый комплект MAX G240



11. Перфопанель
Помогает организовать хранение инструмента, швейных принадлежностей, ключей, рыболовных снастей

12. Полка ЛДСП
Оптимальное решение для мелких предметов. Ставится там, где сетчатые полки использовать не удобно

13. Выдвижная брючница
Легко выдвигается, не занимает много места, вертикальное хранение не позволяет брюкам мяться

14. Обувница
Два варианта исполнения: стационарная и выдвижная, в зависимости от ширины можно разместить от 4 до 6 пар обуви

15. Панель с крючками
Устанавливается между стоек, удобна для хранения верхней одежды, шарфов, головных уборов и т.д.


16. Полка
Устанавливается между стоек. Удобна для хранения мелких предметов и аксессуаров

17. Панель с крючками боковая
Оптимизирует пространство и обеспечивает удобное хранение мелких вещей и аксессуаров: ремней, галстуков, шарфов, курток


18. Полка боковая
Дает возможность хранения мелких предметов и аксессуаров: украшения, ключи, флаконы духов и т.д.




Выдвижная рама для корзин



Выдвижная брючница



Выдвижная обувница



Перфопанель

ЦВЕТ каркаса:

RAL 9003 белый

RAL 7016 графит

Замки и опции

Мебель | Ключевые и электронные замки



Euro Lock 0906



Euro Lock 4205



Практик / Hilfe



Практик
(с функцией
смены цилиндра)



Royalox R1100
(для шкафов AMT)



**Электронный
замок PL-10**

| Опции

**Устройство для запирания шкафа
под навесной замок**

Электронный замок



Практик (с защёлкой)



**Сменный цилиндр
+ мастер-ключ**



Замок PL



Замок Cyber



Практик 1610 EL



Практик 1888 EL-card

Сейфы | Ключевые сувальдные замки



**Kaba Mauer 71111,
класс А**



**Kaba Mauer 74046,
класс А**



**Kaba Mauer 70079,
класс В**



Практик 3Н4 - 6/12



Практик 3В8 - 6/12



**PLK-1,
класс А**



**PLK-2,
класс В**



WTS-01
(для серии DB)



Кава Mauer 78056
(для серии DB)



PS 900 (для депозитных ячеек)

| Опции



**Опечатывающее
устройство**



**Устройство для опечатывания
замочной скважины**



**Утройство для опечатывания флаж-
кового типа с ответной частью**



**Счетчик открывания
DLC-100**

Чем отличаются сейфовые замки от «обычных» замков?

- Высокий уровень секретности (за счет высокой точности изготовления элементов замка и ключа)
- Высокий уровень надежности (за счет конструктивных особенностей замка)
- Сопротивляемость разрушающим методам вскрытия (защита от высверливания и выбивания)
- Сопротивляемость неразрушающим методам вскрытия (защита от подбора кода)
- Соответствие международным стандартам

Замки и опции

Сейфы | Электронные замки

ФУНКЦИИ ЗАМКОВ	PS210	PS310	PS550	PS610	PS650
					
Класс безопасности	**A**	**B**	**A**	**B**	**B**
Мастер - код	1	1	1	1	1
Код пользователя	9	9	9	9	9
Идентификация по отпечатку пальца	–	–	10	10	–
Dual Code	■	■	■	■	■
Время задержки открытия (0-99 мин.)	■	■	■	■	■
Окно открытия (1-9 мин.)	■	■	■	■	■
Блокировка замка при попытке подбора кода	■	■	■	■	■
Встроенный механический аварийный замок	–	–	–	–	■

| Возможные комбинации электронных замков и клавиатур

Замки	Класс	КЛАВИАТУРЫ							
									
		E01/E01P-S	E01F	E03F	E21	E31	E33	E36	E36FD
 PS210	Класс A	■	■	■	■	■			
 PS310	Класс B	■	■	■	■	■			
 PS310 L	Класс B	■	■	■	■	■			
 PS550	Класс B	■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка	■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка	■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка		■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка	■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка		
 PS610FD	Класс B					■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка		■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка	■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка
 PS650	Класс B	■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка					■ Ригельный механизм M3/M6 + ручка		

Замки и опции

Сейфы | Электронные замки

ФУНКЦИИ ЗАМКОВ	PLS-1	PLS-2.2	PLS-2.5	PLS-2.4 FD	PLS-3.3	PLS-4	FRS/E25
							
Мастер код	1	1	1	1	1	1	1
Код пользователя	1	1	1	9	–	–	9
Идентификация по отпечатку пальца	–	–	–	10	–	–	10
Блокировка замка при подборе кода	■	■	■	■	■	■	■
Встроенный механический аварийный замок	■	■	■	■	■	■	–
LED дисплей	–	■	■	■	–	–	■
Аудит событий через BLE модуль (400 событий, тип события, метка даты и времени)	–	–	■	–	–	–	–

Матрица совместимости сейфов и электронных замков

СЕЙФЫ	ЗАМКИ				
	PS310	PS610	PLS-1	PLS-2.2	PLS-3.3
серия КАРАТ и ГРАНИТ I	■	■ (Гранит 1)			
серия КВАРЦИТ	■				
серия ГРАНИТ		■			
серия ФОРТ		■ + ключ.замок			
серия РУБЕЖ		■ + ключ.замок			
серия АЛМАЗ		■ + ключ.замок			
серия ГАРАНТ Евро		■ + ключ.замок			
серия ГАРАНТ	■				
серия ASM	■				
серия MDTB ES	■				
серия MDTB EK	■ (EK22, EK28)	■			
серия MDTB VEGA	■	■ +ключ.замок(VEGA 63, VEGA 104)			
серия MDTB BASTION M и серия F		■ +ключ.замок			
серия MDTB FORT M и серия F		■ +ключ.замок			
серия MDTB BANKER M и серия F		■ +ключ.замок			
серия MDTB BURGAS M и серия F		■ +ключ.замок			
серия MDTB ASG		■			
серия TM			■		■ (TM25, 30)
серия TSN			■		
серии T			■ (T17-T40)		■ (T140-T280)
серии TD					■
серии SH				■	
серии SL			■		
серии AW, AW-1	■				
серия JAGER		■			
серии Tiger		■			
Оружейные сейфы САПСАН, САФАРИ, ЗАСЛОН, АРСЕНАЛ	■				
Оружейные сейфы серии АРСЕНАЛ А1	■				
Оружейные сейфы серии ФИЛИН, ИРБИС	■ (Филин, Ирбис)				■
Оружейные сейфы ЧИРОК, БЕРКУТ					■ + ключ.замок
серия ASD	■				
серия BM (Brandmauer)	■				


Расшифровка пиктограмм



Класс устойчивости к взлому в соответствии с ГОСТ Р 50862, сертификат ГОСТ Р



Класс устойчивости к взлому в соответствии с ГОСТ Р 55148, сертификат ГОСТ Р



Класс устойчивости к взлому в соответствии со стандартом EN 1143-1, сертификат ECB-S



Класс устойчивости к взлому. Сертификат польской сертификационной лаборатории OC SITP



Класс огнестойкости в соответствии с ГОСТ Р 57384, сертификат ГОСТ Р



Класс огнестойкости в соответствии со стандартами EN 15659, EN 1047-1, сертификат ECB-S



Класс оружейных сейфов в соответствии с ГОСТ Р 55367




Наличие Регистрационного удостоверения



Гарантия



Нагрузка



Класс допустимой максимальной нагрузки по ГОСТ Р 58863



Сертификат соответствия требованиям ГОСТ



Сертификация в соответствии со стандартами (EN 1143-1, EN 14450, EN 15659, EN 1047-1). ECB-S – марка «бренд» Европейской ассоциации систем безопасности – European Security Systems Association (ESSA). ESSA – независимая организация, проводит сертификацию продукции, обеспечивающую защиту от взлома и огня, а также замков высокой секретности

- Производитель оставляет за собой право незначительно изменять вес, цвет и размеры продукции без предварительного уведомления. Изменения могут носить любой характер. Однако все усилия были приложены к тому, чтобы информация, представленная в этом каталоге, была максимально точной. За более точной информацией обращайтесь к нашим официальным дилерам.
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.

Бренды компании Промет

В настоящее время компания **Промет** предлагает своим партнерам продукцию следующих торговых марок:

Бренд **VALBERG** возник в конце XX века, и его история неразрывно связана со Швецией. Сегодня это самый известный бренд сейфов в России и странах СНГ.

Имидж и ценности бренда: Сейфы европейского качества и дизайна; Производство из высококачественной стали на современном оборудовании по европейской технологии; Высокое качество по оправданной цене; Продукция сертифицирована в Европе и соответствует международным стандартам.

Бренд **AIKO** берёт своё начало в Сингапуре. В России он зарегистрирован в 1993 году. С этого времени компания Промет предлагает покупателям сейфы и металлическую мебель **AIKO** производства Японии и Таиланда. В 2001 году Промет запустил собственное производство, и вся продукция выпускалась под маркой **AIKO**. Сегодня на заводах Промет в России производятся сейфы для дома и офиса, а также оружейные сейфы.

Имидж и ценности бренда: Безопасность и удобство в использовании; Высокое качество и надёжность; Продуманные размеры для разных задач; Решения для хранения ценных бумаг, ценностей и оружия.

Бренд **ПРАКТИК** был основан в 2005 году после ребрендинга марки **AIKO** для направления металлической мебели. Новое имя отражает ключевую идею бренда – практичность и ориентацию на профессионалов. Со временем **ПРАКТИК** стал объединять все продуктовые линейки металлической мебели, а для более точного позиционирования были выделены три суббренда:

ПРАКТИК Profi – решения для профессиональной среды (производственная мебель, шкафы для раздевалок, стеллажи).

ПРАКТИК Office – мебель для деловых пространств (шкафы, картотеки, мебель ЛДСП).

ПРАКТИК Home – удобные решения для дома (обувницы, бытовой сушильный шкаф, гардеробная система).

Каждый суббренд стал чётким ориентиром для привлечения новых клиентов и придал продукции дополнительную ценность.

Имидж и ценности бренда: Долговечность и высокое качество; Продуманные размеры; Экологичность и удобство в повседневном обслуживании (в том числе уборке); Устойчивость к высоким температурам и влаге; Принцип конструктора – лёгкость сборки и гибкость решений.

Бренд **HILFE** был основан в 2013 году. Его название переводится с немецкого как «помощь», что отражает главную идею бренда – создавать мебель, которая помогает врачам и медицинскому персоналу в организации лечения и обслуживания пациентов. Мебель **HILFE** обеспечивает комфорт и безопасность пациентов во время приёма, осмотра и лечебных процедур. Сегодня бренд успешно лидирует на рынке медицинской мебели и оборудования, составляя достойную конкуренцию многим мировым производителям. **Имидж и ценности бренда:** Помощь и поддержка медицинского персонала; Комфорт и безопасность пациентов; Современный дизайн и продуманная эргономика; Лидерство на российском рынке медицинской мебели.

Конструкция сейфов **MDTB** разработана на базе сейфов M-серии для немецкого рынка. Требования к качеству и спецификации продукции определяются специалистами компании **MITTEL-DEUTSCHE TRESORBAU GmbH**. Сейфы **MDTB** производятся на двух европейских заводах и успешно продаются как в Европе, так и в России.

Имидж и ценности бренда: Настоящее немецкое качество; Тщательность и аккуратность при изготовлении; Жёсткий контроль на всех этапах производства; Безупречность каждого изделия; Надёжная защита и безопасность содержимого.

Адрес центрального офиса

Уфа
Центральный Офис
Уфимский район, с/с Русско-Юрмашский, д. Бурцево, ул. Трактовая д. 24А
Тел: +7 987487 52 28, +7 917 760 08 08, +7 917 044 68 88.
stellazhkomplekt.ru «Стеллаж Комплект»

Наши филиалы (Россия):

Архангельск 163002, г. Архангельск, проспект Новгородский, д. 32.
Белгород 308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А, корп. 3, офис 13, склад 8.
Владивосток 690039, г. Владивосток, ул. Татарская, д. 1, стр. 7.
Волгоград 400006, г. Волгоград, ул. Калужская, д. 27, оф. 32.
Владимир 601270, Суздальский район, п. Боголюбово, ул. Ленина, д. 23, терминал 1, «ЛОГО ПАРК».
Воронеж 394033, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 15, оф. 20.
Екатеринбург 620103, г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, д. 43. Офис: 2 подъезд, 2 этаж. Склад: 3 подъезд.
Иркутск 664050, г. Иркутск, ул. Горка, д. 3, 1 этаж.
Казань 420004, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 47, корпус Г, подъезд 3.
Калининград 238310, Калининградская обл., Гурьевский р-н, пос. Малое Исаково, ул. Мелиоративная, д. 5В.
Калуга представительство 248002, г. Калуга, ул. Болдина, д. 61, подъезд 4, офис 102.
Кемерово (Новокузнецк) 650051, г. Кемерово, ул. Камышинская, д. 3А, офис 5.
Краснодар 350039, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 58/13.
Нижний Новгород 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 105Г.
Новосибирск 630033, г. Новосибирск, ул. Тюменская, д. 4, офис 200.
Омск 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 217.
Оренбург 460930, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 2, БЦ «МОСТ», 2 этаж, офис 6.
Пермь 614982, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 312Б, корп. 3.
Ростов-на-Дону 344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 158А. Шоу-рум: ул. Большая Садовая, д. 162/70, 7 этаж
Самара 443070, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, д. 6Б.
Санкт-Петербург 196626, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 139.
Саратов 410080, г. Саратов, тер. Вольский тракт, стр. 1.
Смоленск 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, корп. 6.
Ставрополь 355035, г. Ставрополь, Михайловское шоссе, д. 7, офис 204.
Сургут 628422, г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 1, соор. 3.
Сыктывкар 167000, Республика КОМИ, г. Сыктывкар, ул. Савина, д. 81.
Тула 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31/2 (СК «Технопарк»).
Тула шоу-рум 300004, г. Тула, ул. Серова, д. 1.
Тюмень 625001, г. Тюмень ул. Коммунистическая, д. 47, 2 этаж, офис 201.
Уфа 450105, г. Уфа, ул. Новоженова, д. 90, литера В.
Хабаровск 680026, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 81Б/2, стр. 1, офис 7.
Челябинск 454081, г. Челябинск, ул. Механическая, д. 115Б, корп. 4, 2 этаж.
Ярославль 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 6.

stellazhkomplekt.ru
«Стеллаж Комплект»