СЕЙФЫ

ПРОМЕТ




2026

СЕЙФЫ ДЛЯ ДОМА
СЕЙФЫ ДЛЯ ОФИСА
ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ
ГОСТИНИЧНЫЕ СЕЙФЫ

VALBERG

MDTB

AIKO



СОДЕРЖАНИЕ

2 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат и Гранит I
3 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат ASK new
4 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Кварцит
5 Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит
6 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Форт
7 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит III
8 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Рубеж
9 Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Алмаз
10 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии EK
11 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии ES
12 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Bastion M
13 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Fort M
14 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Banker M
15 Устойчивые к взлому сейфы MDTB серии Burgas
16 Встраиваемые в стену сейфы MDTB серии VEGA
17 Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1
18 Огнестойкие сейфы VALBERG серии FRS
20 Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гарант Евро
21 Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гарант
22 Мебельные и офисные сейфы VALBERG серии ASM
23 Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TM
24 Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TSN
25 Гостиничные сейфы AIKO серии SH
26 Мебельные и офисные сейфы AIKO серии T
27 Мебельные и офисные сейфы AIKO серии AHM
29 Оружейные сейфы VALBERG серии Арсенал
30 Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367 VALBERG серии Оружейные сейфы
31 Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367 VALBERG серии Tiger
32 Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367 AIKO серии Филин
33 Пистолетные сейфы AIKO серии TT и Арсенал
34 Оружейные сейфы AIKO серии Беркут
36 Оружейные сейфы AIKO серии Чирок
38 Бухгалтерские шкафы AIKO серии SL
39 Огнестойкие и архивные шкафы сейфового типа VALBERG серии AMH и BM

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

Класс I ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет

серия: **Карат и Гранит I**



Карат 30



Карат 46 EL



Карат 67 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат 20	200	260	180	138	212	100	+	–	–	–	21	3
Карат 25	250	360	310	194	312	228	+	–	1	–	44	14
Карат 30	300	440	380	244	392	298	+	+	1	–	65	29
Карат 46	460	440	380	404	392	298	+	+	1	–	90	47
Карат 67T	670	440	380	484	392	298	+	+	1	135-392-276	126	57/15
Карат 90T	900	440	380	714	392	298	+	+	1	135-392-276	154	84/15
Гранит I 165T	1650	600	460	1595	546	341	+	+	3	200-481-313	229	297/30

Предназначены для надежной защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа.

- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (реализована в моделях Карат-90 и Гранит 1-165)
- Усиленная лицевая панель толщиной 10 мм, выполненная методом лазерной резки
- Возможность анкерного крепления к полу; для моделей 25, 30, 46 – к полу и стене (анкерный болт входит в комплект поставки)
- Опция: дополнительные полки для моделей Карат 46–67

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс В (Промет, Россия)

ЦВЕТ:




эффект молотк. эмали



оттенок коричневого

оттенок коричневого



Карат 20 | Карат 25 | Карат 20 | Карат 46 | Карат 67 Т | Карат 90 Т | Гранит I 165

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

Класс I ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет

серия: **Карат ASK new**



Карат ASK 30 EL new



Карат ASK 46 EL new



Карат ASK 67 T new

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат ASK 25 new	250	360	310	194	312	228	+	–	1	–	44	14
Карат ASK 30 new	300	440	380	244	392	298	+	+	1	–	65	29
Карат ASK 46 new	460	440	380	404	392	298	+	+	1	–	90	47
Карат ASK 67 T new	670	440	380	484	392	298	+	+	1	135-392– 276	126	57/15

Предназначены для надежной защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа.

- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригелей от высверливания и выбивания
- Защита замка от высверливания
- Усиленная лицевая панель толщиной 10 мм, выполненная методом лазерной резки
- Возможность анкерного крепления к полу; для моделей 25, 30, 46 – к полу и стене (анкерный болт входит в комплект поставки)
- Опция: дополнительные полки для моделей Карат 46–67

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER Класс А

EL




Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс В (Промет, Россия)

ЦВЕТ:



RAL 8019 темно-коричневый структурированный

RAL 1015 бежевый структурированный



Карат ASK 25 new | Карат ASK 30 new | Карат 46 ASK new | Карат 67 ASK T new

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

Класс I ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 51504 | Гарантия 5 лет

серия: **Кварцит**



Кварцит 30 EL | Кварцит 65 MT | Кварцит 90 T | Кварцит 120 T/2 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		кол-во полок	кассовое отделение	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL				
Кварцит 25	250	375	360	172	300	230	+	–	–	–	57	12
Кварцит 30	300	440	430	222	366	304	+	+	1		87	25
Кварцит 46	460	440	430	382	366	304	+	+	1		113	42
Кварцит 65T	655	440	430	457	366	304	+	+	1	120-366-276	150	64/13
Кварцит 65 MT*	655	440	430	412	366	304	+	+	1	130-366-276	140	59/13
Кварцит 75 MT*	745	440	430	457	366	304	+	+	1	130-366-276	152	64/13
Кварцит 90T*	930	440	430	692	366	304	+	+	2	120-366-276	195	91/13
Кварцит 90T/2*	930	440	430	372/372	366	304	+	+	2	120-366-276	199	41+41/13
Кварцит 120/55T	1200	550	430	1002	476	304	+	+	2	120-476-276	285	162/15
Кварцит 120T*	1230	440	430	1002	366	304	+	+	2	120-366-276	248	125/13
Кварцит 120T/2*	1230	440	430	523/523	366	304	+	+	2	120-366-276	250	58+58/13

* высота с «юбкой» (высота «юбки» 30 мм)

Предназначены для надежной защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- Корпус и дверь заливные, толщина стенок – 38 мм
- При производстве используется тяжёлый бетон, повышающий устойчивость к взлому
- Трёхсторонняя ригельная система запирания с увеличенным ходом горизонтальных ригелей
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригели устойчивы к высверливанию и выбиванию
- Термоактивные прокладки обеспечивают дополнительную огнестойкость
- Возможность двух анкерных креплений к полу; для моделей 25 и 30 – крепление к полу и стене
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК


Ключевой замок KABA MAUER Класс А

EL

Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс В (Промет, Россия)

На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный



Кварцит 25 | Кварцит 30 | Кварцит 46 | Кварцит 65T | Кварцит 75 MT | Кварцит 90T | Кварцит 90T/2 | Кварцит 120/55T | Кварцит 120T | Кварцит 120T/2

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

Класс II ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 51504 | Гарантия 5 лет

серия: **Гранит**



Гранит 46 EL | Гранит 90T | Гранит 120T | Гранит 120T/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кол-во ригелей	кассовое отделение, мм		
Гранит 46	460	440	430	382	364	300	+	+	1	4	–	118	42
Гранит 65T	655	440	430	577	364	300	+	+	1	6	116-363-276	159	64/12
Гранит 90T*	930	440	430	822	364	300	+	+	2	6	116-363-276	202	90/12
Гранит 90T/2*	930	440	430	382/382	364	300	+	+	2	6/6	116-363-276	208	83/12
Гранит 120T*	1230	440	430	1122	364	300	+	+	2	6	116-363-276	256	122/12
Гранит 120T/2*	1230	440	430	532/532	364	300	+	+	2	6/6	116-363-276	262	116/12

* высота с «юбкой» (высота «юбки» 30 мм)

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома) и воздействия высоких температур.

- Корпус и дверь заливные, толщина стенок – 40 мм
- При производстве используется специальный тяжёлый бетон, повышающий стойкость к взлому
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Термоактивные прокладки обеспечивают огнестойкость
- Предусмотрено анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК


Ключевой замок KABA MAUER Класс А

EL

Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В

На сейфы с двумя отделениями эл. замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери - ключевой замок.

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный



Гранит 46 | Гранит 65T | Гранит 90T | Гранит 90T/2 | Гранит 120T | Гранит 120T/2

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

Класс III ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет

серия: **Форт**



Форт 67 KL | Форт 1368 EL | Форт 1685 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	кол-во полок	кол-во ригелей		
Форт 50	500	510	510	367	394	352	1 замок	+ (без кл.замка)	1	7	123	51
Форт 67	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74
Форт 99	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119
Форт 1268	1200	680	510	1068	547	352	+	+	3	10	300	206
Форт 1368	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	228
Форт 1668	1660	680	510	1527	547	352	+	+	4	11	400	294
Форт 1685	1660	850	510	1527	717	352	+	+	4	13	450	385
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	318					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318					11	41

Предназначены для надёжной защиты документов, ценностей, а также наркотических и психотропных веществ от несанкционированного доступа.

- Заливка корпуса и двери с применением запатентованной системы армирования бетона
- Запатентованная многослойная защита корпуса и двери сейфа
- Толщина двери – 98 мм, боковых стенок – 58 мм
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Устройство для опечатывания
- Автономная светодиодная подсветка (в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для подключения к системе сигнализации
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера, дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс В

EL

Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль



Форт 50 | Форт 67 | Форт 99 | Форт 1268 | Форт 1368 | Форт 1668 | Форт 1685

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

Класс III ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет

серия: **Гранит III**



Гранит III 50 | Гранит III 67 KL | Гранит III 99 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	кол-во полок	кол-во ригелей		
Гранит III 50	500	510	510	367	394	352	+ (1 замок)	1	7	182	51
Гранит III 67 KL	670	510	510	537	394	352	+	1	8	224	74
Гранит III 99 KL	990	510	510	857	394	352	+	2	9	315	119
Гранит III 1268 KL	1200	680	510	1068	547	352	+	2	10	441	206
Гранит III 1368 KL	1320	680	510	1187	547	352	+	2	10	502	235
Гранит III 1668 KL	1660	680	510	1550	564	355	+	4	11	600	310
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	318				5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318				9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318				11	41

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа.


- Заливка корпуса и двери с применением специального тяжёлого бетона
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при попытке выбивания замка
- Толщина двери – 98 мм, стенок – 56 мм
- Устройство для опечатывания
- Автономная светодиодная подсветка (в комплекте)
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера, дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

Ключевой замкок KABA MAUER (в комплекте 2ключа), Класс А + Класс В

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль



Гранит III 50 | Гранит III 67 KL | Гранит III 99 KL | Гранит III 1268 KL | Гранит III 1368 KL | Гранит III 1668 KL

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

Класс IV ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет

серия: **Рубеж**



Рубеж 67 EL



Рубеж 99 KL



Рубеж 1668 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Рубеж 67	670	510	510	537	394	333	+	+	1	8	215	71
Рубеж 99	990	510	510	857	394	333	+	+	2	9	290	112
Рубеж 1368	1320	680	510	1187	547	333	+	+	3	10	420	216
Рубеж 1668	1660	680	510	1550	547	333	+	+	4	11	520	283
Рубеж 1685	1660	850	510	1550	734	333	+	+	4	13	595	379
Трейзер 0050	170	348	322	135	319	311					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	311					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	311					11	41

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа.

- Заливка корпуса и двери по запатентованной технологии с армированием бетона
- Многослойная защита стенок и двери с использованием композиционных материалов (сэндвич-конструкция)
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при попытке выбивания замка
- Толщина двери – 127 мм, стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания
- Счётчик количества открываний
- Автономная светодиодная подсветка (в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для подключения сигнализации
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера, дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL


Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс В

EL


Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ:


RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Рубеж 67




Рубеж 99



Рубеж 1368



Рубеж 1668



Рубеж 1685

Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

Класс V ГОСТ Р 50862 | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Гарантия 5 лет

серия: **Алмаз**



Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL



Алмаз 1368 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Алмаз 67	670	510	510	556	391	333	+	+	1	8	215	71
Алмаз 99	990	510	510	876	391	333	+	+	2	9	290	112
Алмаз 1368	1320	680	510	1206	561	333	+	+	3	10	420	216
Алмаз 1668	1660	680	510	1555	561	333	+	+	4	10	520	282
Алмаз 1685	1660	850	510	1555	741	333	+	+	4	13	595	379
Трейзер 0050	170	348	322	135	219	318					5	13
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	31
Трейзер 0085	235	680	322	200	651	318					11	41

Предназначены для надежной защиты документов, ценностей, а также наркотических и психотропных средств от несанкционированного доступа.

- Корпус и дверь заливные, с применением запатентованной системы армирования бетона
- Многослойная сэндвич-конструкция стенок и двери с использованием композиционных материалов
- Усиленная трёхсторонняя ригельная система запирания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания
- Система блокировки ригельного механизма при попытке выбивания замка
- Толщина двери – 127 мм, стенок – 58 мм
- Устройство для опечатывания
- Счётчик количества открываний
- Автономная светодиодная подсветка (в комплекте)
- Отверстие в задней стенке для подключения сигнализации
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)
- Опции: установка трейзера, дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL


Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс В

EL


Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В + ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ:


RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Алмаз 67




Алмаз 99



Алмаз 1368



Алмаз 1668



Алмаз 1685

Устойчивые к взлому сейфы

MDTB

Класс I ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет

серия: **EK**



EK 28 E



EK 46 E



EK 67 T E

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			класс устойчивости к взлому	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	количество полок/ трейзер (ВхШхГ)	кол-во ригелей			
EK 22 E	220	350	310	160	302	230	+	1	4	1	41	11
EK 28 E	280	400	310	220	352	230	+	1	4	1	54	18
EK 35 E	350	440	380	302	392	296	+	1	7	1	76	35
EK 46 E	460	440	380	412	392	296	+	1	8	1	85	41
EK 67 T E	670	440	380	622	392	296	+	1 / 134-392-276	8	1	123	72/12

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа.
Классическая серия EK сочетает высокое качество и безопасность.

- Сейфы серии EK сертифицированы в РФ по ГОСТ Р 50862, I класс
- Усиленный корпус обеспечивает повышенную надежность конструкции
- Массивная дверь с защитой замка от высверливания
- Трёхсторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригелей и защита от их выбивания
- Анкерное крепление к полу и стене (анкерные болты входят в комплект)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

E		K
Для 22 и 28 модели	Для 35-67 модели	
Кодовый электронный замок PS310/E31, Класс B	PS610/E31 Класс B	Ключевой замок KABA MAUER (под заказ) Класс A


ЦВЕТ: темно-синий, муар



EK 22 E




EK 28 E



EK 35 E



EK 46 T E



EK 67 T E

Устойчивые к взлому сейфы

MDTB

Класс S2 ГОСТ Р 55148 | Гарантия 5 лет

серия: **ES**



ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Е	кассовое отделение, мм	кол-во полок		
ES 30 E	300	440	354	294	434	303	+	–	1	27	39
ES 46 E	460	440	354	454	434	303	+	–	1	35	60
ES 63 T E	630	440	354	494	434	303	+	170-434-275	1	46	65/14
ES 90 T E	900	440	354	764	434	303	+	170-434-275	1	60	100/14

Предназначены для хранения документов и ценностей в домашних и офисных условиях.

- Сейфы серии ES сертифицированы по ГОСТ Р 55148, класс S2 и соответствуют стандарту EN 14450, класс S2
- Защита замка от высверливания
- Толщина металла защитного слоя двери – 5 мм
- Толщина боковых стенок – 3 мм
- Анкерное крепление к полу и стене (анкерные болты в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

E
Кодовый электронный замок PS 310/E31, Класс B


ЦВЕТ: темно-синий, муар




ES 30 E



ES 46 E



ES 63 T E



ES 90 T E

Устойчивые к взлому сейфы

MDTB

Класс III ГОСТ Р 50862 | Grade II ECB-S certified | Гарантия 5 лет

серия: Bastion M



Bastion M 46 E



Bastion M 67 EK



Bastion M 99 2K

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Bastion M 46	460	470	470	370	380	333	+ (один замок)	+ (без кл. замка)	1	8	179	46
Bastion M 67	670	510	510	580	420	373	+	+	1	8	259	90
Bastion M 99	990	510	510	900	420	373	+	+	2	9	350	140
Bastion M 1368	1320	680	510	1230	589	373	+	+	2	10	530	270
Bastion M 1585	1510	850	600	1400	740	453	+	+	3	12	823	469

Сейфы серии Bastion M предназначены для надёжной защиты документов и материальных ценностей от несанкционированного доступа и взлома.

- Соответствуют II классу устойчивости к взлому по европейскому стандарту EN 1143-1 (сертификация ECB-S, Германия)
- Сертифицированы по ГОСТ Р 50862 на территории РФ (III класс взломостойкости)
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- Усиленная 3-сторонняя ригельная система запирания
- Сплошной пассивный ригель
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защитный слой двери – 40 мм, общая толщина двери – 92 мм
- Толщина боковых стенок – 45 мм (для моделей 1368 и 1585 – 55 мм)
- Предусмотрено анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL	EL
Два ключевых замка KABA MAUER, Класс A+B	Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс B + ключевой замок KABA MAUER, Класс A

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль



Bastion M 46




Bastion M 67



Bastion M 99



Bastion M 1368



Bastion M 1585

Устойчивые к взлому сейфы

MDTB

Класс IV ГОСТ Р 50862 | Grade III ECB-S certified | Гарантия 5 лет

серия: Fort M



Fort M 50 2K



Fort M 67 2K



Fort M 99 EK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	+	+	1	8	219	59
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	+	+	1	8	270	83
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	+	+	2	9	366	129
Fort M 1368	1320	680	510	1230	589	340	+	+	2	10	559	247
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	+	+	4	11	747	292

Сейфы серии Fort M обеспечивают высокий уровень защиты документов и ценностей от попыток взлома.

- Класс устойчивости к взлому – III по стандарту EN 1143-1 (сертифицировано в Германии, ECB-S)
- Сертифицированы в РФ по ГОСТ Р 50862, IV класс
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- 3-сторонняя усиленная ригельная система
- Сплошной пассивный ригель, полностью залитый бетоном
- Защита ригельного механизма с применением каленого стекла
- Эффективная защита от высверливания, выжигания и выбивания замков и ригелей
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защитный слой двери – 40 мм, общая толщина – 124 мм
- Толщина стенок – 45 мм (в моделях 1368 и 1668 – 55 мм)
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL	EL
Два ключевых замка KABA MAUER, Класс B + Класс A	Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс B + ключевой замок KABA MAUER, Класс A

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Fort M 50




Fort M 67



Fort M 99



Fort M 1368



Fort M 1668

Устойчивые к взлому сейфы

MDTB

Класс IV ГОСТ Р 50862 | Grade IV ECB-S certified | Гарантия 5 лет

серия: Banker M



модель*	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Banker M 55	550	550	520	460	460	350	+	+	1	12	287	74
Banker M 67	670	550	520	580	460	350	+	+	1	12	334	93
Banker M 1055	1010	550	520	920	460	350	+	+	2	14	455	148
Banker M 1255	1200	550	520	1110	460	350	+	+	2	14	533	179
Banker M 1368	1320	680	550	1210	570	370	+	+	3	14	650	255

* под заказ

Сейфы Banker M разработаны для защиты особо ценных документов и денежных средств в организациях, требующих повышенной степени безопасности.

- Класс устойчивости к взлому – IV (сертификат ECB-S по EN 1143-1, Германия)
- Сертифицированы по ГОСТ Р 50862 (IV класс)
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- Усиленная 3-сторонняя ригельная система
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от всех типов механических и термических воздействий
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Усиленная защита двери от выжигания, выбивания и отжимания гидравлическим инструментом
- Толщина защитного слоя двери – 44 мм, общая толщина – 126 мм
- Толщина стенок – 45 мм (в моделях 1255 и 1368 – 55 мм)
- Анкерное крепление к полу (болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL	EL
Два ключевых замка KABA MAUER, Класс B + Класс A	Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс B + ключевой замок KABA MAUER, Класс A

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль



Устойчивые к взлому сейфы

MDTB

Класс V ГОСТ Р 50862 | Grade V ECB-S certified | Гарантия 5 лет

серия: Burgas



модель*	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	2К	ЕК	количество полок	количество ригелей		
Burgas 67	680	680	630	540	540	382	+	+	1	12	555	111
Burgas 1068	1010	680	680	870	540	432	+	+	2	12	820	203
Burgas 1368	1320	680	680	1180	540	432	+	+	3	14	1025	275

* под заказ

Сейфы Burgas – это профессиональное оборудование для обеспечения максимальной защиты содержимого.

- Класс устойчивости к взлому – V (сертификат ECB-S, Германия, EN 1143-1)
- Сертифицированы по ГОСТ Р 50862 (V класс)
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- Толщина защитного слоя двери – 68 мм, общая толщина двери – 165 мм
- Толщина боковых стенок – 72 мм
- 3-сторонняя усиленная ригельная система (диаметр ригелей – 38 мм) с дополнительными блокировками
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания, выбивания
- Защита ригельного механизма каленым стеклом
- Дополнительная защита от кислородного копья
- Система автоматической блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Усиленная защита двери от выжигания, выбивания, демонтажа и гидравлического отжима
- Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене (анкерные болты входят в комплект)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL	EL
Два ключевых замка KABA MAUER, Класс B	Кодовый электронный замок PS 610/E36, Класс B + ключевой замок KABA MAUER, Класс B

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль



Встраиваемые в стену сейфы

MDTB

Класс I ГОСТ Р 50862 | Гарантия 5 лет

серия: **VEGA**



VEGA 33 E | VEGA 45 E | VEGA 104 EK

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	E	EK	кол-во полок	кол-во ригелей		
VEGA 33 E	338	410	183	232	294	96	+	–	–	6	29	6
VEGA 39 E	398	470	235	292	354	161	+	–	1	6	39	17
VEGA 44 E	448	470	378	342	354	301	+	–	1	6	48	36
VEGA 45 E	448	530	378	342	414	301	+	–	1	6	53	43
VEGA 63 EK	636	530	378	530	414	301	–	+	2	8	75	66
VEGA 104 EK	1036	530	378	930	414	301	–	+	2	8	116	116

Предназначены для хранения документов и ценностей в домашних и офисных условиях.

- Сейфы серии VEGA сертифицированы по ГОСТ Р 50862, класс I, и соответствуют стандарту EN 1143-1, класс 1
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери 90°
- Трехсторонняя ригельная система запирания
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка
- Защита замка от высверливания
- Толщина защитного слоя двери – 14 мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

E

Кодовый электронный замок PS 610/E31, Класс B

EK

Кодовый электронный замок PS 610/E31 Класс B + ключевой замок KABA MAUER Класс A (мастер-ключ, в комплекте 2 ключа)

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый, структурированный



VEGA 33 E | VEGA 39 E | VEGA 44 E | VEGA 45 E | VEGA 63 EK | VEGA 104 EK

Встраиваемые в стену сейфы

VALBERG

для AW: Класс S1 ГОСТ Р 55148 | для AW-1: Класс I ГОСТ Р 50862 | GRADE 1 OC SITP certified | Гарантия 5 лет

серия: **AW и AW-1**



AW 1814 | AW-1 3322 | AW-1 3829 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок		
Устойчивость к взлому, класс S1 по ГОСТ Р 55148											
AW 1814	180	280	145	142	244	96	+	–	1	7	3
AW 2714	270	330	145	232	294	96	+	–	1	10	6
AW 3321	330	390	210	292	354	161	+	–	1	15	17
Устойчивость к взлому, класс 1 по ГОСТ Р 50862											
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	+	–	1	13	7
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	+	+	1	19	17
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	+	+	1	21	24
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	+	+	1	27	33
AW-1 3836	380	450	356	342	414	301	+	+	1	29	43

Предназначены для хранения документов и ценностей в жилых и офисных помещениях. Обеспечивают скрытную установку и надежную защиту содержимого.

- Минимальная глубина корпуса – 145 мм: подходит для монтажа в стены панельных домов
- Лицевая панель с высокой точностью обработки – лазерная резка
- Устройство для армирования в стену – повышенная устойчивость к взлому
- Усиленные внутренние петли, угол открывания двери – 90°
- Защита замка от высверливания
- Трехсторонняя ригельная система запирания (у моделей серии AW-1)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


КЛ. ЗАМОК

Ключевой замок KABA MAUER, Класс A (для серии AW-1), BORDER (для серии AW)

EL

Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс B

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный



СЕРИЯ 18 | СЕРИЯ 27 | СЕРИЯ 33 | СЕРИЯ 38

Огнестойкие сейфы

VALBERG

Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Гарантия 5 лет

серия: **FRS**



FRS 30 KL | FRS 36 CL | FRS 51 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 30	300	405	355	190	305	219	+	+	+	–	лоток	28	13
FRS 32	315	430	430	205	330	295	+	+	+	–	лоток	37	20
FRS 36	360	480	430	250	380	295	+	+	+	–	лоток	48	28
FRS 49	490	350	430	380	250	295	+	+	+	–	1 + лоток	48	28
FRS 51	490	430	430	380	330	295	+	+	+	–	1 + лоток	50	37

* высота указана с установленными ножками

Сейфы FRS разработаны для защиты документов и ценностей от воздействия высоких температур, и огня.

- Единственные в России серийно выпускаемые огнестойкие сейфы
- Модели FRS 30 – FRS 51 производятся методом штамповки
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Модели до FRS-51 оснащены пластиковыми ножками, от FRS-66 – колесами

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 30 - FRS 51

KL



Ключевой замок

EL



Кодовый электронный замок + открывание по отпечатку пальца


CL



Кодовый механический замок + ключевой замок

ЦВЕТ: оттенок коричневого эффект молотк. эмали

ЦВЕТ: оттенок коричневого эффект молотк. эмали



FRS 30 | FRS 32 | FRS 36 | FRS 49 | FRS 51

Огнестойкие сейфы

VALBERG

Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Гарантия 5 лет

серия: **FRS**



FRS 80 T CL | FRS 99 T KL | FRS 140 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В*	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 66 T	672	485	430	467	346	301	+	+	+	85-343-267	1	79	48/8
FRS 73 T	732	485	430	527	346	301	+	+	+	85-343-267	1	86	49/8
FRS 80 T	811	485	451	607	346	301	+	+	+	85-343-267	1	109	64/8
FRS 99 T	991	565	451	786	426	301	+	+	+	85-423-267	2	145	98/10
FRS 127 T*	1200	711	581	1034	546	418	–	+	+	135-515-372	2	291	236/26
FRS 140 T*	1336	711	581	1170	546	418	–	+	+	135-515-372	2	310	267/26
FRS 173 T*	1653	711	581	1487	546	418	–	+	+	135-515-372	3	370	340/26

* высота указана с установленными колёсами

- Возможна установка дополнительных полок (опция)
- Предусмотрено анкерное крепление к полу
- Опция: дополнительные полки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ДЛЯ FRS 66 - FRS 173

KL



Два ключевых замка

EL



Кодовый электронный замок + ключевой замок + открывание по отпечатку пальца

CL



Кодовый механический замок + ключевой замок

ЦВЕТ: оттенок коричневого эффект молотк. эмали

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль для 127T, 140T, 175T

оттенок коричневого эффект молотк. эмали



FRS 66 T | FRS 73 T | FRS 80 T | FRS 99 T | FRS 127 T | FRS 140 T | FRS 173 T

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гарант Евро**

Класс II ГОСТ Р 50862 | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Grade I ECB-S certified | Grade LFS 60P ECB-S certified | Гарантия 5 лет



Гарант Евро 46 EL



Гарант Евро 67 T



Гарант Евро 133 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант Евро 46	491	480	460	349	332	299	+	+	1	–	8	101	33
Гарант Евро 67 T	671	480	460	529	332	299	+	+	1	136-332-275	8	131	50/12
Гарант Евро 95 T	980	545	460	839	397	299	+	+	1	136-397-275	9	191	93/12
Гарант Евро 120 T	1200	701	636	1007	526	387	+	+	2	200-481-328	10	350	205/32
Гарант Евро 133 T	1335	701	636	1142	526	387	+	+	2	200-481-328	10	390	233/32
Гарант Евро 165 T	1652	701	636	1458	526	387	+	+	3	200-481-328	11	490	297/32


Надёжная защита от пожара и взлома в одном корпусе. Европейская сертификация качества.

- Сертифицировано в Германии (стандарт EN 1143-1, ECB-S)
- При заливке двери и корпуса сейфа применяется запатентованный высокопрочный армированный бетон
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- 3-сторонняя усиленная ригельная система
- Защита замка и ригелей от выбивания и высверливания
- Система блокировки ригельного механизма при атаке на замок
- Установлены сертифицированные замки (по ГОСТ Р и ECB-S)
- Анкерное крепление к полу (анкерный болт в комплекте)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК	EL	ОПЦИЯ
Ключевой замок KABA MAUER Класс А	Кодовый электронный замок PS 610/E36 (Промет, Россия), Класс В	Кодовый электронный замок PS 610/E36 FD (Промет, Россия), Класс В


ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль




Гарант Евро 46




Гарант Евро 67 T




Гарант Евро 95 T



Гарант Евро 120 T



Гарант Евро 133 T



Гарант Евро 165 T

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: **Гарант**

Класс I ГОСТ Р 50862 | Grade S2 ECB-S certified | Класс 60Б ГОСТ Р 57384 | Гарантия 5 лет



Гарант 46



Гарант 67T EL



Гарант 95T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант 32	315	440	440	204	330	290	+	+	1	–	4	45	20
Гарант 46	460	440	440	350	330	290	+	+	1	–	4	72	34
Гарант 49	490	360	440	380	250	290	+	+	1	–	4	68	28
Гарант 67T	670	440	440	420	330	290	+	+	1	136-330-275	4	99	40/12
Гарант 95T	950	505	440	700	395	290	+	+	1	136-395-275	5	138	80/15


Надежная универсальная защита от взлома и огня. Практичный выбор для дома и офиса.

- 3-сторонняя ригельная система
- Защита замков и ригелей от механического и термического воздействия
- Система блокировки при выбивании замка
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем
- Два анкерных отверстия для крепления к полу, болты в комплекте


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК	EL	ОПЦИЯ
Ключевой замок KABA MAUER, Класс А	Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В	Кодовый электронный замок PS 610/E36 FD (Промет, Россия), Класс В


ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный, эмаль



Гарант 32




Гарант 46



Гарант 49



Гарант 67T



Гарант 95T

Мебельные и офисные сейфы

VALBERG

Класс S1 ГОСТ Р 50968 | Гарантия 5 лет

серия: **ASM**



ASM 30 CL | ASM 63T | ASM 90/2 | ASM 165T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	CL	кол-во полок	кассовое отделение		
ASM 25	250	340	280	246	336	226	+	+	+	1	–	13	19
ASM 28	280	390	280	276	386	226	+	–	–	1	–	15	24
ASM 30	300	440	355	296	436	301	+	+	+	1	–	21	39
ASM 46	460	440	355	456	436	301	+	+	-	1	–	27	60
ASM 63 T	630	440	355	489	436	301	+	+	+	1	135 – 436 – 272	38	64/16
ASM 90 T	900	440	355	759	436	301	+	+	–	1	135 – 436 – 272	50	99/16
ASM 90/2	900	440	355	436/458	436	301	+	–	–	1x2	–	49	57/60
ASM 120 T	1200	550	390	1015	544	320	+	+	+	2	175 – 544 – 305	93	176/29
ASM 120T/2	1200	550	390	408/605	544	336	+	–	–	1	175 – 544 – 305	96	74+110/29
ASM 165 T	1650	600	460	1390	594	378	+	+	–	3	219 – 594 – 356	157	312/46.5

Предназначены для хранения документов и ценностей в домашних условиях и офисных помещениях. Сейфы серии ASM – безусловный лидер продаж на российском рынке: каждый второй сейф этого класса, реализованный в стране, – VALBERG ASM.

- Толщина лицевой панели – 5 мм
- Толщина боковых стенок – 2 мм (у модели 165 – 3 мм)
- Защита замка от высверливания
- Возможность анкерного крепления к полу и стене (на моделях 120–165 анкерный болт входит в комплект)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В



Кодовый механический замок (без смены кода) + ключевой замок


ЦВЕТ 1: оттенок коричневого эффект молотк. эмали

ЦВЕТ 2: RAL 7024 графит структурированный

оттенок коричневого эффект молотк. эмали

RAL 7038 светло-серый структурированный

Для модели ASM-165T - только ЦВЕТ 2



ASM 25 | ASM 28 | ASM 30 | ASM 46 | ASM 63 T | ASM 90 T | ASM 90/2 | ASM 120 T | ASM 120 T/2 | ASM 165T

Мебельные и офисные сейфы

AIKO

Класс S1 ГОСТ Р 50968 | Гарантия 1 год

серия: **TM**



TM 25 EL | TM 63 T | TM 90 T | TM 120 T/2 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во полок	кассовое отделение		
TM 25	250	340	280	246	336	226	+	+	1	–	10	19
TM 30	300	440	355	296	436	301	+	+	1	–	16	39
TM 46	460	440	355	456	436	301	+	–	1	–	21	60
TM 63T	630	440	355	489	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	30	64/16
TM 90T	900	440	355	759	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	39	99/16
TM 120T	1200	440	355	1059	436	301	+	+	2	135 – 436 – 272	52	139/16
TM 120 T/2	1200	440	355	446/612	436	301	+	+	1	135 – 436 – 272	51	58+80/16

Оптимальное решение для хранения документов и ценностей в офисе или дома.

- Толщина лицевой панели – 4 мм
- Надёжные замки
- Защита замка от высверливания
- Ригельная система запирания с вращающимися ригелями
- Возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок Border

EL



Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия) 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода (для TM 25, 30)




Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия), для моделей от TM 46 до TM 120T



ОПЦИЯ

Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия) + аварийный мастер-ключ

ЦВЕТ: оттенок коричневого, структурированный



TM 25 | TM 30 | TM 46 | TM 63 T | TM 90 T | TM 120 T | TM 120 T/2

Мебельные и офисные сейфы

AIKO

Класс S1 ГОСТ Р 50862

Гарантия 2 года

серия: **TSN**



TSN 30 EL | TSN 50 | TSN 65 T | TSN 90 T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок	Кассовое отделение		
TSN 30	300	435	360	296	430	300	+	+	1	–	15	37
TSN 37	370	435	360	366	430	300	+	+	1	–	17	47
TSN 50	500	435	360	496	430	300	+	+	1	–	20	66
TSN 65T	650	435	360	468	430	300	+	+	1	174–430–270	28	60/20
TSN 90T	900	435	360	718	430	300	+	+	1	174–430–270	35	92/20

Надёжные и прочные сейфы для офисного и домашнего использования. Усиленная конструкция затрудняет доступ к замку.

- Массивная дверь толщиной 59 мм скрывает механизм замка
- Защита замка от высверливания
- Вращающиеся ригеля
- Возможность анкерного крепления к полу и стене (анкерный болт в комплект не входит)
- Дополнительные опции: полки на моделях 65 и 90, установка электронного замка

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой замок Border

EL



Кодовый электронный замок PLS-1 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия)




ОПЦИЯ

Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)

ЦВЕТ:

RAL 7024 графит структурированный, эмаль



TSN 30 | TSN 37 | TSN 50 | TSN 65 T | TSN 90 T

Гостиничные сейфы

AIKO

Гарантия 2 года

серия: **SH**



SH 20 EL | SH 23 EL | SH 30 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	количество полок		
SH 20 EL	200	430	415	196	426	347	+	–	13	29
SH 23 EL	230	300	265	226	296	217	+	–	6	14
SH 28 EL	280	340	310	276	336	257	+	1	8	25
SH 30 EL	300	440	370	296	436	295	+	1	15	38

Разработаны специально для установки в гостиничные номера, а также подходят для использования дома и в офисе.

- У моделей SH-20 и SH-30: лицевая панель – 2,8, стенки – 2 мм
- У моделей SH-23 и SH-28: лицевая панель – 2,8 мм, стенки – 1,2 мм
- Электронный замок с индикацией (звуковая и световая)
- Анкерное крепление к полу и стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL




Электронный отельный замок, (PLS-2.2/ES26) с возможностью смены кода + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия). Работает от одной батарейки 9 V, программируемый администратором шифр.

PLS-2.5 – с функцией аудита событий, BLE-модуль

ЦВЕТ:

RAL 9005 черный муар



SH 20 EL | SH 23 EL | SH 28 EL | SH 30 EL

Мебельные и офисные сейфы

AIKO

Гарантия 2 года

серия: **T**



модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключевой замок	количество полок		
T 17	170	260	230	168	258	185	+	+	–	4	8
T 23	230	300	250	228	308	217	+	+	1	6	14
T 28	280	350	300	278	348	267	+	+	1	8	24
T 40	401	400	356	398	397	301	+	+	1	19	47
T 140	140	195	140	138	193	107	+	+	–	2	2.5
T 170	170	260	230	168	258	185	+	+	–	4	8
T 200	200	310	200	198	308	167	+	+	–	5	10
T 230	230	310	250	228	308	217	+	+	–	6	14
T 250	250	350	250	248	348	217	+	+	1	6	18
T 280	280	350	300	278	348	267	+	+	1	8	25

Сейфы серии Т предназначены для хранения документов, незначительных ценностей и личного огнестрельного оружия в домашних условиях.

серия Т (Т 17 - Т 40)

- Сварная конструкция
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Возможность анкерного крепления к полу или стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой сувальдный замок

EL



Кодовый электронный замок PLS-3.2 + аварийный мастер-ключ (Промет, Россия)

ЦВЕТ:

RAL 7038 светло-серый структурированный

серия Т (Т 140 - Т 280)

- Производятся методом штамповки
- Высокое качество при минимальной цене
- Толщина лицевой панели – 2,8 мм
- Предусмотрено крепление к стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК



Ключевой сувальдный замок

EL



Кодовый электронный замок PLS-3.2 (1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода); Промет, Россия


ОПЦИЯ



Кодовый электронный замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)

ЦВЕТ:

RAL 7024 графит структурированный



Мебельные и офисные сейфы

AIKO

Класс S1 ГОСТ Р 50968

Гарантия 2 года

серия: **АМН**



модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	количество полок / трейзер		
АМН 36	360	450	400	255	364	260	+	–	–	89	24
АМН 65Т	645	450	400	540	364	260	+	–	1/ (116-364-235)	148	51/9.5
АМН 75Т	745	500	445	640	414	306	+	–	1/ (136-414-280)	200	81/15.5
АМН 95Т	945	500	445	840	414	306	+	–	1/ (136-414-280)	245	106/15.5
АМН 125/2Т	1258	450	400	540x2	364	260	+	–	2/ (116-364-235)	270	51/51/9.5

Предназначены для безопасного хранения документов и ценностей. Усиленная конструкция обеспечивает повышенную защиту.

- Двуслойный корпус, пространство между слоями заполнено специальным бетоном
- Мощная дверь: защитный слой – 30 мм, общая толщина – 85 мм
- Удобная ручка открывания (кроме модели АМН 36)
- Ригельная система запирания с ригелями диаметром 26 мм
- Встроенное кассовое отделение (кроме модели АМН 36), запирающееся на ключ
- Переставные полки
- Предусмотрено анкерное крепление к полу или стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ


КЛЮЧЕВОЙ ЗАМОК



Ключевой замок Border

ЦВЕТ:

RAL 7024 графит структурированный





Оружейные сейфы

VALBERG

Grade S1 ОС SITP certified

Гарантия 5 лет

серия: **Arsenal**



Arsenal 1253T | Arsenal 1443T EL | Arsenal 1454T

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение	макс. высота ружья		
Arsenal 1253T	1250	550	350	1244	544	300	+	+	6	2	239/200/250	1240	60	215
Arsenal 1423T	1450	210	280	1300	204	329	+	+	3	–	147/204/200	1290	46	67
Arsenal 1433T	1450	260	350	1300	254	300	+	+	5	–	147/254/267	1290	57	109
Arsenal 1443T	1450	380	350	1300	374	300	+	+	7	–	147/374/267	1290	69	160
Arsenal 1454T	1450	550	400	1444	544	340	+	+	5	3	200/544/135	1440	103	281
Arsenal 1470T	1450	700	350	1244	694	300	+	+	8	3	200/450/250	1230	110	279
Arsenal 1480T	1450	880	400	1444	873	340	+	+	10	3	212/873/135	1440	143	453

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.


- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Класс устойчивости к взлому – S1 по стандарту EN 14450
- Толщина металла корпуса и двери – 3 мм
- Ригельная система запирания
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами для ружей и ковриком
- Предусмотрены анкерные отверстия для крепления к стене

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК — Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

EL — Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный



Arsenal 1253T | Arsenal 1423T | Arsenal 1433T EL | Arsenal 1443T | Arsenal 1454T | Arsenal 1470T | Arsenal 1480T

Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG

Класс A.1 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет

серия: **Оружейные сейфы**



Арсенал 130 Т | Арсенал EL | Сафари EL Print | Сафари | Сапсан EL Print | Сапсан

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение	максимальная высота ружья		
Арсенал 130 Т	1300	263	250	1293	257	191	+	+	2	–	225/128/132*	1283	48	60/4
Арсенал	1404	354	350	1398	348	287	+	+	5	–	141/348/173*	1385	70	128/8
Сафари	1500	450	350	1495	290	287	+	+	4	3	238/153/194	1485	88	125/7
Сапсан	1650	600	460	1390	594	398	+	+	4	3	219/594/376	1380	165	329/49

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Трехсторонняя ригельная система запирания
- Толщина лицевой панели – 5 мм, корпуса – 3 мм
- Оборудованы патронным отделением с замком, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к полу и стене
- Опция: магнитные ложементы
- Под заказ возможно нанесение изображения на дверь методом прямой фотопечати

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК — Ключевой замок KABA MAUER, Класс А + Класс А

EL — Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ: эффект молотк. эмали — оттенок коричневого; оттенок коричневого

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурир.; RAL 7038 светло-серый структурир.


Ложементы для оружейных сейфов (опция):



Ложементы на магните



Ложемент на магните VALBERG



Арсенал 130 Т | Арсенал | Сафари | Сапсан

Оружейные сейфы по ГОСТ Р 56367

VALBERG

Класс A.1 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет

серия: **Tiger**



Tiger 60 | Tiger 70 | Tiger 70

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		максимальная высота ружья, мм	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кол-во полок	максимальное кол-во ружей		
Tiger 60	1500	620	510	1425	545	410	3	12	1410	190
Tiger 70	1500	710	510	1425	635	410	4	24	1410	207

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Трехсторонняя ригельная система (диаметр 38 мм)
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания
- Толщина двери – 80 мм
- Пятилучевой штурвал
- Возможность анкерного крепления к полу
- Внутренняя отделка: карпет (износостойкое покрытие)
- Опции под заказ:
  - Отделка карпета: замена на эко-кожу или алькантару
  - Наружное покрытие: исполнение «GOLD» (глянцевое покрытие, широкая палитра цветов)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL — Кодовый электронный замок PS610/E36 (Промет, Россия), Класс В

ЦВЕТ: Черный шёлк



Оружейные сейфы

AIKO

Гарантия 2 года

серия: **Филин**



Филин 32 EL



Филин 35



Филин 1443

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					max высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Филин 32	1400	360	320	1394	352	230	+	+	2	3	222/178/187	1384	64	101/7
Филин 33	1400	430	320	1394	422	230	+	+	3	3	222/178/187	1384	71	125/7
Филин 34	1400	510	320	1394	502	230	+	+	4	3	222/178/187	1384	78	148/7
Филин 35	1700	430	320	1390	424	219	+	+	5	1	300/424/250	1380	80	130/32
Филин 1023	1000	210	280	994	204	230	–	+	3	–	–	980	28	47
Филин 1323	1300	210	280	1294	204	230	–	+	3	–	–	1280	35	61
Филин 1433	1450	260	350	1444	254	300	–	+	5	–	147/254/150*	1430	52	99/6
Филин 1443	1450	380	350	1444	374	300	–	+	7	–	147/374/150*	1430	64	145/8

* усеченный трейзер (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина корпуса и двери – 3 мм
- Оборудованы патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 30)


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Два сувальдных ключевых замка

EL



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс B + сувальдный ключевой замок

ДЛЯ СЕЙФОВ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ



Три сувальдных ключевых замка



Кодовый электронный замок PS 310/E01 (Промет, Россия), Класс B + два сувальдных ключевых замка

ЦВЕТ:


RAL 7024
графит структурированный



Филин 32




Филин 33




Филин 34




Филин 35




Филин 1023



Филин 1323



Филин 1433




Филин 1443

Пистолетные сейфы

VALBERG AIKO

для Арсенал: Класс A.1 ГОСТ Р 56367 | Гарантия 5 лет | для ТТ: Гарантия 2 года

серия: **ТТ и Арсенал**



Арсенал 25 T EL



ТТ 23 T



ТТ 200 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключ. замок	EL	патронное отделение, мм	кол-во полок		
Сварная конструкция												
ТТ-23	230	310	250	125	308	215	+	+	98x296x170	–	6	8/5
ТТ-28	280	350	300	145	348	265	+	+	126x336x215	–	9	13/10
Сейфы, изготовленные на штампах												
ТТ-170	170	260	230	168	258	185	+	+	–	–	4	8
ТТ-200	200	310	200	198	308	167	+	+	–	–	4	10
Сейф Класс А.1 по ГОСТ Р 56367-2015												
Арсенал 25T*	250	340	280	127	334	227	+	+	115x334x181	–	18	10/7

Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, охотничьих ножей и патронов в домашних условиях.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998 и приказа МВД РФ №288 от 12.04.1999
- Серия ТТ: толщина лицевой панели – 2,8 мм, стенок – 1,2 мм
- Оснащены патронным отделением с замком (трейзер)
- Возможность анкерного крепления к полу и стене
- Опции: подставки под пистолеты ПМ и ПЯ


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL



Ключевой сувальдный замок

EL



Кодовый электронный замок PS 3.3 (Промет, Россия), 1 млн. комбинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса кода



Серия Арсенал

Кодовый электронный замок PS 310/E31 (Промет, Россия), Класс B

ЦВЕТ:



RAL 7024
графит



Серебристый антик
(для Арсенал 25)

* Пистолетный сейф Арсенал 25 T соответствует техническим характеристикам оружейных сейфов серии Арсенал, Класс А.1

Опции:



Подставка под пистолет калибра 9 мм ПМ (16 патронов, 2 обоймы)



Подставка под пистолет калибра 9 мм ПЯ (36 патронов, 2 обоймы)



Подставка под пистолет калибра 9 мм ПМ, ПЯ и аналогичные по размерам (42 патрона, 2 обоймы)



ТТ 170



ТТ 200



ТТ 23



ТТ 28



Арсенал 25 T

Оружейные сейфы

AIKO

Гарантия 2 года

серия: **Беркут**



Беркут 1 | Беркут 2 EL | Беркут 3 | Беркут 3 Print

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					max высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Беркут 1**	1000	250	250	830/798*	246	205	+	+	2	–	199/147-246-173/90	820	19	40/6
Беркут 12	1000	300	200	978/606*	296	155	–	+	2	–	220/170/108	970	20	40/4
Беркут 2**	1330	250	250	1161/1109*	246	205	+	+	2	–	199/147-246-173/90	1150	24	57/6
Беркут 3**	1500	250	250	1330/1278*	246	205	+	+	3	–	199/147-246-173/90	1320	27	65/6
Беркут 142	1400	360	280	1378/1077*	356	234	–	+	2	3	300/178/190	1370	37	104/10
Беркут 125	1230	400	300	1208/906*	396	254	–	+	2	3	300/177/178	1200	36	121/9

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения
** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина металла корпуса и двери – 2 мм
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 30)

ЦВЕТ:

RAL 7024 графит структурир.

RAL 7038 светло-серый структурир.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

Два сувальдных ключевых замка


EL

Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок

ДЛЯ СЕЙФОВ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ

Три сувальдных ключевых замка

Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + два ключевых сувальдных замка



Беркут 125 | Беркут 1 | Беркут 12 | Беркут 2 | Беркут 3 | Беркут 142

Оружейные сейфы

AIKO

Гарантия 2 года

серия: **Беркут**



Беркут 145 | Беркут 146 | Беркут 150/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					max высота ружья, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей	кол-во полок	патронное отделение			
Беркут 143**	1400	360	280	1378/1178*	356	234	–	+	4	–	199/356/118	1370	34	105/8
Беркут 144	1400	430	280	1378/1076*	426	234	–	+	4	3	300/177/178	1370	41	129/9
Беркут 145	1400	510	280	1378/1077*	506	234	–	+	4	3	300/178/190	1370	45	153/10
Беркут 146	1400	620	280	1378/1077*	616	234	–	+	5	3	300/253/188	1370	55	184/14
Беркут 150**	1480	300	300	1258*	296	254	+	+	4	4 полки	199/256/140	1250	37	96/8
Беркут 150/2	1480	300	300	1227*	296	254	+	+	4	4 полки+1	230/296/254	1220	40	92/17
Беркут 165	1630	300	300	1408*	296	254	+	+	4	4 полки	199/296/140	1400	35	105/8
Беркут 165/2	1630	300	300	1377*	296	254	+	+	4	4 полки+1	230/296/254	1370	41	103/17

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения ** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина металла корпуса и двери – 2 мм
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 30)

ЦВЕТ:

RAL 7024 графит структурир.

RAL 7038 светло-серый структурир.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

Два сувальдных ключевых замка


EL

Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок

ДЛЯ СЕЙФОВ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ

Три сувальдных ключевых замка

Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + два ключевых сувальдных замка



Беркут 143 | Беркут 144 | Беркут 145 | Беркут 146 | Беркут 150 | Беркут 150/2 | Беркут 165 | Беркут 165/2

Оружейные сейфы

AIKO

Гарантия 2 года

серия: **Чирок**



Чирок 1015 сборный | Чирок 1018 сборный | Чирок 1312 | Чирок 1320

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				макс. высота ружия, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей/полок	патронное отделение			
Чирок 1015	1000	213	153	979/863*	211	130	–	+	1/1	–	970	6	27
Чирок 1015 сборный	1000	213	153	979/863*	211	130	–	+	1/1	–	970	8	27
Чирок 1018	1000	260	180	845/837*	258	160	+	+	1/–	133/258/128	830	10	39/4
Чирок 1018 сборный	1000	260	180	845/837*	258	160	+	+	1/–	133/258/128	830	10.5	39/4
Чирок 1020	1000	300	200	979	298	180	–	+	2/–	220/170/105	970	11	52/4
Чирок 1025	1000	200	250	979	198	230	–	+	2/1	220/198/105**	970	10	45/5
Чирок 1312	1330	200	120	1309	198	100	–	+	2/2	–	1300	9	26
Чирок 1320	1330	300	200	1309	298	180	–	+	3/–	220/170/105	1300	14	70/4
Чирок 1325	1330	200	250	1309	198	230	–	+	2/1	220/198/105**	1300	13	60/5

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения ** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина металла корпуса и двери – 1,5 мм
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 30)

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

Два сувальдных ключевых замка


Для сейфа 1520 с двумя отделениями

Три ключевых сувальдных замка

EL

На модели 1018, 1328, 1318, 1528

Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок



Чирок 1015 | Чирок 1018 | Чирок 1020 | Чирок 1025 | Чирок 1312 | Чирок 1320 | Чирок 1325

Оружейные сейфы

AIKO

Гарантия 2 года

серия: **Чирок**



Чирок 1318 EL | Чирок 1462 | Чирок 1528

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				макс. высота ружия, мм	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключ. замок	кол-во ружей/полок	патронное отделение			
Чирок 1318	1300	260	180	1079	258	160	+	+	1/-	200/258/128	1070	12	52/7
Чирок 1328	1385	300	285	1365/1345*	298	265	+	+	4/-	200/298/125**	1355	20	108/7
Чирок 1436	1400	360	280	1379	358	260	–	+	2	300/178/187	1370	24	128/10
Чирок 1443	1400	430	280	1379	428	260	–	+	3	300/178/187	1370	26	154/10
Чирок 1462	1400	620	280	1379	618	260	–	+	5/3	400/250/225	1370	37	222/22
Чирок 1409	1400	360	90	1380	357	70		+	1/6	–	1370	14	34
Чирок 1520	1530	300	200	1309	298	180	–	+	4/1	199/298/165	1300	16	70/10
Чирок 1528	1500	300	285	1479/1460*	298	265	+	+	4/-	200/298/125**	1470	21	117/7

* линейный размер от поверхности дна до патронного отделения ** специальная конструкция трейзера (ружье помещается за трейзером)

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов к нему.

- Соответствуют требованиям ст. 59 Постановления Правительства РФ №814 от 21.07.1998
- Толщина металла корпуса и двери – 1,5 мм
- Оснащены патронным отделением с замком, полками, ложементами и ковриком
- Анкерные отверстия для крепления к стене
- Опция: магнитные ложементы (см. стр. 30)

ЦВЕТ:

RAL 7024
графит структурированный

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL

Два сувальдных ключевых замка


Для сейфа 1520 с двумя отделениями

Три ключевых сувальдных замка

EL

На модели 1018, 1328, 1318, 1528

Кодовый электронный замок PLS 3.3 (Промет, Россия), + ключевой сувальдный замок



Чирок 1318 | Чирок 1328 | Чирок 1436 | Чирок 1443 | Чирок 1462 | Чирок 1409 | Чирок 1520 | Чирок 1528

Бухгалтерские шкафы

AIKO

Гарантия 2 года

серия: **SL**



SL 65T | SL 87T | SL 125/2T EL | SL 150T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	ключевой замок	EL	кассовое отделение	кол-во полок	кол-во отделений	
SL 32/SL 32 T	320	460	340	300/165	458	334	+	–	– / 133-458-291	1/–	1	8/9
SL 65T	630	460	340	465	457	308	+	+	133-458-291	1	1	17
SL 87T	870	460	340	705	457	308	+	+	133-458-291	1	1	21
SL 125T	1252	460	340	1085	457	308	+	+	133-458-291	2	1	28
SL 125/2T	1252	460	340	465+619	457	308	+	+	133-458-291	2	2	31
SL 150T	1490	460	340	1325	457	308	+	+	133-458-291	3	1	32
SL 150/2T	1490	460	340	465+ 859	457	308	+	+	133-458-291	3	2	36
SL 150/3T	1490	460	340	338+ 492+492	457	308	+	+	133-458-291	2	3	37
SL 185	1800	460	340	1770	457	297	+	–	–	3	1	45
SL 185/2	1800	920	340	1770	457x2	298	+	–	–	6	2	85
SL 185/4	1800	460	340	446x4	457	308	+	–	–	–	4	37

Металлические шкафы для хранения документов в офисных условиях.

- Прочная сварная конструкция
- Закрытая внутренняя панель двери
- Встроенное отделение, запирающееся на ключ
- Переставные полки, шаг перфорации – от 90 до 120 мм (в зависимости от модели)
- Поставляются в собранном виде
- Опция: дополнительные полки

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурир. | RAL 7038 светло-серый структурир.


ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК

Ключевой замок «Практик»

EL

Кодовый электронный замок PLS-1 (Промет, Россия) + ключевой замок (на модели с одной дверью устанавливается электронный замок; на модели, где две или три двери электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой замок)



SL 32T | SL 65T | SL 87T | SL 125T | SL 125/2T | SL 150T | SL 150/2T | SL 150/3T | SL 185 | SL 185/2 | SL 185/4

Огнестойкие шкафы и архивные шкафы

VALBERG

для АМН: Класс S1 ГОСТ Р 51948 | для ВМ: Класс 0 ГОСТ Р 50862 | Класс 30Б ГОСТ Р 53304 | Гарантия 5 лет

серия: **АМН и ВМ**



АМН 1891 | ВМ 1260 EL | ВМ 1993 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок		
АМН 1891	1830	921	460	1800	900	440	1	–	4	108	713
BrandMauer ВМ 1260	1220	600	520	1079	506	420	2	+	2	72	229
BrandMauer ВМ 1993	1950	930	520	1800	814	420	2	+	4	129	615

АМН: Архивные шкафы АМН предназначены для хранения документов в офисе.

- Сварной металлический корпус
- 3-х сторонняя ригельная система (диаметр ригелей – 15 мм)
- 5 уровней хранения: 1 стационарная и 3 переставные полки
- Усиленные внутренние петли, угол открытия – 90°
- Поставляются в собранном виде

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ. ЗАМОК

Ключевой замок KABA MAUER, Класс А

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный

ВМ (BRANDMAUER): Огнестойкие архивные шкафы для защиты документов от пожара.

- Двойная дверь, общая толщина – 60 мм. Пространство между стенками заполнено теплоизоляционным материалом
- Наружные петли, угол открытия – 180°
- 3-х сторонняя ригельная система (5 ригелей, диаметр – 20 мм)
- Шаг регулировки полок – 20 мм, нагрузка на полку – до 80 кг
- Поставляются в собранном виде

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL


Два ключевых замка KABA MAUER, Класс А + Класс А

EL

Кодовый электронный замок PS 310/E01, Класс В (Промет, Россия)

ЦВЕТ: RAL 7024 графит структурированный

ЦВЕТ: RAL 7038 светло-серый структурированный



АМН 1891 | ВМ 1260 EL | ВМ 1993 KL


Для заметок

Для заметок

SAFE.RU

ГДЕ КУПИТЬ

РЕДАКЦИЯ: ОКТЯБРЬ 2025 ГОД



СЕРВИСНОЕ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик. Цвет изделия может отличаться от представленного на фотографии.

Компания основана в 1991 году

ПРОМЕТ

40 ФИЛИАЛОВ В РОССИИ

9 ОФИСОВ ЗА РУБЕЖОМ

4 ЗАВОДА

СДЕЛАНО ТУЛА